

Коллекция <b>Longran</b> : стиль и инновации	2
Обзор кухонных моек <b>Longran</b>	16
Обзор смесителей <b>Longran</b>	20
<b>Бытовая техника Longran</b>	
Духовые шкафы и варочные панели Longran (ширина 45 см)	24
<b>Кухонные мойки Longran</b>	
Материал <b>Lonstone</b>	
Серия <b>Amanda</b>	34
Серия <b>Classic</b>	42
Серия <b>Cube</b>	48
Серия <b>Geos</b>	52
Серия <b>Eclipse</b>	55
Серия <b>Lotus</b>	57
Серия <b>Ultra</b>	59
Материал <b>Rock</b>	
Серия <b>Edinburgh</b>	66
Серия <b>Glasgow</b>	68
Серия <b>Liverpool</b>	72
Серия <b>Manchester</b>	76
Материал <b>Ceramic</b>	
Серия <b>Birmingham</b>	79
Серия <b>Bradford</b>	81
Серия <b>Bristol</b>	84
Материал <b>Stainless Steel 18/10</b>	
Серия <b>Eclipse</b>	87
Серия <b>Jumbo</b>	90
Серия <b>Lotus</b>	93
Серия <b>Techno</b>	100
Аксессуары <b>Longran</b>	109
<b>Смесители Longran</b>	
Смесители <b>Longran</b> гранит	
Серия <b>Impact Granit</b>	112
Серия <b>Sprint Granit</b>	116
Серия <b>Sprint Professional Granit</b>	117
Серия <b>Sprint Universal Granit</b>	118
Серия <b>Arte</b>	119
Смесители <b>Longran</b> хром, нержавеющая сталь, бронза	
Серия <b>AG</b>	120
Серия <b>Sprint-One</b>	122
Серия <b>Sprint Universal</b>	125
Серия <b>GQ</b>	125
Серия <b>Arte</b>	126
Серия <b>Classica</b>	127
Серия <b>Impact</b>	129
Серия <b>Standard</b>	133
Серия <b>Logic</b>	135
Серия <b>Quadro</b>	136
Краны чистой воды <b>Longran</b>	138
Дозаторы моющего средства <b>Longran</b>	140
<b>Рейлинги</b>	144


# Longran

Постоянный поиск инноваций и ярких креативных решений для кухни привел к созданию коллекции моек Longran. В нее входят изделия, которые сочетают в себе привлекательный дизайн, высочайшие эксплуатационные характеристики и функциональность.

22 цвета, 4 вида материалов, 9 типов поверхностей, 57 вариантов дизайна моек, в том числе призовые работы на ведущих международных конкурсах – все это объединено в коллекцию кухонных моек Longran.

## Новый взгляд на функциональность

Функциональность изделий Longran – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов. Для производства кухонных моек мы используем высококачественную нержавеющую сталь, экологически чистые композитные материалы Lonstone и Rock, керамику. Эти материалы очень прочные и износостойкие, к тому же за ними легко ухаживать. Вы сможете без труда оборудовать на кухне удобное и уютное рабочее место!



**Композитный (или искусственный) гранит** приятный на ощупь и очень прочный

**Дополнительная малая чаша** удобна для размораживания продуктов, также используется в качестве «сушилки» для столовых приборов

**Пластиковый или металлический коландер** – съемная емкость для малой чаши

**Глубокие чаши** удобны для мытья объемной посуды

**Рельефное крыло** благодаря ложбинкам вода легко стекает в чашу, а предметы не соскальзывают с рабочей поверхности

**Перелив** препятствует переполнению чаши

**Корзина из нержавеющей стали** – съемный аксессуар, удобный для мытья фруктов и овощей

**Управление выпуском** позволяет дистанционно регулировать уровень воды в чаше мойки

**Большой выпуск** способствует быстрому оттоку воды из чаши, а съемная решетка задерживает твердые частицы

## Гарантия качества

Создатели марки Longran – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных моек, смесителей, бытовой техники и аксессуаров. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек Longran экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Качество моек Longran подтверждено международными сертификатами.

# Идеальный дуэт дизайна и качества

Одна из отличительных особенностей кухонных моек Longran – неповторимый эклектичный дизайн. Мы являемся единственным производителем, объединившим в своей уникальной коллекции модели из разных европейских школ дизайна.

Воплощением передового английского дизайна являются мойки из материала Rock, а в сериях CLASSIC, ULTRA и LOTUS четко прослеживается строгая немецкая классика.

Оригинальный дизайн моек серии AMANDA и CUBE выполнен замечательным мастером, именитым итальянским дизайнером Родольфо Моджетта.



## Кухонные мойки Longran:

- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- 100% антибактериальная защита;
- гигиеничность;
- легкий уход;
- экологичность;
- продуманный функционал;
- широкий выбор аксессуаров



Успех блюда зависит не только от удачного рецепта и мастерства хозяйки, но и от того, в каких условиях оно приготовлено. Чтобы продемонстрировать свой кулинарный талант в полной мере, Вам понадобятся помощники: «умная» бытовая техника, кухонная утварь и, конечно, удобная рабочая поверхность. Мойки и аксессуары Longran, современные и невероятно практичные, к Вашим услугам!

# Инновации Lonstone

Кухонные мойки Longran из композитного гранита Lonstone имеют приятную на ощупь и очень схожую с натуральным камнем поверхность. Они созданы для тех, кто во главу угла ставит естественную красоту и функциональность.



Lonstone – экологически чистый материал, высокое качество которого подтверждено международными и российскими сертификатами. Все изделия Longran гигиеничны и безопасны для здоровья.



## Гранитный щит

Кухонные мойки Longran из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Вы можете без опасений разделывать на поверхности мойки мясо, рыбу, птицу или резать овощи.

## Идеальная чистота

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. На ней не остаются следы от разлитого вина или сока. Кроме того, изделия устойчивы к бытовой химии. Загрязнения легко удаляются влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

## Теплостойкость

Мойки Longran выдерживают высокие температуры (до 280 °С), а также многократные перепады температур в 100°С. На них без опасений можно ставить горячие сковороды, кастрюли и чайники.

## Бесшумность

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone гасит звуки, что делает мойки Longran практически бесшумными.

## Цветовая гамма


Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, серия «Классика», либо более сложные, выразительные цвета с мерцающим эффектом «Металлик».

# Longran

Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям и хочет быть ближе к природе, альтернативой металлу станет искусственный камень, долговечный и практичный – такой как **Lonstone**.

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

## Классика



**Alpina / 07**  
Альпина



**Colorado / 08**  
Колорадо



**Black Matt / 26**  
Блэк Матт




**White Matt / 28**  
Уайт Матт




**Terra / 38**  
Терра



**Lava / 40**  
Лавла



**Arena / 47**  
Арена




**Sabbia / 58**  
Саббия




**Marone / 93**  
Марон


## Металлик



**Onyx / 10**  
Оникс



**Croma / 49**  
Крома



**Cayenne / 11**  
Кайенн

# Инновации Rock

Кухонные мойки Longran из композитного материала Rock производятся в Великобритании и являются олицетворением передового английского дизайна.

Такая мойка привнесет оттенок роскоши и благородства в облик Вашей кухни и вместе с тем создаст непередаваемое ощущение домашнего тепла и уюта.

Уникальные технологии производства позволяют интегрировать в структуру материала специальные металлические частицы, благодаря которым поверхность мойки приобретает легкое мерцание.

Этот блестящий эффект усиливается под воздействием света и превращает мойку в предмет украшения и гордости на Вашей кухне.



## **Устойчивость к перепадам температур**

Мойки не подвержены влиянию резких перепадов температур в течение долгого времени, сохраняя идеальное состояние.

## **Устойчивость к ударам и царапинам**

Поверхность мойки не повреждается при падении тяжелых бытовых предметов и острых приборов.

## **Легкость в уходе**

Структура материала препятствует образованию пятен на поверхности мойки и обеспечивает устойчивость к воздействию чистящих средств и бытовой химии.


## **Устойчивость к выцветанию**

Благодаря технологии производства и равномерному распределению красящего пигмента в материале, цвет мойки со временем не тускнеет даже под воздействием прямых солнечных лучей и воды.

## **Долговечность в использовании**

Повышенная устойчивость ко всем видам внешних воздействий обеспечивает долгий срок службы мойки при сохранении идеального состояния и безупречного внешнего вида.

Уникальная структура материала позволяет изготавливать мойки в широкой цветовой гамме натуральных оттенков. Помимо классических расцветок, мойки также представлены в цветах «металлик».



**Island Sand / 50**




**Opal White / 51**




**Sahara Beige / 52**




**Chocolate Metallic / 60**



**Graphite Grey Metallic / 61**



**Volcano Back Metallic / 62**



**Volcano Slate / 80**

# Инновации Ceramic

Керамические мойки Longran производятся индивидуально вручную, а затем проходят специальную обработку обжигом в печи.

Они обладают твердой непористой поверхностью, идеально гладкой и приятно прохладной на ощупь.

Керамические мойки Longran невосприимчивы к пищевым красителям и бытовым химическим веществам, что обеспечивает безупречный внешний вид моек и неприхотливость в эксплуатации.

Они не требуют серьезного ухода – достаточно теплой воды и мягкой губки, чтобы мойка всегда выглядела как новая.

Наши керамические мойки чрезвычайно устойчивы к нагреванию и перепадам температур. На них можно без опасений ставить горячую посуду или замороженные продукты.

Кроме того, в производстве керамических моек Longran применяются только натуральные экологически чистые материалы, что обеспечивает 100% гигиеничность и безопасность для продуктов.

Керамические мойки Longran можно монтировать под столешницу, комбинируя между собой и создавая максимально удобные функциональные решения для вашей кухни.



## Цветовая гамма

Керамические мойки Longran представлены в двух классических цветах – черном и белом, с глянцевым блеском.

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей предохраняет мойки от выцветания, что позволяет сохранять первоначальный вид в течение долгого времени.



**Black Ceramic / 70**



**White Ceramic / 71**

# Сертификаты




СЕРТИФИКАТ № 791  
UNI EN ISO 9001:2008  
EA14

Качество продукции Longran подтверждено международными сертификатами соответствия и отвечает всем основным требованиям безопасности выпускаемой продукции.

“CE” – знак соответствия европейским стандартам и Директивам Европейского Союза.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует утвержденным международным стандартам и рекомендациям, а так же является показателем высокого качества.

Наличие “CE” маркировки на продукции означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия. Процесс сертификации включает в себя поэтапное тестирование продукции, контроль всего процесса производства, лабораторные исследования. Знак “CE” гарантирует безопасность и экологичность продукции, а так же обеспечивает возможность свободного обращения товара на рынках всех стран Евросоюза.





# Longran вне конкуренции

Сравнение кухонных моек Longran с мойками из полиэфирной смолы (с гранитным или мраморным наполнением), произведенными в России, показывает значительное преимущество моек Longran по основным физическим, химическим и механическим характеристикам.

Исследование материалов проводилось в соответствии с Европейским регламентом UNI EN 13310: «Кухонные мойки. Функциональные требования».

Испытания	Мойки Longran серии CUBE	Мойки из полиэфирных смол (Россия)	Значение показателей
1 Устойчивость к царапинам (µm)	123	181	Глубина царапин. Более низкие показатели свидетельствуют об отсутствии значительных повреждений мойки при внешних воздействиях острыми и режущими предметами.
2 Устойчивость к истиранию (mg)	65	680	Масса стертого материала. Низкие значения указывают на длительную сохранность мойки при постоянном трении с посудой, кухонными аксессуарами, абразивными моющими средствами.
3 Устойчивость к перепадам температур	ОТЛИЧНО после 2000 циклов ΔE=3,5	ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН после 700 циклов ΔE=12	Высокий (более 2000 циклов) показатель гарантирует многолетнюю сохранность мойки при резких перепадах температур от горячей и холодной воды из-под крана.
4 Устойчивость к воздействию химических реагентов (раствор хлорной кислоты)	Нет пузырьков CO <sub>2</sub>	Появление пузырьков CO <sub>2</sub> (карбонат кальция)	Токсичность материала. Отсутствие реакции на химическое воздействие гарантирует полную безопасность и экологичность мойки при использовании.
5 Устойчивость к водяному пару	5 (нет визуальных эффектов)	2 (осветление и изменение цвета)	Высшая оценка по данному показателю указывает на сохранение цвета мойки при длительном воздействии горячей воды, что обеспечит отличный внешний вид в течение всего срока службы.
6 Ударопрочность	ОТЛИЧНО	ПЛОХО (ломается при 5 Дж)	Высокая оценка по данному показателю гарантирует отсутствие видимых повреждений мойки в случае падения в чашу или на крыло тяжелых бытовых предметов.
7 Твердость по Роквеллу (HRM)	106	79	Чем выше значение по данному показателю, тем ниже вероятность образования видимых повреждений (царапин, истертостей) при длительном использовании.
8 Анализ на зольность (%)	79	61,8	Высокий процент содержания минеральных веществ указывает на сопротивляемость материала к износу и гарантирует безупречный внешний вид мойки при длительной эксплуатации.

\*\* смола, входящая в состав моек, является полиэстером; при механическом повреждении поверхности мойки выделяется сильный запах стирола (полиэфирной смолы).

## Антибактериальная защита Microstop

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятных запахов. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше.

Антибактериальная защита Microstop® не имеет ни цвета, ни запаха. Ее действие не ослабевает со временем.

Антибактериальная защита Microstop® обеспечивает больше безопасности Вам и Вашей семье.



100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

### Преимущества моек с Microstop®

- Превосходная защита против бактерий.
- Мойка более чистая.
- Препятствует появлению плохих запахов.
- Антибактериальная защита Microstop® действует на протяжении всего срока эксплуатации мойки.
- Безопасна, устойчива и эффективна.

# Смесители

## Смесители Longran: индивидуальный стиль кухни

Эргономичные и практичные смесители Longran станут украшением любой кухни и будут служить вам в течение многих лет. При формировании коллекции Longran мы придавали значение не только дизайну и техническим характеристикам, но и материалам, и типам покрытия. В нашем ассортименте представлены различные варианты отделки: блестящий и матовый хром, бронза, цветное покрытие.



### Технические параметры:

- Высокое качество деталей и узлов обеспечивает долгий срок службы изделий.
- Поворотный излив позволяет максимально эффективно задействовать всю мойку, а также пользоваться одновременно двумя чашами.
- Выдвижной душ (или выдвижная лейка) – удобное приспособление для мытья фруктов и овощей. С его помощью можно легко наполнять водой большие емкости, которые не помещаются в чашу, а также мыть саму мойку.
- На все смесители монтированы аэраторы, которые не позволяют воде разбрызгиваться.
- Керамические дисковые картриджи выдерживают многократное использование смесителя и высокое давление воды, к тому же приглушают звук при сильном напоре.
- Рационально спроектированная подводка длиной 500 мм облегчает монтаж смесителя.
- Дополнительная стабилизирующая пластина обеспечивает более надежное крепление смесителя, то есть делает его более устойчивым.
- Гарантия на все изделия – 2 года.
- Производство – Италия.

### Разнообразие модельного ряда

- Современный и классический дизайн.
- Разнообразие размеров, форм и силуэтов.
- Высокое качество покрытия.
- Специально разработанные цвета смесителей с гранитным покрытием полностью соответствуют цветам моек Longran.



# Аксессуары

Дополнить образ вашей кухни помогут аксессуары – функциональные, стильные и практичные.

Мы предлагаем аксессуары из самых разных материалов: натурального дерева, пластика, нержавеющей стали.

Богатая палитра и разнообразие моделей позволят вам найти именно то, что вы ищете, в зависимости от стиля интерьера.



**Кран питьевой воды** – обязательный элемент бытовой системы очистки воды, который врезается в поверхность мойки. Через него очищенная питьевая вода поступает отдельно от общего потока водопроводной воды, используемого в хозяйственных целях.

**Дозатор жидких моющих средств** – весьма привлекательная и, безусловно, практичная деталь, которая прекрасно впишется в дизайн мойки и добавит ей выразительности. Больше не нужно переставлять с места на место неудобные флаконы с моющими средствами. Все, что нужно – всегда под рукой. Удобно и эстетично!

В зависимости от дизайна кухни, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант: в цветах Lonstone, нержавеющая сталь, хром или бронза.

## Разделочные доски и коландеры

**Доски из наборного бамбука** наиболее популярны среди профессионалов ресторанного бизнеса. Наборный бамбук не расслаивается, не боится влаги, устойчив к механическим нагрузкам и не тупит нож. Кроме того, это экологичный и долговечный материал. Такая доска прослужит вам долгие годы.

**Коландер** – это удобное приспособление из нержавеющей стали или пластика, чем-то напоминающее дуршлаг. Он устанавливается в малую или основную чашу мойки и служит для размораживания продуктов.

Правильный подбор аксессуаров позволит превратить даже самую крошечную кухню в полноценный кулинарный центр, где есть все самое необходимое, чтобы готовить любимые блюда.



# Рейлинги и навесные аксессуары

Рейлинги и навесные аксессуары – помощники, без которых не обходится ни одна современная кухня. Коллекция Longran отличается разнообразием дизайна, материалов, цветов, конструктивных решений. И главное – своей универсальностью: большинство элементов можно смело комбинировать между собой, подбирая свой собственный индивидуальный комплект для любого интерьера – как современного, так и классического.



За счет разнообразия цветовых и конструктивных решений навесные аксессуары и рейлинги из коллекции Longran, прекрасно дополняют любой кухонный стиль. Мы разделили их на три основных линии, в которых представлены как традиционные – готовые комплекты, так и отдельные базовые элементы-составляющие:



**ITALIA** – классика жанра с итальянским изыском, представляющая все необходимые в повседневном использовании навесные элементы.



**EUROPA** – правильный баланс дизайна и функциональности, позволяющий максимально комбинировать различные элементы для большего удобства.



**CASTELLI** – кругленные формы металла и элегантность керамики Каstellи, **расписанной вручную** – делают эту линию настоящим эксклюзивным украшением современной кухни.

## СЕРИЯ ITALIA

Эта серия навесных аксессуаров и рейлингов объединяет в себе классический дизайн, высокое качество и изящество деталей, изготовленных из стальной проволоки толщиной 7 мм. Изучив наиболее распространенные пожелания потребителей, наши специалисты разработали новые формы и усовершенствовали конструктивные элементы (в том числе трансформирующиеся), которые призваны максимально облегчить жизнь хозяйке.

**Варианты отделки:** хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.



## СЕРИЯ EUROPA

Актуальные формы и модели далеко не всегда практичны. На кухне каждая деталь на вес золота, поэтому важно прислушиваться не только к моде, но и к здравому смыслу. Серия Еуропа – это гармоничный баланс дизайна и функциональности. Все изделия эргономичные, изготовлены из стальной проволоки толщиной 7 мм и полосы шириной 14 мм и выглядят эффектно!

**Варианты отделки:** хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.

## СЕРИЯ CASTELLI

Особенно хочется отметить линию **CASTELLI** – она посвящена одному из важнейших художественных промыслов небольшого одноименного городка итальянской провинции Терамо. Каstellи является самым известным центром производства керамики и майолики начиная с XIV века, а в XVI – XVIII веках искусство достигло наивысшей точки, доказательством чего являются экспозиции во многих известных музеях мира: Лувр, Эрмитаж, Музеи искусств Нью-Йорка, Берлина, Гамбурга, Флоренции и других.

Современная роспись **CASTELLI** также является произведением искусства, в котором воплощены традиции прошлого, опыт итальянских мастеров майолики, изысканность и аристократичность стиля. Рейлинги и навесные аксессуары из нашей коллекции сочетают в себе кованые элементы и керамические вставки, расписанные вручную, с изображением живописных сельских пейзажей и натюрмортов. При желании именно вокруг этих ярких деталей можно выстроить интерьер кухни. Ведь часто декораторы советуют идти от частного к общему, а значит, отправной точкой могут стать как раз аксессуары!

**Варианты отделки:** античная латунь, античная медь.



### Основные преимущества рейлингов:

- большое разнообразие элементов и видов отделки;
- компактность;
- взаимозаменяемость элементов;
- быстрый и легкий монтаж деталей.

# Бытовая Техника

Дизайнеры и разработчики марки Longran не стоят на месте – они держат руку на пульсе актуальных тенденций и мгновенно реагируют на веяния моды.

Что мы особенно ценим в помощниках по хозяйству? В первую очередь – способность все делать быстро, качественно и, конечно, аккуратно и красиво. Эти черты присущи оригинальной бытовой технике Longran, дополнившей богатую коллекцию моек и аксессуаров для кухни.

Вся бытовая техника Longran разработана и производится в Италии – на родине высокой моды и дизайна.

Материалы – только прочные и надежные, формы – самые актуальные, а идеи – неординарные и прогрессивные.



**НОВИНКА**

Круглая варочная панель **FH5030**  
из нержавеющей стали (стр. 31)

## Компактное решение

Компактные дизайнерские комплекты – удачный выбор для каждой кухни, просторной или совсем небольшой.

Независимые духовые шкафы и варочные панели Longran при небольшом размере имеют самую современную техническую «начинку» и внутренний объем до 43 л.

Функциональное оснащение Вас приятно удивит – количество и разнообразие опций, режимов и продуманная система управления не уступают крупногабаритным моделям.

Газовый духовой шкаф шириной 45 см – большое преимущество для квартир и дач, так как можно использовать газ магистральный или балонный.

Бытовая техника Longran идеально сочетается с кухонными мойками из нашей коллекции.

Собирать комплекты одного бренда – удобно, выгодно и легко!




## Инновации в действии

Все внутренние поверхности и поддоны духового шкафа покрыты **эмалью легкой чистки**, что позволяет без особых усилий убирать загрязнения простой влажной губкой.

Специальное покрытие **Fingerprint-Resistant** позволяет успешно противостоять образованию следов от пальцев на панели управления.

### Пользоваться – удобно, ухаживать – легко!

**Утапливаемые переключатели** программ и температуры спрятаны внутри духового шкафа. После легкого нажатия переключатели готовы к применению, а когда работа окончена – так же легко спрятать их назад. Эта функция улучшает дизайн, повышает безопасность в работе, а также защищает переключатели от горячих испарений и загрязнения.















## Безопасность работы техники






















- **Газ-контроль** для газовых духовых шкафов и варочных поверхностей – автоматическое отключение подачи газа при отсутствии огня.
- **Автоотключение** электрических варочных панелей при длительном отсутствии посуды на поверхности стеклокерамики.
- **Индикаторы остаточного тепла** у варочных стеклокерамических поверхностей.
- **«Защита от детей»** – система электронной блокировки функций.

# Обзор кухонных моек Longran

## Мойки из композитных материалов Lonstone и Rock




	40 см	45 см	50 см	
LONGRAN AMANDA		 <p><b>AMG 510</b> стр. 34</p>	 <p><b>AMG 780.500</b> стр. 35</p>	 <p><b>AMG 860.500</b> стр. 37</p>
LONGRAN CLASSIC	 <p><b>CLS 400.500</b> стр. 42</p>	 <p><b>CLS 740.460</b> стр. 43</p>	 <p><b>CLS 860.500</b> стр. 44</p>	
LONGRAN CUBE*		 <p><b>CUG 410.500</b> стр. 48</p>		
LONGRAN GEOS			 <p><b>GES 457.406</b> стр. 52</p>	
LONGRAN ECLIPSE				
LONGRAN LOTUS				
LONGRAN ULTRA		 <p><b>ULS 510</b> стр. 59</p>	 <p><b>ULS 615.500</b> стр. 61</p>	 <p><b>ULS 780.500</b> стр. 63</p>
LONGRAN EDINBURGH				
LONGRAN GLASGOW				
LONGRAN LIVERPOOL		 <p><b>LIR 800.515</b> стр. 72</p>		
LONGRAN MANCHESTER				












60 см		80 см	90 см	угловые тумбы 90×90 см
				
<b>AMG 780.500 15</b> стр. 36	<b>AMG 990.500</b> стр. 39	<b>AMG 1160.500 20</b> стр. 40	<b>AMG 860.500 20</b> стр. 38	
				
<b>CLS 1000.500 15</b> стр. 46			<b>CLS 860.500 20</b> стр. 45	
				
<b>CUG 560.500</b> стр. 49		<b>CUG 760.500</b> стр. 50		
				
<b>GES 560.510</b> стр. 53				
				
<b>ELG 780.500</b> стр. 55				
				
				<b>LTG 960.510 15</b> стр. 57
				
<b>ULS 615.500 15</b> стр. 62	<b>ULS 780.500 15</b> стр. 64			
				
				<b>EDR 980.500 15</b> стр. 66
				
<b>GLR 1080.515</b> стр. 69	<b>GLR 1080.515 15</b> стр. 70		<b>GLR 830.515 20</b> стр. 68	
				
<b>LIR 1080.515</b> стр. 73	<b>LIR 1080.515 15</b> стр. 74			
				
<b>MNR 1080.515</b> стр. 76	<b>MNR 1080.515 15</b> стр. 77			

# Обзор кухонных моек Longran

## Мойки из материала Ceramic



	30 см	45 см	50 см
LONGRAN BIRMINGHAM			 * <b>BIC 400</b> стр. 79
LONGRAN BRADFORD	 ** <b>BRC 230.470</b> стр. 81		 ** <b>BRC 410.470</b> стр. 82
LONGRAN BRISTOL		 <b>BSC 800.480</b> стр. 84	

## Мойки из нержавеющей стали 18/10

	30 см	40 см	45 см	50 см	
LONGRAN ECLIPSE				 EL 510 стр. 87  EL 780.500 стр. 88	
LONGRAN JUMBO					
LONGRAN LOTUS				 LT 615.500 стр. 93  LT 780.500 стр. 95	
LONGRAN TECHNO	 TE 170.400 стр. 100	 TE 340.400 стр. 101	 TE 780.510 стр. 106	 TE 400.450 стр. 102 **	 TE 780.510.60 стр. 105

\* Универсальные мойки: могут быть установлены как сверху столешницы, так и под столешницу

\*\* Мойки для установки под столешницу



**JM 610.457** стр. 90



**JM 915.500** стр. 91



**LT 615.500 15** стр. 94



**LT 780.500 15** стр. 96



**LT 945.510** стр. 98



**LT 950.500 15** стр. 98



**LT 945.510 15** стр. 99



**TE 503.503** стр. 103



**TE 600.500** стр. 104



**TE 860.510 51** стр. 107



**TE 1000.510 15** стр. 108

# Обзор кухонных смесителей Longran

## Смесители Longran / хром, нержавеющая сталь, бронза

AG



**G61101** стр. 120



**G62101** стр. 120



**G60919** стр. 121

Sprint-One



**G68110** стр. 122



**G68900** стр. 122



**G99018** стр. 124

Sprint  
Universal



**G65000** стр. 125

GQ



**G34106** стр. 125

Arte



**G13912** стр. 126



**G13925** стр. 126



**LM2201** стр. 119

Classica



**G54900** стр. 127



**G54920** стр. 127



**LM1241** стр. 128

Impact



**G08900** стр. 129



**G08910** стр. 129



**G08915** стр. 130



**G08920** стр. 130



**G08940** стр. 131



**LM1381** стр. 131



**LM2123** стр. 132

Standart



**LM1321** стр. 133



**LM1323** стр. 133



**LM2122** стр. 134

Logic



**LM2101** стр. 135



**LM2102** стр. 135

Quadro



**LM2161** стр. 136

## Смесители Longran / гранит

### Impact



**G08900** стр. 112

**G08910** стр. 112

**G08915** стр. 113

**G08920** стр. 113

**G08940** стр. 114



**LM1381** стр. 114



**LM2123** стр. 115

### Sprint



**G63102** стр. 116



**G63920** стр. 116

### Sprint Professional



**G64102** стр. 117



**G64920** стр. 117

### Sprint Universal



**G65000** стр. 118



**LM1391** стр. 118

## Longran / краны для фильтров чистой воды

### Classic



**LC2101** стр. 138

### Logic



**LC2102** стр. 138



**LC2103** стр. 139

## Longran / дозаторы для моющего средства

### Quadro



**LD0001** стр. 140

### Classic



**LD0002** стр. 140

### Standard



**LD0003** стр. 141



**LD0005** стр. 141



**LD0006** стр. 142

**LONGRAN**

**Бытовая техника**





Духовой шкаф **F04510**, шириной 45 см, идеально подойдет для небольших по площади кухонь в городских квартирах, а также для загородного дома. Он имеет простое и надежное управление, а также оборудован электрическим грилем, электроподжигом и газ-контролем. Шкаф выполнен в едином стиле с варочными панелями Longran и отлично сочетается с кухонными мойками, что открывает широкие возможности для комбинированных дизайнерских решений.



## Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовый независимый

Электрический гриль

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Таймер: Механический на 60 минут с акустическим сигналом

Электроподжиг: Автоматический в переключателе управления температурой

Система безопасности: Газ-контроль

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Внутренний объем: 39 л

## Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Электрический гриль

## Артикул:

**F04510-BL**

## Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь с покрытием INOX Silverice против отпечатков пальцев

Дверца духовки: черное зеркальное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

## Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG): в комплекте

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

## Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

## Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×447,4×600

Ниши для встраивания: 590×410×550

## Схема





Компактный электрический духовой шкаф **F04540** предназначен для установки в кухонную тумбу шириной 45 см, что позволяет использовать данную модель на кухнях небольших размеров.

Духовой шкаф обладает увеличенным внутренним объемом 43 литра и имеет пять режимов нагрева. Эргономичная ручка дверцы и удобная панель управления обеспечивают дополнительный комфорт при работе на кухне.

Духовой шкаф выполнен в едином стиле с варочными панелями Longran.



## Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Механический таймер на 120 минут с акустическим сигналом

Автоматическое отключение по окончании времени приготовления

Духовая камера: эмаль легкой очистки

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Внутреннее освещение духовой камеры

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

Система охлаждения корпуса: тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева: 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 43 л

## Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев с конвекцией
- Нижний нагрев с конвекцией
- Гриль с конвекцией

## Артикул:

**F04540-BL**

## Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь

Дверца духовки: черное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатель: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

## Комплектация:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

## Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

## Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×448×560

Ниши для встраивания: 585×420×560

## Схема



Современный компактный духовой шкаф. Обладает стильным дизайном и полным набором необходимых функций. Утапливаемые переключатели управления, удобная ручка дверцы, электронный сенсорный программатор – каждая деталь новой модели разработана для создания комфортной работы на кухне. Духовой шкаф представлен в черном и белом цветах и сочетается со стеклокерамическими варочными панелями Longran.



## Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 2 поворотных утапливаемых переключателя выбора режимов нагрева и температуры; Электронный сенсорный программатор

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Класс энергопотребления: A

Внутренний объем: 43 л

## Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев с конвекцией
- Нижний нагрев с конвекцией
- Гриль с конвекцией

## Артикул:

FO4560-BL

FO4560-WH

## Материалы/Цвет:

Панель управления: черное/белое стекло

Дверца духовки: черное/белое стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

## Комплектация:

1 эмалированный противень

2 хромированные решетки

## Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

## Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×448×549

Ниши для встраивания: 585×420×560

## Схема



Стеклокерамическая варочная панель с поверхностью белого или черного цвета. При небольших размерах панель обладает конфоркой с зоной расширения. Для каждой конфорки предусмотрена удобная функция установки таймера, что весьма практично для современных домохозяек в условиях быстрого темпа жизни.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



### Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт (×1)

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт (×1)

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт (×1)

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

### Артикул:

FN4550-BL

FN4550-WH

### Материал варочной панели/Цвет:

Стеклокерамика белого/черного цвета

### Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Ш×Г×В), мм:



Варочной поверхности: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

### Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Схема



Варочная панель универсальной круглой формы стильно смотрится в любом интерьере. Благодаря удобному расположению конфорок, сенсорному управлению с возможностью установки таймера, индикаторам остаточного тепла и другим удобным функциям, процесс приготовления пищи станет для Вас настоящим удовольствием.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



### Характеристики

В тумбу 50 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт (× 1)

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт (× 1)

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт (× 1)

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

### Артикул:

FH5010-BL

FH5010-WH

### Материал варочной панели/Цвет:

Стеклокерамика белого/черного цвета

### Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Ш×Г×В), мм:


Варочной поверхности: Ø510×42

Ниши для встраивания: Ø490

### Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Схема



Газовая варочная панель с поверхностью из закаленного стекла толщиной 8 мм.

Удобное расположение конфорок и функциональные возможности варочной панели превращают процесс приготовления пищи в легкое и всегда приятное занятие.

А лаконичный стильный дизайн идеально соответствует строгому силуэту духовых шкафов Longran.



### Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000 (×1)

Средняя полубыстрая – 1750 (×1)

Малая вспомогательная – 1000 (×1)

Решетки: 3 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

### Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Артикул:

FN4540-BL

FN4540-WH

### Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: закаленное стекло/черное (белое)

Переключатели: термостойкий пластик/  
нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

### Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 450×510×42

Ниши для встраивания: 425×480


### Схема



Эта компактная газовая варочная панель отлично подойдёт для современной квартиры-студии или небольшой кухни.

Обладая необходимым набором функций, она проста и удобна в управлении.

Дизайн варочной панели выполнен в едином стиле с духовыми шкафами Longran, что создает дополнительные возможности для комбинирования функциональных зон на кухне и создания полной законченной композиции.



### Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000 (× 1)

Средняя полубыстрая – 1750 (× 1)

Малая вспомогательная – 1000 (× 1)

Решетки: 1 эмалированная

Эмалированные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

### Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Артикул:

FN4510-SS

### Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Решетки и крышки горелок: стальные эмалированные/черные

### Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

### Схема



Круглая варочная панель из нержавеющей стали и чугунными решетками оригинальной формы будет стильно смотреться в любом интерьере.

Модель оснащена тремя конфорками различной мощности и простыми элементами управления. Варочная панель FH5030 – настоящее украшение современной кухни.



### Характеристики

В тумбу 60 см

Тип: Газовая независимая

Управление: фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 2850 (× 1)

Средняя полубыстрая – 1650 (× 1)

Малая вспомогательная – 900 (× 1)

Решетки: 2 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

### Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG) установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG) в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Артикул:

FH5030-SS

### Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик /  
нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

### Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Д×В), мм:

Панели: Ø520×50

Ниши для встраивания: Ø500

### Схема



**LONGRAN**

**Кухонные мойки**

из материала Lonstone





Longran Amanda



# Longran Amanda

## AMG 510



Круглая мойка **AMANDA AMG 510** отличается оригинальным сочетанием классической круглой формы с прямыми линиями и углами. Она идеально впишется в современный кухонный интерьер и будет гармонично смотреться со столешницами из любых материалов.

Мойка AMG 510 оснащена глубокой вместительной чашей и при этом занимает мало места на кухне. На мойке есть небольшая удобная площадка под смеситель.

Антибактериальная защита Microstop, интегрированная в материал мойки, помогает содержать мойку в чистоте.



### Характеристики

LONGRAN AMANDA 510

Размер: Ø510 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 450 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
 комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета



### Рекомендуемый смеситель

### Кран для чистой воды, дозаторы



Impact G08910 (стр. 112)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)



Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)




Дозатор для жидкого моющего средства Logic LD0003 (стр. 141)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Amanda

## AMG 780.500



Кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500** станет отличным выбором для любой кухни, удачно сочетая лаконичный прямолинейный дизайн, компактные размеры и функциональность. При длине мойки 780 мм она может быть встроена в тумбу шириной всего 50 см.

Дополнительное преимущество, мойка обрачиваемая, и может быть установлена как чашей влево, так и вправо. Вместительная чаша оборудована переливом и в ней удобно мыть кухонную посуду любых размеров. В состав материала в процессе производства интегрирована антибактериальная защита Microstop, которая помогает содержать мойку в чистоте.



### Характеристики

LONGRAN AMANDA 780.500	Размер:	780×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	210 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Black Matt/26	White Matt/28	Croma/49
Sabbia/58	Marone/93	

### Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 112)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Amanda

## AMG 780.500 15



Практичная и функциональная кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500 15** с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно использовать пространство на кухне.

Мойка занимает немного места и подходит для тумбы шириной 60 см. Эта модель является универсальной и может быть установлена на кухне любого размера.

Мойка имеет глубокую и вместительную основную чашу, в которой удобно мыть громоздкую посуду, и дополнительную малую чашу, предназначенную для размораживания продуктов.



### Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 780.500 15

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 200/ 145 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, двойной  
корзинчатый выпуск 3½"  
в комплекте с сифоном и переливом,  
уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Amanda

## AMG 860.500



Кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500**, имея внешние размеры 860×500 мм, может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см.

Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную чашу, которая удобна для мытья громоздкой посуды. Широкое крыло мойки служит дополнительной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



### Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 860.500

Размер: 860×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 210 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Amanda

## AMG 860.500 20



Гранитная кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500 20** предлагает современный прямолинейный дизайн и две большие функциональные чаши, которые прекрасно подходят для мытья кухонной посуды большого размера.

Над чашами предусмотрена широкая площадка для смесителя и аксессуаров с тремя намеченными отверстиями, которые проделываются непосредственно перед установкой. Основная чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. В состав материала в процессе производства интегрированы элементы антибактериальной защиты Microstop, которые помогут содержать мойку в чистоте.



### Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 860.500 20

Размер: 860×510 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 900 мм  
Глубина чаш: 210 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, двойной  
корзинчатый выпуск 3 ½"  
в комплекте с сифоном и  
переливом, уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08920 (стр. 113)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Amanda

## AMG 990.500



Гранитная кухонная мойка **AMANDA AMG 990.500** сделает работу на кухне простой и удобной. Она имеет широкую чашу 460 мм с переливом и просторное крыло, которое можно использовать как дополнительную рабочую поверхность.

Мойка обрабатываемая, что создает дополнительные возможности установки.



### Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 990.500

Размер: 990×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 210 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08920 (стр. 113)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 118)




Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого  
мощного средства  
Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Amanda

## AMG 1160.500 20



Кухонная мойка **AMANDA AMG 1160.500 20** имеет две вместительные чаши и широкое крыло. Глубокие чаши удобны для мытья большого количества посуды. Крыло служит дополнительной рабочей поверхностью, на которой удобно сушить вымытую посуду или размораживать продукты. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



### Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 1160.500 20

Размер: 1160×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 800 мм  
Глубина чаш: 210 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, двойной  
корзинчатый выпуск 3 1/2"  
в комплекте с сифоном и  
переливом, уплотнительная лента

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема





Longran Classic



# Longran Classic

## CLS 400.500

Кухонная мойка **CLASSIC CLS 400.500** с одной вместительной и глубокой чашей без крыла - идеальное решение для небольшой кухни. Она не занимает много места. Для ее установки требуется кухонная тумба шириной всего 40 см.

Чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой. На площадке для смесителя над чашей предусмотрены дополнительные отверстия для аксессуаров, например, крана чистой воды или дозатора жидкого моющего средства.



### Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 400.500

Размер: 400×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 400 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

### Цвета камня/Артикул цвета



### Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 112)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Logic LD0003 (стр. 141)

### Схема



Мойка **CLASSIC CLS 740.460** сочетает в себе компактные размеры, классические формы, большую и глубокую чашу, практичное крыло.

Эта модель не занимает много места и может быть встроена в узкую кухонную тумбу от 45 см. Большая и глубокая чаша дает достаточно пространства для мытья посуды больших размеров. Рельефное крыло может использоваться для сушки посуды, вымытых овощей и фруктов.

На мойку можно установить смеситель и выпуск с дистанционным управлением (приобретается отдельно). В мойке предусмотрен перелив для контроля уровня воды в чаше.




### Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 740.460

Размер: 740×460 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый  
выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном  
и переливом

### Цвета камня/Артикул цвета




### Рекомендуемый смеситель



Impact G08915 (стр. 113)




Sprint Universal LM1391  
(стр. 118)



Arte 13912 (стр. 126)

### Схема



# Longran Classic

## CLS 860.500

Практичная кухонная мойка **CLASSIC CLS 860.500** с просторной глубокой чашей и широким крылом, которое занимает больше половины поверхности мойки.

Мойка подходит для тумбы шириной 50 см, что позволяет установить ее не только в просторных, но и малогабаритных кухнях. Дополнительное преимущество при установке, мойка оборачиваемая. В чаше предусмотрен перелив.

Мойка комплектуется выпуском с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров для мойки можно приобрести моечную корзину и универсальную разделочную доску.



### Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 860.500

Размер: 860×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 205 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары



Корзина моечная (хром)  
**GSB32.40** (стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель






Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема



Мойка **CLASSIC CLS 860.500 20** станет прекрасным решением для организации на кухне удобного и многофункционального рабочего места. Данная модель имеет большую основную чашу шириной 400 мм и просторную дополнительную чашу шириной 345 мм.

На площадке для смесителя намечены дополнительные отверстия для аксессуаров.

Мойка комплектуется выпуском с дистанционным управлением.



### Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 860.500 20

Размер: 860×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 900 мм  
Глубина чаш: 205 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары




Корзина моечная (хром)  
**GSB32.40** (стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель

### Кран для чистой воды, дозатор



Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 118)




Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Classic

## CLS 1000.500 15

Эта классическая модель – гранитная полуторачашевая мойка **CLASSIC 1000.500 15** с увеличенной длиной крыла больше подходит для просторных кухонь.

Для стока воды в крыле предусмотрены специальные ложбинки. Основная чаша также оборудована переливом для воды.

Дополнительно, кроме смесителя, на мойку можно установить дозатор моющего средства или кран для фильтра чистой воды.



### Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 1000.500 15

Размер: 1000×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 205/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Sabbia/58



Marone/93

### Аксессуары



Корзина моечная (хром)  
**GSB32.40** (стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



Longran Cube



# Longran Cube

## CUG 410.500



Современная гранитная мойка **CUBE CUG 410.500** позволяет организовать удобное и функциональное рабочее пространство на маленькой кухне. Она предназначена для установки в узкую тумбу от 45 см. Ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Вместительная чаша с переливом обеспечивает максимальный комфорт для мытья посуды любого размера. На площадке для смесителя над чашей намечены дополнительные отверстия для аксессуаров. Антибактериальная защита Microstop, интегрированная в состав материала в процессе производства, помогает содержать мойку в чистоте.



### Характеристики

LONGRAN CUBE 410.500

Размер: 410×500 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 450 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08915 (стр. 113)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема





# Longran Cube

## CUG 560.500



Кухонная мойка **CUBE CUG 560.500** обладает вместительной и широкой чашей (580 мм), которая обеспечит максимальный комфорт даже на небольшой кухне.

Она предназначена для установки в тумбу шириной от 60 см, и ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Просторная площадка над чашей с тремя намеченными отверстиями позволяет расположить на ней смеситель и дополнительные аксессуары.



### Характеристики

LONGRAN CUBE 560.500

Размер: 560×500 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 600 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

### Цвета камня/Артикул цвета



### Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)




Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



# Longran Cube

## CUG 760.500



Гранитная мойка **CUG 760.500** понравится любителям больших чаш. Эта модель оснащена очень широкой (690 мм) чашей с переливом в которой можно мыть посуду любых размеров. Она предназначена для установки в тумбу шириной от 80 см, и ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Просторная площадка над чашей с тремя намеченными отверстиями позволяет установить на мойку смеситель и дополнительные аксессуары.



### Характеристики

LONGRAN CUBE 760.500

Размер: 760×500 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 800 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt/26



White Matt/28



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08920 (стр. 113)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 139)




Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



## Примеры комбинирования моек серии Cube



Компактная кухонная мойка-чаша **GEOS GES 457.406** с элегантным минималистским дизайном будет отличным выбором для небольшой кухни в любом стиле. Она предназначена для установки под столешницу и будет хорошо смотреться в сочетании со столешницами из искусственного камня. Мойка имеет вместительную и глубокую чашу с переливом, в которой удобно мыть кухонную посуду и выполнять другую работу.

Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.



### Характеристики

LONGRAN GEOS 457.406

Размер: 457×406 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 500 мм  
 Глубина чаши: 203 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
 корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, комплект крепежей для монтажа под столешницу

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10






Sabbia/58

### Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 112)

### Схема



Кухонная мойка **GEOS GES560.510** является превосходным выбором для кухни любого размера. Она оснащена вместительной чашей глубиной 200 мм, в которой удобно мыть посуду любого размера.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров.



### Характеристики

LONGRAN GEOS 560.510

Размер: 560×510 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 600 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
 корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



### Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391  
(стр. 118)



Impact LM1381  
(стр. 114)






Кран для чистой  
 питьевой воды  
 Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого  
 моющего средства  
 Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



Longran Eclipse



# Longran Eclipse

## ELG 780.500

Обтекаемые формы, гладкие поверхности и никаких острых углов!  
Такова модель **ECLIPSE 780.500** с круглой чашей.

Крыло с графичной рельефной поверхностью и переливом для стока воды является одновременно декоративным и функциональным элементом.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести моечную корзину из нержавеющей стали.



### Характеристики

LONGRAN  
ECLIPSE 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

### Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

### Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)  
**SB490** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель






Impact G08915 (стр. 113)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема



Longran Lotus





# Longran Lotus

## LTG 960.510 15

Гранитная кухонная мойка **LOTUS 960.510 15** с двумя чашами – глубокой основной и дополнительной в форме треугольника – может встраиваться как в прямоугольную, так и в угловую тумбу стандартных размеров (900×900 мм).

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести пластиковый коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



### Характеристики

LONGRAN LOTUS 960.510 15	Размер: 960×510 мм Материал: гранит Lonstone® Ширина тумбы: 800 мм Угловая тумба: 900×900 мм Глубина чаш: 200/150 мм Перелив: в чаше
	Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Cayenne/11	Terra/38	Lava/40
Arena/47	Croma/49	Sabbia/58
Marone/93		

### Аксессуары



Доска разделочная (бамбук, хром)  
**GB34.42** (стр. 109)



Коландер пластиковый  
**C23.25** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель






Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема



Longran Ultra



Одна из самых популярных моделей – круглая кухонная мойка **ULTRA 510** с переливом в чаше, удобной площадкой под смеситель и выпуском с дистанционным управлением.

Из дополнительных аксессуаров на мойке можно установить дозатор для моющего средства, корзину и разделочную доску из бамбука.



### Характеристики

LONGRAN ULTRA 510

Размер: Ø510 мм  
 Материал: гранит Lonstone®  
 Ширина тумбы: 450 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
 корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



### Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)  
**SB490** (стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GBR40** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391  
 (стр. 118)



Impact Granit LM2123  
 (стр. 115)

### Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой питьевой воды  
 Logic LC2103 (стр. 139)



Дозатор для жидкого моющего средства  
 Standard LD0006 (стр. 142)

### Схема



Longran Ultra 615.500



Компактная мойка **ULTRA 615.500** с вместительной чашей и удобным крылом – идеальный вариант для небольшой кухни.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку устанавливается выпуск с дистанционным управлением и смеситель. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.




### Характеристики

LONGRAN  
ULTRA 615.500

Размер: 615×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Alпина/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Оних/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

### Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB27.46**  
(стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель






Impact G08900 (стр. 112)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема



# Longran Ultra

## ULS 615.500 15

Мойка **ULTRA 615.500 15** одновременно компактна и вместительна, благодаря наличию двух чаш. Малая чаша комплектуется коландером.

На мойку можно установить смеситель, выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды. Вы также можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.




### Характеристики

LONGRAN  
ULTRA 615.500 15


Размер: 615×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета




Alпина/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

### Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB27.46** (стр. 109)

Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50** (стр. 109)



Коландер (пластик)  
**GC17.30** (стр. 109)

Коландер (нержавеющая сталь)  
**GSC17.30** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель




Impact G08940 (стр. 114)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема



Универсальная модель – **ULTRA 780.500** с глубокой чашей и удобным крылом. При ширине рабочей поверхности 780 мм мойка может быть встроена и в узкую тумбу.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку можно установить одновременно смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



### Характеристики

LONGRAN ULTRA 780.500	<p>Размер: 780×500 мм          Материал: гранит Lonstone®          Ширина тумбы: 500 мм          Глубина чаши: 200 мм          Перелив: в крыле</p> <p>Стандартная комплектация:          корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи</p>
--------------------------	---

### Цвета камня/Артикул цвета



### Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
 (стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
 ручка – нержавеющая сталь)  
**GB27.46**  
 (стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
 (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель




Impact G08910 (стр. 112)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема



Удобная кухонная мойка **ULTRA 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Это одна из наиболее востребованных моделей, благодаря удачному совмещению функциональности и дизайнерского оформления.

Рационально спроектированные размеры чаш и крыла обеспечивают комфортную работу на кухне.

Предусмотрена возможность установки на мойку смесителя, дистанционного выпуска, дополнительно – дозатора моющего средства или крана для питьевой воды. Малую чашу можно дополнить коландером.



### Характеристики

LONGRAN ULTRA 780.500 15	Размер: 780×500 мм Материал: гранит Lonstone® Ширина тумбы: 600 мм Глубина чаш: 200/146 мм Перелив: в чаше
	Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



### Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 109)



Разделочная доска (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB27.46** (стр. 109)

Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50** (стр. 109)



Коландер (пластик)  
**GC17.30** (стр. 109)

Коландер (нержавеющая сталь)  
**GSC17.30** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель




Impact G08920 (стр. 113)



Sprint Universal LM1391 (стр. 118)

### Схема





**LONGRAN**

**Кухонные мойки**  
из материала Rock



# Longran Edinburgh

## EDR 980.500 15

Угловая мойка **EDR 980.500 15** обеспечивает максимально эффективное использование пространства в углу кухни. Она имеет две чаши – основную, удобно расположенную по центру мойки, и дополнительную малую с левой стороны, а также небольшое крыло.

Основная чаша оборудована переливом. На специальной площадке над малой чашей предусмотрено два отверстия для смесителя и ручки управления выпуском. Мойку дополнительно можно оснастить корзиной.



### Характеристики

LONGRAN EDINBURGH 980.500 15	Размер:	980×500 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	800 мм/900×900 мм
	Глубина чаш:	191/100 мм
	Расположение чаши:	по центру
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	два корзинчатых выпуска 3½", сифон, перелив, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61




Sahara Beige/52

### Аксессуары






Корзина проволочная (нержавеющая сталь)  
**ВК0499** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Arte G13912 (стр. 126)

### Схема



Longran Glasgow



# Longran Glasgow

## GLR 830.515 20

Кухонная мойка **GLR 830.515 20** с двумя большими чашами – очень удобная и практичная модель, обеспечивающая максимальный комфорт.

Просторные и глубокие чаши прекрасно подходят для мытья посуды большого размера, а вторая чаша удобна для приготовления продуктов или для установки измельчителя отходов.

Мойка оборачиваемая, что создает дополнительные возможности при установке. Входящий в комплект квадратный выпуск – не просто функциональный элемент, но и стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной в мойках серии Glasgow.



### Характеристики

LONGRAN  
GLASGOW 830.515 20

Размер: 830×515 мм  
Материал: Rock  
Ширина тумбы: 900 мм  
Глубина чаш: 191/191 мм  
Расположение чаши: оборачиваемая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
два корзинчатых выпуска 3½",  
перелив, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Graphite Grey Metallic/61



Opal White/51




Volcano Back Metallic/62






Sahara Beige/52

### Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 131)

### Схема



Дизайн мойки **GLR 1080.515** отличается изысканным сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые смягчаются округлыми бортами.

Просторное крыло позволяет использовать его в качестве дополнительной рабочей поверхности, удобной для сушки посуды или размораживания продуктов.

Мойка является оборачиваемой.



### Характеристики

LONGRAN  
GLASGOW 1080.515

Размер: 1080×515 мм  
Материал: Rock  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 201 мм  
Расположение чаши: оборачиваемая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½", перелив,  
крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52




Volcano Back Metallic/62

### Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

### Схема



Кухонная мойка **GLR 1080.515 15** обладает просторным крылом и дополнительной малой чашей, предназначенной для размораживания продуктов.

В комплект входит квадратный слив-автомат.

Для малой чаши вы можете дополнительно приобрести удобный коландер из нержавеющей стали

Мойка производится в Великобритании и доступна в шести цветах гранита Rock.



### Характеристики

LONGRAN GLASGOW 1080.515 15	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	191/126 мм
	Расположение чаши:	левая / правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	два корзинчатых выпуска 3½", перелив, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

### Аксессуары




Коландер (нержавеющая сталь)  
**ВК0652** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

### Схема



Longran Liverpool



# Longran Liverpool

LIR 800.515

Кухонная мойка **LIR 800.515** отличается современным лаконичным дизайном и компактными размерами. Она подходит для установки в узкую тумбу шириной всего 45 см.

Достоинствами модели также являются глубокая чаша с переливом и удобное крыло. Мойка комплектуется специально разработанным для серии Liverpool квадратным выпуском, который подчеркивает общий современный вид моделей этой серии.



## Характеристики

LONGRAN  
LIVERPOOL 800.515

Размер: 800×515 мм  
Материал: Rock  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 215 мм  
Расположение чаши: оборачиваемая  
Перелив: в чаше  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½", перелив,  
крепежи

## Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Graphite Grey Metallic/61



Opal White/51



Volcano Back Metallic/62




Chocolate Metallic/60

## Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

## Схема





Выполненная в минималистском дизайне с прямолинейными контурами, мойка **LIR 1080.515** станет идеальным выбором для современной кухни. Модель отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет вместительную чашу, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Просторное крыло с канавками для стока воды в чашу служит дополнительной удобной рабочей поверхностью.



### Характеристики

LONGRAN LIVERPOOL 1080.515	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	200 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½", перелив, крепежи

### Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Graphite Grey Metallic/61



Opal White/51



Volcano Back Metallic/62




Chocolate Metallic/60

### Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

### Схема



# Longran Liverpool

LIR 1080.515 15

В кухонной мойке LIR 1080.515 15 предусмотрено две функциональные чаши – основная и дополнительная малая.

Модель отличается оригинальной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка комплектуется квадратным выпуском.



## Характеристики

LONGRAN LIVERPOOL 1080.515 15	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	200/150 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	два корзинчатых выпуска 3½", перелив, крепежи

## Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

## Аксессуары




Коландер (нержавеющая сталь)  
BK0663 (стр. 109)

## Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

## Схема



Longran Manchester



# Longran Manchester

MNR 1080.515

Мойка **MNR 1080.515** уникальна своей текстурной поверхностью и широким скошенным профилем.

Она оборудована вместительной широкой чашей для мытья посуды любых размеров.

Мойка комплектуется инновационным выпуском Pop-up, который является более удобным, гигиеничным и легким в уходе, чем традиционный корзинчатый выпуск.

Она предназначена для тумбы шириной 60 см и является оборачиваемой.



## Характеристики

LONGRAN  
MANCHESTER 1080.515

Размер: 1080×515 мм  
Материал: Rock  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Расположение чаши: левая, правая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с системой  
Pop-Up, перелив, крепежи

## Цвета камня/Артикул цвета




Volcano Slate/80

## Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

## Схема



Мойка **MNR 1080.515** сочетает современные ровные контуры и линии с уникальной фактурной сланцевой поверхностью и широким скошенным профилем.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 200 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная малая чаша и крыло увеличивают функциональность модели и повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.

Слив закрывает уникальный выпуск с системой Pop-Up.



### Характеристики

LONGRAN MANCHESTER 1080.515 15	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	200/185 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: два корзинчатых выпуска 3 1/2" с системой Pop-Up, перелив, крепежи		

### Цвета камня/Артикул цвета




Volcano Slate/80

### Аксессуары



Коландер (нержавеющая сталь)  
**ВК0695** (стр. 109)

### Схема



**LONGRAN**

**Кухонные мойки**  
из материала Ceramic



Круглая керамическая кухонная мойка **BIC 400** с идеально блестящей поверхностью черного или белого цвета будет великолепно смотреться в любом интерьере и подойдет даже для небольшой по площади кухни. Она предназначена для установки под столешницу и хорошо подходит к столешницам из искусственного камня. Мойка имеет превосходные характеристики и сохраняет безупречный внешний вид в течение всего срока эксплуатации. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Смеситель монтируется непосредственно в столешницу.



### Характеристики

LONGRAN  
BIRMINGHAM 400

Размер: 460 мм  
Размер чаши: 400 мм  
Материал: Ceramic  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 180 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½", перелив,  
крепежи для монтажа под столешницу

### Цвет/ Артикул цвета



Black Ceramic/70




White Ceramic/71

### Рекомендуемый смеситель



Logic LM2101 (стр. 135)

### Схема





Longran Bradford



Керамическая мойка **BRC 230.470** предназначена для использования в качестве дополнительной чаши в комбинации с моделью серии Bradford BRC 410.470. Мойка смотрится стильно и привлекает современным прямолинейным дизайном, а идеально гладкая глянцевая поверхность обеспечивает легкий уход за ней.

Мойка может быть установлена двумя способами – под столешницу или сверху, как врезная. Для установки под столешницу рекомендуется использовать столешницы с твердой поверхностью, например, из искусственного камня.

Модель представлена в двух цветах - классическом белом и современном черном.



### Характеристики

LONGRAN  
BRADFORD 230.470

Размер: 230×470 мм  
Размер чаши: 164×405 мм  
Материал: Ceramic  
Ширина тумбы: 300 мм  
Глубина чаши: 110 мм  
Перелив: нет

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½".

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

### Цвет/ Артикул цвета



BRC230.470 - 70




BRC230.470 - 71

### Рекомендуемый смеситель



AG G60919 (стр. 121)

### Схема



Керамическая кухонная мойка **BRC 410.470** обладает прямым дизайном и станет стильным украшением современной кухни. Она подойдет к любому интерьеру.

Мойка может быть установлена двумя способами: сверху, как врезная, или под столешницу. Ее можно также установить в комбинации с дополнительной чашей BRC 230.470.



### Характеристики

LONGRAN  
BRADFORD 410.470

Размер: 410×470 мм  
Размер чаши: 344×405 мм  
Материал: Ceramic  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 225 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½", перелив.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

### Цвет/Артикул цвета



BRC410.470 - 70




BRC410.470 - 71

### Рекомендуемый смеситель



AG G61101 (стр. 120)

### Схема



Longran Bristol



Овальная кухонная мойка **BSC 800.480** с круглой чашей и рельефным крылом в виде каскадов сочетает в себе изящный дизайн и прекрасное исполнение. Для ее установки необходима тумба шириной всего 45 см.

Мойка – оборачиваемая, и по обе стороны от чаши предусмотрены площадки под смеситель. Идеально гладкая керамическая поверхность придает мойке элегантный внешний вид.



### Характеристики

LONGRAN  
BRISTOL 800.480

Размер: 800×480 мм  
Материал: Ceramic  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 160 мм  
Расположение чаши: оборачиваемая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½", перелив

### Цвет/Артикул цвета



BSC800.480 - 70



BSC800.480 - 71

### Аксессуары



Коландер (нержавеющая сталь)  
**ВК0638** (стр. 109)

Доска разделочная (дерево)  
**СВ0110** (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель






Arte G13925 (стр. 126)



Arte LM2201 (стр. 119)

### Схема



**LONGRAN**

**Кухонные мойки**

из материала Stainless Steel 18/10



Longran Eclipse



Кухонную мойку из нержавеющей стали **ECLIPSE EL 510** отличает современный лаконичный дизайн и вместительная круглая чаша (глубина 201 мм), в которой удобно мыть посуду любого размера.

Мойка является одним из лучших вариантов для малогабаритных кухонь, так как занимает мало места. Для ее установки требуется кухонная тумба шириной всего 50 см. На мойке также предусмотрена площадка для смесителя. Чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой.

Модель предлагается с двумя видами поверхности – полированная и микродекор.



### Характеристики

LONGRAN ECLIPSE 510

Размер:  $\varnothing 510$  мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Ширина тумбы: 500 мм  
 Глубина чаши: 190 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности




полированная сталь  
**ELP510-GT8P**






сталь «микродекор»  
**ELL510-GT8P**

### Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal G65000 (стр. 125)

### Схема



Мойка **ECLIPSE EL\*780.500** удачно сочетает современный минималистский дизайн, классические овальные формы, компактные размеры и функциональность. Мойка подходит для установки в тумбу шириной всего 50 см, что делает ее универсальной и позволяет использовать в любых кухнях, просторных или маленьких.

Глубокая чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой. Практичное крыло, занимающее половину поверхности мойки, служит идеальным местом для сушки посуды и размораживания продуктов.

Мойка предлагается с двумя видами поверхности – полированная и «микродекор».



### Характеристики

LONGRAN  
ECLIPSE 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 190 мм  
Расположение чаши: левая, правая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности




полированная сталь  
**ELP780.500 -GT8P 1R / правая**  
**ELP780.500 -GT8P 2L / левая**




сталь «микродекор»  
**ELL780.500 -GT8P 1R / правая**  
**ELL780.500 -GT8P 2L / левая**

### Рекомендуемый смеситель



Impact 08940 (стр. 131)

### Схема





Longran Jumbo



# Longran Jumbo

## JM 610.457

Кухонная мойка из нержавеющей стали **JUMBO 610.457** отличается увеличенными размерами чаши с большим радиусом закругления углов. Она идеально впишется в интерьер кухни в классическом стиле. Во вместительной и глубокой чаше, оборудованной переливом, будет удобно мыть посуду. Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.



### Характеристики

LONGRAN  
JUMBO 610.457

Размер: 610×457 мм  
Материал: пищевая  
                  нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
**JMP610.457-GT8P**




сталь «микродекор»  
**JML610.457-GT8P**

### Рекомендуемый смеситель



AG G60919 (стр. 121)

### Схема



Кухонная мойка **JUMBO 915.500** отличается очень широкой (556 мм) и глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду любых размеров, и наличием небольшого практичного крыла. Она будет отлично смотреться на современной просторной кухне.

Дополнительное преимущество - мойка оборачиваемая, поэтому при установке можно выбрать как правое, так и левое расположение чаши. В чаше предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение ее водой.

Модель комплектуется выпуском с дистанционным управлением. Модель доступна с двумя видами поверхности – классической полированной и современной микродекор.



### Характеристики

LONGRAN JUMBO 915.500	Размер:	915×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	800 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаши:	200 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента	

### Вид поверхности



полированная сталь  
**JMP915.500-XT8P**



сталь «микродекор»  
**JML915.500-XT8P**

### Аксессуары




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



GQ G34106 (стр. 125)

### Схема



Longran Lotus



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 615.500** с грамотно спроектированной прямоугольной чашей и крылом подходит для небольших кухонь.

Чаша мойки с переливом, с одной стороны, компактная, с другой – достаточно объемная и глубокая. Крыло послужит дополнительной рабочей поверхностью, на нем удобно, например, размораживать продукты.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



### Характеристики

LONGRAN LOTUS 615.500	Размер:	615×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	500 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаши:	200 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента	

### Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP615.500-XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL615.500-XT8P**

### Аксессуары



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42** (стр. 109)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact 08900 (стр. 129)

### Схема



Несмотря на компактные размеры и отсутствие крыла, кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 615.500 15** не уступает по комфорту и функциональности более крупным моделям, благодаря наличию двух чаш.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести коландер из нержавеющей стали для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



### Характеристики

LONGRAN LOTUS 615.500 15	Размер:	615×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаш:	200/146 мм
	Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP615.500 15XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL615.500 15XT8P**

### Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь  
**CS18.34**  
(стр. 109)



Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 109)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact 08940 (стр. 131)

### Схема



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 780.500** с глубокой чашей и широким крылом удобна для мытья крупной посуды – больших кастрюль, сковородок, супниц. Крыло можно использовать в качестве «сушилки» либо как дополнительную рабочую поверхность.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, из дополнительных аксессуаров – разделочная доска.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 500 мм  
Исполнение: оборачиваемая  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP780.500 -XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL780.500 -XT8P**

## Аксессуары



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 109)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

## Рекомендуемый смеситель



Impact LM2123 (стр. 132)

## Схема



Удобная и функциональная, кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Модель объединяет в себе универсальный размер, актуальный дизайн и практичность. Основная чаша – широкая и глубокая – удобна для мытья посуды. Дополнительная малая чаша может быть оборудована коландером. Крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, которую можно задействовать под «сушилку» либо использовать для размораживания продуктов.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



### Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 780.500 15

Размер: 780×500 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Исполнение: оборачиваемая  
Глубина чаш: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP780.500 15XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL780.500 15XT8P**

### Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь  
**CS18.34**  
(стр. 109)



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 109)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact 08920 (стр. 130)

### Схема





Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 950.500 15** с двумя объемными чашами и широким крылом понравится большим семьям, где много готовят.

Основная чаша мойки – широкая и глубокая. Малая чаша может быть оборудована коландером. Практичное крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, на которой можно сушить посуду, размораживать продукты и т.д.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



### Характеристики

LONGRAN LOTUS 950.500 15	Размер:	950×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаш:	200/146 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента		

### Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP950.500 15XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL950.500 15XT8P**

### Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь  
**CS18.34**  
(стр. 109)



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 109)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact 08920 (стр. 130)

### Схема



Угловая мойка **LOTUS 945.510** из нержавеющей стали с переливом в чаше встраивается как в угловую тумбу стандартных размеров, так и в прямоугольную малой ширины – 450 мм.

В зависимости от интерьера вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «микродекор», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести разделочную доску из бамбука.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 945.510

Размер: 945×510 мм  
 Материал: пищевая нержавеющая сталь  
 Ширина тумбы: 450 мм  
 Исполнение: отверстие под смеситель справа от чаши  
 Угловая тумба: 900×900 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
 корзинчатый выпуск 3½"  
 с дистанционным управлением  
 в комплекте с сифоном и переливом,  
 крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP945.510 -XT8P 2C**



сталь «микродекор»  
**LTL945.510 -XT8P 2C**

## Аксессуары






Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 109)

## Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381CR (стр. 131)

## Схема



Кухонная мойка **LOTUS 945.510 15** из нержавеющей стали с дополнительной малой чашей треугольной формы. Может быть встроена как в угловую тумбу, так и в прямоугольную стандартных размеров.

В зависимости от интерьера вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «микродекор», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель, выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести разделочную доску из бамбука – для основной чаши. Пластиковый коландер для малой чаши уже входит в комплект.



### Характеристики

LONGRAN LOTUS 945.510 15	Размер:	945×510 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	800 мм
	Исполнение:	отверстие под смеситель справа от чаши
	Угловая тумба:	900×900 мм
	Глубина чаш:	200/130 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента, коландер

### Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP945.510 15XT8P 2C**



сталь «микродекор»  
**LTL945.510 15XT8P 2C**

### Аксессуары



Коландер пластиковый  
(в комплекте с мойкой)  
**C23.25**  
(стр. 109)






Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact 08920 (стр. 130)

### Схема



Мойка **TECHNO TER 170.400** из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве дополнительной чаши.

Она может быть установлена в комбинации с другими моделями серии **TECHNO** (TER 340.450, TER 400.450). С их помощью можно создать любую комбинацию в зависимости от размеров тумбы, рабочего места на столешнице и замысла дизайнера.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 170.400

Размер: 210×440 мм  
 Размер чаши: 170×400 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Ширина тумбы: 250 мм  
 Глубина чаши: 153 мм  
 Перелив: без перелива


Стандартная комплектация:  
комплект крепежей

### Вид поверхности



полированная сталь  
**TER170.400-G-10P**

### Схема



Мойка **TECHNO TER 340.400** из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве основной чаши.

Она может быть установлена в комбинации другими моделями серии **TECHNO** (TER 170.400, TER 400.450), выполненными в едином современном стиле. Чаша мойки оборудована переливом и в ней достаточно места для мытья любого количества посуды.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 340.400

Размер: 365×425 мм  
 Размер чаши: 340×400 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Ширина тумбы: 400 мм  
 Глубина чаши: 203 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

### Вид поверхности




полированная сталь  
**TER340.400 -GT10P**

### Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal G65000 (стр. 125)

### Схема



Мойка **TECHNO TEP 400.450** из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве основной чаши. Она может быть установлена в комбинации с другими моделями серии **TECHNO** – TEP 170.400, TEP 340.450.

Чаша мойки вместительная и в ней достаточно места для мытья любого количества посуды. Она оборудована переливом, предотвращающим переполнение чаши водой.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 400.450

Размер:	440×490 мм
Размер чаши:	400×450 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

### Вид поверхности






полированная сталь  
**TEP400.450 -GT10P**

### Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

### Схема



Небольшая кухонная мойка **TECHNO TEP503.503** является превосходным выбором для кухни любого размера, маленькой или большой.

Она оснащена глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду любого размера. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в чаше.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 503.503

Размер: 503×503 мм  
 Размер чаши: 450×400 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Ширина тумбы: 500 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Вид поверхности




полированная сталь  
TEP503.503 -GT10P

### Рекомендуемый смеситель






Impact G08900 (стр. 129)



Impact LM1381 (стр. 131)

### Схема



Кухонная мойка **TECHNO TER600.500** является превосходным выбором для кухни любого размера.

Она оснащена вместительной чашей глубиной 233 мм, в которой удобно мыть посуду любого размера. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров.

Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в чаше.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 600.500

Размер: 600×500 мм  
 Размер чаши: 548×395 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Ширина тумбы: 600 мм  
 Глубина чаши: 233 мм  
 Перелив: в чаше


Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Вид поверхности




полированная сталь  
**TER600.500 -GT10P**

### Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 131)

### Схема





Кухонная мойка **TEP 780.510.60** станет отличным выбором для современной кухни. Она имеет очень широкую (450 мм) и глубокую (210 мм) чашу и небольшое практичное крыло. При этом мойка может быть установлена в тумбу шириной всего 50 см.

В чаше предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение ее водой. Площадка под смеситель позволяет расположить на ней дополнительные аксессуары. Мойка доступна в двух вариантах исполнения – с расположением чаши слева или справа от крыла, что создает дополнительные преимущества при установке.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 780.510.60

Размер: 780×510 мм  
Материал: нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 210 мм  
Расположение чаши: левая, правая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 ½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

### Вид поверхности




полированная сталь  
**TEP780.510.60 OR GT10P 1R / правая**  
**TEP780.510.60 OR GT10P 2L / левая**

### Рекомендуемый смеситель



Impact LM2123 (стр. 132)

### Схема



Современная мойка **TECHNO TEP 780.510** имеет все необходимое для комфортной работы: вместительную чашу с переливом, просторное крыло, широкую площадку для смесителя и других аксессуаров.

Размеры мойки позволяют использовать ее в кухнях любого размера, просторных или небольших. Для ее установки подойдет тумба шириной всего 400 мм. Модель доступна с расположением крыла слева или справа.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40.



### Характеристики

LONGRAN TECHNO 780.510	Размер:	780×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	400 мм
	Глубина чаши:	203 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
**TEP780.510 -GT10P 1R / правая**  
**TEP780.510 -GT10P 2L / левая**

### Аксессуары




Доска разделочная (стекло)  
**G21.40**  
 (стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 131)

### Схема



Кухонная мойка **TECHNO TEP860.510 51** отличается нестандартным расположением дополнительной чаши с краю мойки. Это более удобно и практично и обеспечивает дополнительный комфорт при работе на кухне.

Мойка доступна в двух вариантах исполнения – с расположением чаш слева или справа от крыла.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40 и коландер из нержавеющей стали.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 860.510 51

Размер: 860×510 мм  
Материал: нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 203/153 мм  
Расположение чаши: левая, правая  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в комплекте  
с сифоном и переливом, крепежи,  
уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
**TEP860.510 51GT10P 1R / правая**  
**TEP860.510 51GT10P 2L / левая**

### Аксессуары



Доска разделочная (стекло)  
**G21.40**  
(стр. 109)




Коландер (нержавеющая сталь)  
**CS16.39**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Quadro LM2161 (стр. 136)

### Схема



Кухонная мойка **TECHNO TEP1000.510 15** прекрасное решение для большой кухни. Мойка подходит для монтажа в тумбу шириной 600 мм.

Крыло мойки можно использовать как дополнительную рабочую поверхность для сушки посуды. Малую чашу удобно использовать для размораживания продуктов.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40 и коландер из нержавеющей стали.



### Характеристики

LONGRAN TECHNO 1000.510 15	Размер:	1000×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента		

### Вид поверхности



полированная сталь  
**TEP1000.510 15GT10P 1R / правая**  
**TEP1000.510 15GT10P 2L / левая**

### Аксессуары



Доска разделочная (стекло)  
**G21.40**  
(стр. 109)




Коландер (нержавеющая сталь)  
**CS16.39**  
(стр. 109)

### Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 122)

### Схема



# Longran Аксессуары

## Корзины моечные



**GSB32.40**

Для моек серии Classic кроме  
CLS 400.500, CLS 740.460,  
Ultra (кроме ULS510)



**SB490**

Для мод. ELG780.500,  
ULS510



**BK0499**

Для мод. EDR 980.500



**BK0691**

Для мод. LIR 1080.520 15

## Доски разделочные



**GB34.42**

Для моек серии Lotus



**GBR40**

Для модели ULS 510



**GB27.46**

Для моек серии Ultra (кроме ULS510)



**CB0110**

Для мод. BSR 790.480, BSC 800.480  
(на фото с коландером BK0638)



**G21.40**

Для моделей серии Techno  
кроме TE 170.400, TE 340.400,  
TE 400.450



**GBU50**

Универсальная разделочная доска  
для моек шириной 500 мм

## Коландеры



**C23.25**

Для моделей серии Lotus –  
LTG 960.510 15, LT 945.510 15



**GC17.30**

Для 1,5-чашевых моек серии Ultra



**GSC17.30**

Для 1,5-чашевых моек серии Ultra



**BK0638**

Для мод. BSR 790.480, BSC 800.480  
(на фото с доской CB0110)



**BK0652**

Для модели серии Glasgow –  
GLR 1080.515 15



**BK0663**

Для модели серии Liverpool –  
LIR 1080.515 15



**BK0695**

Для модели серии Manchester –  
MNR 1080.515 15



**CS18.34**

Для мод. серии Lotus из нержавеющей  
стали – LT 615.500 15, LT 780.500 15,  
LT 950.500 15



**CS16.39**

Для моделей серии Techno –  
TE 170.400, TE 860.510 51,  
TE 1000.510 15

**LONGRAN**

Смесители для кухни



**Longran Смесители** / гранит, хром, нержавеющая сталь, бронза



# Impact Granit


## G08900

Классический кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

**G 08900 + Артикул цвета**

Схема



Цвета камня/Артикул цвета




## G08910

Классический кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

**G 08910 + Артикул цвета**

Схема



Цвета камня/Артикул цвета





# Impact Granit


## G08915

Классический кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

**G08915 + Артикул цвета**

Схема



Цвета камня/Артикул цвета




## G08920

Кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

**G08920 + Артикул цвета**

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



# Impact Granit

G08940


Кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.




## Артикул

**G08940 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета



# LM1381


Кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижным душем с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.



## Артикул

**LM1381 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета



# Impact Granit


## LM2123

Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

**LM2123 + Артикул цвета**


Схема




Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Sabbia/58



Marone/93

# Sprint Granit


## G63102

Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

### Артикул

**G63102 + Артикул цвета**

### Схема



### Цвета камня / Артикул цвета




## G63920

Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным выдвижным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


### Артикул

**G63920 + Артикул цвета**

### Схема



### Цвета камня / Артикул цвета



# Sprint Professional Granit


## G64102

Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


### Артикул

**G64102 + Артикул цвета**

### Схема



### Цвета камня/Артикул цвета




## G64920

Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

### Артикул

**G64920 + Артикул цвета**

### Схема



### Цвета камня/Артикул цвета



# Sprint Universal Granit


G65000

Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

**G65000 + Артикул цвета**

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt Granite/26



White Matt Granite/28



Croma/49



Marone/93


# LM1391

Трехканальный кухонный смеситель с низким поворотным изливом, двумя отдельными каналами для водопроводной (холодной и горячей) и фильтрованной холодной воды, и двумя отдельными рычагами управления. Покрытие под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

**LM1391 + Артикул цвета**

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Cayenne/11



Black Matt Granite/26



White Matt Granite/28



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58




Marone/93

Дизайнерский двухрычажный кухонный смеситель в винтажном стиле с высоким поворотным изливом белым или черным глянцевым покрытием. Идеально подойдет для моек Longran из керамики. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Производство Италия.

## Артикул

**LM2201 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвет/Артикул цвета



Gloss White/29



Gloss Black/27

# AG


# G61101

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (373 мм) поворотным изливом. Лаконичные и гармоничные формы делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Прекрасно сочетается как с гранитными мойками, так и с мойками из нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

**G61101-05/хром**

Схема




# G62101

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (435 мм) поворотным изливом. Классические закругленные формы хорошо сочетаются с любым дизайном мойки и кухни. Великолепно сочетается как с мойками из нержавеющей стали, так и с гранитными мойками. Производство Италия.

Артикул

**G62101-05/хром**

Схема







# Sprint-One


G68110

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким закругленным поворотным изливом. Положение излива может изменяться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Производство Италия.

Артикул

G68110-05/хром

Схема



\* Конструктивная особенность смесителя: изменяемое положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.


G68900

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и вращающимся на 360° носиком. Лаконичные прямолинейные формы смесителя делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Прекрасно сочетается как с мойками из нержавеющей стали, так и с гранитными мойками. Производство Италия.

Артикул

G68900-05/хром

Схема



Sprint-One



# Sprint-One


G99018

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким закругленным изливом и системой LED подсветки с автономным питанием для создания эффекта цветной воды. Станет хорошим дополнением к мойкам из гранита или нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

**G99018-05**

Схема



# Sprint Universal


G65000

Современный однорычажный кухонный смеситель с поворотным изливом. Элегантные и простые цилиндрические формы смесителя делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Станет превосходным дополнением к мойкам из гранита и нержавеющей стали. Производство Италия.

## Артикул

**G65000-CR/хром**

## Схема



# GQ


G34106

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Современный элегантный дизайн смесителя кубической формы с хромированной поверхностью идеально сочетается с кухонными мойками из гранита или из нержавеющей стали в стиле хай-тек. Производство Италия.

## Артикул

**G34106-05/хром**

## Схема




Винтажный однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Прекрасно сочетается с мойками из гранита или нержавеющей стали. Производство Италия.

## Артикул

**G13912-05/хром**

## Схема




Винтажный двухвентильный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Прекрасно сочетается с мойками из гранита или нержавеющей стали. Производство Италия.

## Артикул

**G13925-05/хром**

## Схема



# Classica


## G54900

Кухонный однорычажный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.  
Производство Италия.

### Артикул

**G54900-56/бронза**

### Схема




## G54920

Кухонный двухвентильный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.  
Производство Италия.

### Артикул

**G54920-56/бронза**

### Схема




Двухвентильный кухонный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM1241-BR/бронза**

Схема







# Impact


## G08915

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.  
Производство Италия.

Артикул

**G08915-05/хром**

Схема




## G08920

Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и выдвижным душем.  
Переключение струя/душ.  
Производство Италия.

Артикул

**G08920-05/хром**

Схема



# Impact


G08940

Классический кухонный смеситель с низким литым поворотным изливом и выдвижным душем. Переключение струя/душ. Производство Италия.

## Артикул

**G08940-05/хром**

## Схема




Классический кухонный смеситель с низким поворотным изливом и выдвижным душем. Переключение струя/душ.

## Артикул

**LM1381-CR/хром**

## Схема



LM1381




Современный кухонный смеситель  
с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2123-CR/хром**

Схема



# Standart


## LM1321

Классический кухонный смеситель  
однорычажный с низким поворотным изливом.  
Идеально подойдет для небольших моек

Артикул

**LM1321-CR/хром**

Схема





## LM1323

Современный кухонный смеситель с низким поворотным изливом. Идеально подойдет для небольших моек

Артикул

**LM1323-CR/хром**

Схема




Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом

Артикул

**LM2122-CR/хром**

Схема




Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2101-CR/хром**

Схема




## LM2102

Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2102-SS/нержавеющая сталь**

Схема




Современный кухонный смеситель с Г-образным поворотным изливом и корпусом из нержавеющей стали

Артикул

**LM2161-SS/нержавеющая сталь**

Схема





**LONGRAN**

Краны для фильтров чистой воды  
Дозаторы для моющего средства



# Classic


## LC2101 BR

Кран для чистой питьевой воды в стиле «ретро». Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: бронза. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с бронзовыми смесителями Longran Classic G54900-BR, Classic G54920-BR, Classic LM1241-BR и дозатором Classic LD0002-BR.

### Артикул

**LC2101-BR/бронза**

### Схема



# Logic


## LC2102 SS

Кран для чистой питьевой воды. Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: нержавеющая сталь. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с дозатором Longran LD0005-SS.

### Артикул

**LC2102-SS/нержавеющая сталь**

### Схема




Кран для чистой питьевой воды. Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: хром. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с дозатором Longran LD0004-CR.

## Артикул

**LC2103-CR/хром**

## Схема



# Quadro

LD0001


Дозатор для жидкого моющего средства. Материал: нержавеющая сталь. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (35 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается со смесителем Longran LM2161-SS (стр. 136).



## Артикул

**LD0001-SS/нержавеющая сталь**

## Схема



# Classic

LD0002


Дозатор для жидкого моющего средства в стиле ретро. Покрытие: бронза. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с бронзовыми смесителями Longran Classic G54900-BR (стр. 127), Classic G54920-BR (стр. 127), Classic LM1241-BR (стр. 128) и краном чистой воды Classic LC2101-BR (стр. 138).



## Артикул

**LD0002-BR/бронза**

## Схема



# Standard

LD0003


Дозатор для жидкого моющего средства. Покрытие: хром.  
Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с хромированными смесителями Longran и краном для чистой воды LC2103-CR (стр. 139).



## Артикул

LD0003-CR/хром

## Схема



# Standard

LD0005


Дозатор для жидкого моющего средства. Материал: нержавеющая сталь. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с краном для чистой воды LC2102-SS (стр. 138).



## Артикул

LD0005-SS/нержавеющая сталь

## Схема




Дозатор для жидкого моющего средства. Покрытие: под гранит в цветах Lonstone. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (35 мм) или в столешницу толщиной до 60 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Идеально сочетается с гранитными мойками Longran. Производство Италия.



## Артикул

**LD0006 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10	Cayenne/11	Black Matt Granite/26	White Matt Granite/28
Terra/38	Lava/40	Arena/47	Croma/49	Sabbia/58	Marone/93



**LONGRAN**

Рейлинги






# Longran Рейлинги



# Longran серия Italia




## Описание

Базовая структура 18  
Ш270 × В180

## Артикул

**FL201CR** – хром  
**FL201NP** – перламутровый никель  
**FL201OA** – античная латунь  
**FL201RA** – античная медь




## Описание

Базовая структура 34  
Ш270 × В340

## Артикул

**FL202CR** – хром  
**FL202NP** – перламутровый никель  
**FL202OA** – античная латунь  
**FL202RA** – античная медь

# Italia




## Описание

Валикодержатель  
Ш294 × Г150

## Артикул

FL203CR – хром  
FL203NP – перламутровый никель  
FL203OA – античная латунь  
FL203RA – античная медь




## Описание

Держатель банок\*  
Ш295 × Г150

*\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

## Артикул

FL204CR – хром  
FL204NP – перламутровый никель  
FL204OA – античная латунь




## Описание

Полка 33  
Ш335 × Г140

## Артикул

FL205CR – хром  
FL205NP – перламутровый никель  
FL205OA – античная латунь




## Описание

Базовая структура 37  
Ш370 × Г180

## Артикул

FL206CR – хром  
FL206OA – античная латунь  
FL206RA – античная медь

# Italia



## Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель  
Ш294 × Г150 × В180

## Артикул

**KIT2001NP – перламутровый никель**  
**KIT2001OA – античная латунь**




## Описание

Базовая структура 18 + держатель банок\*  
Ш295 × Г150 × В180

*\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

## Артикул

**KIT2002NP – перламутровый никель**




## Описание

Базовая структура 18 + полка 33  
Ш335 × Г140 × В180

## Артикул

**KIT2003NP – перламутровый никель**  
**KIT2003OA – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 18 + полка 37  
Ш370 × Г180 × В180

## Артикул

**KIT2004OA – античная латунь**

# Italia



## Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +  
держатель банок  
Ш295 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT2005OA – античная латунь**




## Описание

Базовая структура 34 + держатель банок\* +  
полка 37  
Ш370 × Г150 × В340

*\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

## Артикул

**KIT2009CR – хром**  
**KIT2009OA – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +  
полка 33  
Ш335 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT2006CR – хром**  
**KIT2006OA – античная латунь**




## Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37  
Ш370 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT2011CR – хром**  
**KIT2011OA – античная латунь**

# Longran серия Europa



## Описание

Базовая структура 18  
Ш270 × В180

## Артикул

PT301CR – хром  
PT301NP – перламутровый никель  
PT301OA – античная латунь  
PT301RA – античная медь



## Описание

Базовая структура 34  
Ш270 × В340

## Артикул

PT302CR – хром  
PT302NP – перламутровый никель  
PT302OA – античная латунь  
PT302RA – античная медь

# Europa




## Описание

Валикодержатель  
Ш280 × Г150

## Артикул

PT303CR – хром  
PT303NP – перламутровый никель  
PT303OA – античная латунь  
PT303RA – античная медь



## Описание

Держатель банок\*  
Ш295 × Г150

*\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

## Артикул

PT304CR – хром  
PT304NP – перламутровый никель  
PT304OA – античная латунь




## Описание

Полка 33  
Ш335 × Г145

## Артикул

PT305CR – хром  
PT305NP – перламутровый никель  
PT305OA – античная латунь  
PT305RA – античная медь




## Описание

Полка 37  
Ш370 × Г145

## Артикул

PT306CR – хром  
PT306NP – перламутровый никель  
PT306OA – античная латунь

# Europa



## Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель  
Ш280 × Г150 × В180

## Артикул

КІТ3001СR – хром  
КІТ3001ОА – античная латунь



## Описание

Базовая структура 18 + держатель банок\*  
Ш295 × Г150 × В180

## Артикул

КІТ3002ОА – античная латунь



## Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +  
полка 33  
Ш295 × Г150 × В340

## Артикул

КІТ3006СR – хром



## Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37  
Ш370 × Г150 × В340

## Артикул

КІТ3011СR – хром  
КІТ3011NP – перламутровый никель  
КІТ3011ОА – античная латунь



# Longran серия Castelli



## Описание

Базовая структура 30\*  
Ш320 × В300

## Артикул

CA401OA – античная латунь  
CA401RA – античная медь



## Описание

Валикодержатель  
Ш280 × Г150

## Артикул

CA402OA – античная латунь  
CA402RA – античная медь

# Castelli



## Описание

Держатель банок\*  
Ш295 × Г150

*\* банки входят в комплект*

## Артикул

**СА4030А – античная латунь**



## Описание

Полка 33\*  
Ш335 × Г145

*\* стекло входит в комплект*

## Артикул

**СА4040А – античная латунь**



## Описание

Полка 37  
Ш370 × Г185

## Артикул

**СА4050А – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 30\* + валикодержатель  
Ш320 × В300

*\* керамика входит в комплект*

## Артикул

**КИТ40010А – античная латунь**

# Castelli



## Описание

Базовая структура 30\* + держатель банок  
Ш320 × В300

*\* банки и керамика входят в комплект*

## Артикул

**КІТ4002ОА – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 30\* + полка 33  
Ш335 × В300

*\* стекло и керамика входят в комплект*

## Артикул

**КІТ4003ОА – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 30\* + полка 37  
Ш370 × В300

*\* керамика входит в комплект*

## Артикул

**КІТ4004ОА – античная латунь**


# Комплектующие

## Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см  
(длина трубки вместе с установленными  
заглушками)

## Артикул

**KIT601/901/1201CR** – хром  
**KIT601/901/1201NP** – перламутровый  
никель




## Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см  
(длина трубки вместе с установленными  
заглушками)

## Артикул

**KIT602/902/1202OA** – античная латунь  
**KIT602/902/1202RA** – античная медь  
**KIT602/902/1202VE** – этрусский зеленый



## Описание

Керамические банки Каstellи\*  
Ш120 × В150

\* упаковка – 2 банки из керамики Каstellи, ручная роспись

## Артикул

**BA518** – керамика с рисунками  
«Солнце» и «Луна»

