

ASKO
Inspired by Scandinavia



2015
Техника для кухни



Введение

Наше наследие – наше будущее	4
Будущее начинается сегодня	6
Скандинавский дизайн	8
Для тех, кто ожидает большего	10

Кухня

Духовые шкафы	18
Варочные панели	44
Кухонные вытяжки	72
Посудомоечные машины	84
Холодильники	100

Информация о продуктах

Аксессуары	109
Технические спецификации	110

Наше наследие — наше будущее



Шведское качество с 1950 года

У компании ASKO хорошая история. Она началась в 1950 году в небольшом шведском городке Вара благодаря изобретательному молодому человеку, который задумал создать стиральную машину для своей матери. Уникальную машину, экономно расходующую воду и электроэнергию, отражая заботу фермера о природе. Машину с прочным барабаном из нержавеющей стали, которая

будет отлично стирать, нагревать воду, отжимать и отличаться надежностью и долговечностью. Сегодня, более 60 лет спустя, компания ASKO стала глобальным брендом, который проектирует и производит бытовую технику премиум-класса для кухни и прачечной и профессиональное оборудование. Наша техника отвечает самым строгим требованиям дизайна, функциональности,

надежности и экологической безопасности. Мы производим нашу продукцию с соблюдением чрезвычайно высоких стандартов качества и изготавливаем бытовую технику тем же способом и по тем же технологиям, что и профессиональное оборудование. На практике наша процедура проверки качества включает тестовый контроль КАЖДОЙ единицы продукции из произведенной

партии перед тем, как она будет отправлена с завода. Любая машина, не прошедшая нашу суровую проверку, никогда не покинет стены завода. На соответствие стандартам качества ISO9001 компания ASKO была сертифицирована в 1995 году.

Будущее начинается сегодня



Эстафета свежести для будущих поколений

Для нас в ASKO уважительное отношение к экологии не просто важно, а жизненно необходимо. И уже на протяжении шестидесяти лет. Первые машины ASKO были придуманы и сделаны фермерами, любящими природу и знающими, как ее беречь. Храня традиции, так же мы работаем и сейчас, сводя к минимуму наше воздействие на природу. Для нас наше наследие — также и наше будущее, эстафета для будущих поколений.

№1 в защите окружающей среды

Мы единственный в мире бренд, чьи стиральные и посудомоечные машины награждены знаком SWAN — наиболее признанным эко-лейблом в странах Скандинавии, присуждаемый здоровым и экологичным продуктам. Это означает, что сертифицированные этим знаком продукты соответствуют строгим требованиям экологичности и качества. Знак SWAN вы увидите только на брендах, серьезно относящихся к окружающей среде. Кроме того, мы компания, с 2000-го года сертифицированная ISO14001.

Вода — наш основной жизненный источник

Может быть, наша страсть к чистоте исходит от наших тесных взаимоотношений с водой. Мы утоляем ей жажду, с ее помощью получаем электричество и наслаждаемся ею в окружении красивейших архипелагов. Возможно, именно поэтому мы перенесли это бережное отношение и на наше производство, потребляя меньше воды и электроэнергии.

Скандинавский дизайн



reddot award 2014
winner

ASKO OCS8676S

Наша философия дизайна

Сочетание функциональности, удобства при ежедневном использовании, экологичности, чистоты, симпатичного облика — вот главные достоинства скандинавского дизайна и, следовательно, техники ASKO. Основная идея заключается в том, что тщательно сконструированные изделия должны повышать качество жизни людей. Для того чтобы выделиться на рынке соблазнительных суперсложных продуктов, мы стремимся к спокойному человеческому минимализму, основанному на принципе «пусть тихое звучит громко». Ключевые

элементы скандинавского дизайна — скромная элегантность, высокое мастерство исполнения и природные материалы — нашли отражение в языке проектирования, используемом компанией ASKO. Много внимания уделяется и функциональности. Мы стараемся облегчить жизнь потребителей, предлагая по-настоящему удобное управление, объединяя функциональную практичность с надежностью и безотказностью техники, которая будет радовать людей в течение долгого времени.

Награда Red Dot

Премия Red Dot или Red Dot Design — международная награда за дизайн, ежегодно присуждаемая организацией Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Иногда приз также называется дизайнерский Nobel Prize.

Для тех, кто
ожидает
большего



Качество в каждой детали

Мы продаем высококачественную бытовую технику требовательным клиентам более шестидесяти лет. Накопленный опыт позволил нам добавить в ассортимент совершенно новые продукты — кухонную

технику, благодаря которой мы смогли сделать новый шаг в философии дизайна и качества. Новая линия получила название ASKO Pro Series™ — знак высокого качества и продуманного дизайна в каждой детали.



Комната с индивидуальным обликом



Кухня как гостиная

Кухня — это место, где собирается вся семья, где мы начинаем и заканчиваем каждый свой день. Здесь мы собираемся на завтрак, обед и ужин. Это — место, где мы проводим время с друзьями, делаем домашние дела, строим большие планы на будущее и влюбляемся. Именно о вашей жизни на кухне мы

думали, разрабатывая кухонные приборы новой линейки Pro Series™. Мы абсолютно уверены, что они соответствуют вашему представлению о комфортном и продуманном кухонном пространстве. Но не верьте нам на слово — проверьте сами!

Умные на вид – умные в действии



Дизайн обычных вещей

Наша философия дизайна заключается в том, чтобы создавать продукты, полезные и практичные в руках тех, кто в конечном счете ими пользуется.

Это не противоречит тому факту, что наши изделия элегантны и легко встраиваются в вашу уже отлично спроектированную кухню.

Духовые шкафы



Основное внимание — еде и функциональности

Духовые шкафы ASKO Pro Series™ полностью соответствуют шведской традиции дизайна с фокусом на функциональности, долговечности и эстетике минимализма. Они разработаны, чтобы идеально подходить и дополнять друг друга. Это дает возможность комбинировать и устанавливать две-три духовки в

ряд, например, конвекционную духовку шириной 60 сантиметров, 45-сантиметровую компактную духовку с функцией СВЧ и шкаф для подогрева посуды. Это, несомненно, изменит ваш подход к приготовлению, — естественно, в лучшую сторону.

Духовые шкафы



Центр каждой кухни

Не так много вещей в жизни, которые могут сравниться с удовольствием вкусно и красиво поужинать в кругу любимых людей. С духовыми шкафами ASKO Pro Series™ это легко осуществить. Интеллектуальные технологии превращают приготовление в четкий расчет

и позволяют вам с первого же дня создавать блюда, как в ресторане. Семейный праздник или изысканный бранч — кухонная техника ASKO позволит воплотить в жизнь вашу страсть к вкусной еде и превратит каждый момент на кухне в радость.



Приготовление — одним касанием

Провести, выбрать и приготовить

Духовые шкафы серии ASKO Pro Series™ с цветным сенсорным дисплеем навсегда изменят ваше представление о кухне. Программируемая духовка с конвекцией, паром и микроволновым режимом, оснащенная цветным дисплеем с высоким разрешением,

производится в двух вариантах — высотой 45 и 60 сантиметров. В этой духовке используется современная панель управления. Вы просто проводите пальцем по сенсорному экрану, выбираете фотографию блюда — и духовка делает все остальное. Это так просто!



Интуитивный и эффективный интерфейс

Вдохновленный смартфонами интерфейс обеспечивает эффективность и возможность быстрой настройки для опытного пользователя, а для новичка — интуитивно понятное руководство благодаря логичной системе меню, основанной на поэтапном задании параметров.



Вам не нужна помощь?

Если вы опытный кулинар, выберите **ручной** режим. Он позволяет самостоятельно устанавливать режимы нагрева и температуру. В зависимости от программы диапазон температур составляет от 30° до 275°C.



Нужен хороший наставник?

Режим ШЕФ — самый простой способ приготовления. Интерактивные фотографии проведут вас по меню. После этого все, что остается сделать, — это выбрать вес и степень запекания блюда, а остальное духовка сделает сама. В разработке программ нашей духовки участвовали повара и эксперты в области питания, чтобы обеспечить вам наилучший результат.



Сохраните все хорошие воспоминания

В меню **МОИ РЕЦЕПТЫ** можно сохранить свои любимые комбинации приготовления. Любые заданные параметры можно сохранить для будущего использования. Это означает, что вам больше не нужно будет программировать духовку, — просто выберите свою любимую программу и нажмите на СТАРТ.



Добавьте финальные штрихи

В меню **Настройки** вы можете откорректировать все моменты, важные при работе с духовкой, включая громкость звука, цвет и контрастность дисплея и чувствительность сенсорного экрана.



Удобные дополнительные функции

Раздел **ЭКСТРА** — это те самые мелочи, которые хорошую духовку превращают в идеальную. Это — быстрый нагрев духовки, пиролизная очистка, подогрев посуды или простой подогрев вчерашнего ужина.



Искусство делать хорошее лучшим

Правильная комбинация для вкусной еды

Искусство, как правильно передать вкус блюда, ежедневно практикуют профессиональные повара и пекари. Но иногда для этого требуется правильное оборудование. С компактной духовкой-пароваркой Pro Series™ от ASKO вы сможете сохранить максимум

вкуса ваших ценных ингредиентов. Увеличенная влажность в духовке улучшает результаты выпечки и запекания многих блюд: хлеб с хрустящей корочкой, мягчайшее мясо, идеальные запеканки, нежнейшие суфле и многое другое.



Гарантированно отличный результат

Рабочая камера всех духовок ASKO по форме повторяет форму дровяной печи. Конструкция со сводчатым потолком обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха, всякий раз позволяя получать превосходный результат.



Слабая, средняя или сильная степень прожарки

С духовкой ASKO каждый может приготовить мясо по своему вкусу. Просто воткните термозонд в кусок мяса, установите необходимую температуру, и духовка автоматически выключится, когда блюдо будет готово. В процессе приготовления вы можете отслеживать температуру на дисплее духовки.



Эффективный свет на двух уровнях

Мы оснастили наши духовки двумя мощными галогеновыми лампами на разных уровнях, освещающими каждый уголок духовки. Вам совсем не нужно открывать дверцу, чтобы проверить блюдо, рискуя при этом его испортить.



Большая семья? Поздравляем!

Наши духовки с объемом до 75 литров — одни из самых просторных на рынке. Размер в сочетании с хорошей изоляцией рабочей камеры и дверцы делает их одними из наиболее энергосберегающих духовок на рынке.



Отлично приготовлено, превосходно подано

Маленькая, но важная деталь, которую по достоинству оценят ваши гости. Горячие тарелки сохраняют суп горячим и позволяют мастерски приготовленному соусу сохранить свой вкус и консистенцию от кастрюли до стола.



Отличная изоляция дверцы духовки

Высококласная изоляция дверцы улучшает мощность духовки и повышает энергоэффективность, что позволяет духовкам соответствовать самым строгим стандартам в области энергосбережения. И в конце концов это безопасно: когда в духовке 200°C, внешнее стекло нагревается всего до 35°C.



Горячая работа

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

Неважно, какую духовку серии ASKO Pro Series™ вы выберете, — вы все равно получите ту же самую высококачественную эмаль. Она выдерживает и высокую температуру, и высокую влажность, что позволяет ей выдерживать жесткие условия при пиролизической

очистке и использовании пара. Твердое и гладкое эмалевое покрытие также сокращает потребление энергии, улучшает распределение тепла и облегчает очистку.



Безопасная кулинария

Духовки ASKO оснащены системой безопасности, которая немедленно отключает вентилятор и нагреватели, если во время работы открыть дверцу. После закрытия приготовления возобновится с ранее заданными параметрами. Духовки ASKO также оснащаются суперхолодной дверцей и блокировкой от детей.



Повседневная эргономика

Вытаскивать и ставить в духовку горячие, тяжелые противни и посуду может быть трудно и опасно. Именно тогда пригодятся наши плавные телескопические направляющие. С ними удобно и безопасно независимо от того, насколько тяжелые и горячие ваши блюда.



Плавное закрывание до самого конца

Когда дверцы других духовок останавливаются на полпути, ASKO закрывается мягко до самого конца. С умной системой шарнира ASKO только слегка коснитесь дверцы, чтобы закрыть. Отлично, когда обе руки заняты горячим противнем с лазаньей!



Снятие дверцы в два счета

Вы никогда не забудете, как снять внутреннее и среднее стекло с дверцы, потому что это делается в два счета. Очистка стеклянной дверцы никогда не была такой легкой.



Регулируемые ножки: идеальный уровень

Очень важно идеально выровнять духовку, чтобы не допустить ненужного перемешивания блюда и неравномерного пропекания. Именно поэтому все духовые шкафы серии ASKO Pro Series™ оборудованы регулируемыми ножками.



Пиролиз: эффективная очистка

Духовка сама очищается с помощью пиролиза. Она нагревается до 465°C, чтобы сжечь все остатки, а вы в это время заняты чем-то другим. Кроме того, вы можете чистить противни с помощью пиролиза.

Духовки 60 см

Конвекция



OT8636S

Мультифункциональный духовой шкаф
Высота: 60 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 75 л
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей IconLed белого цвета
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Очистка AquaClean
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Регулировка температуры до 275°C
- 11 режимов нагрева
- Щуп для мяса
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень
- 1 решетка

Конвекция



OT8656S

Мультифункциональный духовой шкаф
Высота: 60 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 75 л
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей DotMatrix белого цвета
- Плавное закрывание двери
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Очистка AquaClean
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 275°C
- 10 режимов нагрева
- Пошаговое приготовление
- Щуп для мяса
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень
- 1 стеклянный противень
- 1 решетка

Пиролиз



OP8656S

Мультифункциональный духовой шкаф с пиролитической очисткой
Высота: 60 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 73 л
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей DotMatrix белого цвета
- Плавное закрывание двери
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Пиролитическая очистка
- Катализатор
- Регулируемые ножки


Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 275°C
- 10 режимов нагрева
- Пошаговое приготовление
- Щуп для мяса
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень
- 1 стеклянный противень
- 1 решетка

Схемы установки



OT8636S, OT8656S, OP8656S

Духовки 60 см

С паром



OCS8656S

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией приготовления на пару
Высота: 60 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 75 л
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей DotMatrix белого цвета
- Плавное закрывание двери
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Очистка AquaClean
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 250°C
- 10 режимов нагрева
- 3 режима приготовления на пару
- Пошаговое приготовление
- Щуп для мяса
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень
- 1 гастронорм комплект
- 1 решетка

Пиролиз



OP8676S

Мультифункциональный духовой шкаф с пиролитической очисткой
Высота: 60 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 73 л
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Полноцветный TFT дисплей
- Плавное открывание/закрывание двери
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Пиролитическая очистка
- Катализатор
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 275°C
- 10 режимов нагрева
- Пошаговое приготовление
- Щуп для мяса
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень
- 1 стеклянный противень
- 1 решетка

С паром



OCS8676S

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией приготовления на пару
Высота: 60 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 75 л
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Полноцветный TFT дисплей
- Плавное открывание/закрывание двери
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Очистка AquaClean
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 250°C
- 10 режимов нагрева
- 3 режима приготовления на пару
- Пошаговое приготовление
- Щуп для мяса
- Гриль малой/большой площади


Оборудование

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень
- 1 гастронорм комплект
- 1 решетка

Схемы установки



reddot award 2014
winner



OCS8656S, OP8676S, OCS8676S



Атмосфера для еды

Здоровая и экологичная энергия пара

Оцените новый вкус при использовании пара в комбинации с традиционной конвекцией или приготовьте действительно здоровую еду только с помощью пара, сохранив все минералы, цвет, форму и натуральный

вкус продуктов. Мясо, рыбу и овощи можно готовить одновременно: просто задайте время, ориентируясь на блюдо, требующее самого длительного приготовления. И не бойтесь — ничего не переварится!



Чистый пар для хорошей кулинарии

Наша передовая и уникальная система парогенератора создает только чистый пар и ничего больше. Это возможно благодаря проточному счетчику, который гарантирует, что будет использоваться правильное количество воды, и сепаратору, в котором чистый мелкодисперсный пар отделяется от крупного.



Умное повторное использование ВОДЫ

Вся вода, конденсированная в ходе генерирования пара, собирается и поступает обратно в резервуар для воды. Поэтому при приготовлении не используется лишняя вода, а то, что остается, используется повторно.



Обработка паром со всех сторон

Как и при обычном нагреве, важно, чтобы пар равномерно распределялся по всей духовке. Тщательно разработанная система подачи пара ASKO равномерно распределяет пар по всей духовке с помощью вентилятора. Вся конденсированная вода нагревается нижним ТЭНом и снова превращается в пар.



Добро пожаловать в пространство

При объеме 51,5 литров это одна из самых больших компактных духовок-пароварок на рынке. Секрет в том, что резервуар для воды мы разместили за панелью управления, оставив больше места для рабочей камеры.



Легко устанавливать, легко использовать

Большой резервуар для воды устраняет необходимость подключения пароварки к водоснабжению. Резервуар легко наполняется. Выдвиньте его, залейте воду и задвиньте обратно



Не нужно запоминать, когда ее ЧИСТИТЬ

Духовка сама напомнит вам, когда придет время почистить ее и удалить накипь из системы подачи пара. И это просто! Залейте средство от накипи и запустите автоматический процесс. Один час — и готово!



Сила комбинации

Компактные комбинации

С нашей компактной духовкой с функцией СВЧ можно воспользоваться всеми преимуществами комбинированного приготовления. Она предлагает четыре типа приготовления: микроволны, конвекция, гриль и комбинированное приготовление. Компактные

модели выполнены в одном дизайне и идеально дополняют другие духовки линейки ASKO Pro Series™ – даже противни подходят ко всем духовкам этой серии. Вот это универсальность!



Кипение без риска убежания

В микроволновой печи ASKO Pro Series™ можно готовить соус, не боясь, что он убежит. Это возможно благодаря инвенторной технологии, обеспечивающей постоянную генерацию микроволн необходимой мощности.



Без горячих сюрпризов

Бывает, что при открывании дверцы работающей духовки, вам в лицо бьет горячий воздух, но не с нашими духовками. Двойной выключатель немедленно отключает нагреватель, вентилятор и микроволновое излучение. После закрытия дверцы духовка возобновит работу с ранее заданными параметрами.



Высокая эффективность, низкое энергопотребление

В наших компактных духовках с СВЧ микроволны генерируются постоянно в отличие от многих других микроволновых печей, работающих на импульсном принципе. В сочетании с системой микроволн, требующей меньших энергозатрат, потребление электроэнергии снижается примерно на 10%.



Без вращающейся тарелки больше места

В компактных духовках с СВЧ ASKO Pro Series™ нет вращающейся тарелки. Вместо этого мы установили в них эффективную скрытую систему, которая равномерно распределяет микроволны в духовке и продуктах.




Функциональная еда

Наши компактные духовки с СВЧ предоставляют все преимущества микроволн, конвекции и традиционного нагрева. В одной и той же программе можно сначала разморозить и затем продолжить готовить курицу или ускорить приготовление ростбифа, используя в начале микроволны, а затем традиционный нагрев.



Много печенья за один раз

Компактные духовки с СВЧ и микроволновые печи ASKO Pro Series™ являются одними из самых больших на рынке с объемом 50 литров. Эффективный вентилятор обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха и восхитительные результаты, экономя ваше время и электроэнергию.



Восхитительный вкус черного

Откройте для себя темные тона

Вы можете узнать хорошего повара по кофе, который он пьет. Кофеварка ASKO Pro Series™ раз за разом делает восхитительный эспрессо, черный кофе, капучино или

латте. Можно отрегулировать крепость, количество и степень помола для достижения идеального результата.



Чистый вкус кофе

Чистота оборудования крайне важна для вкуса действительно хорошего кофе. По этой причине все части, которые могут нуждаться в чистке, такие как заварочный узел, изливы и поддон, легко вынимаются.



Легко заполнять

Резервуар для воды легко извлекается и легко наполняется. Вы можете залить в него до 1,8 литров воды, что достаточно для приготовления 12 стандартных чашек кофе. Отдельный контейнер с молоком хранится в холодильнике до того времени, пока вы не начнете готовить традиционный латте.



Предпочитаете кофе в зернах или молотый?

Мощная кофемолка перемалывает кофейные зерна до идеального размера за несколько секунд. А еще очень просто — наполнить кофеварку уже молотым кофе, если вам так больше подходит.



Выдвиньте, заполните и задвиньте

Когда подходит время заполнить кофеварку, просто выдвиньте ее. Телескопические направляющие гарантируют, что это произойдет плавно и не потребует усилий.



Стильная кофеварка, которая впишется в любой интерьер

Мы вложили в дизайн кофеварки ASKO Pro Series™ столько же сил, сколько и в другие продукты серии. Она также комбинируется с духовками Pro Series™.



Для хранения и подогрева

Это шкаф, который можно использовать для подогрева, тарелок и чашек или просто для хранения. Фасадная панель минималистичная, изготовленная из нержавеющей стали и сочетается с остальными кухонными приборами нашей серии.

Духовки 45 см

Микроволновая печь



OM8456S

Микроволновая печь
Высота: 45 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A
- Объем духовки: 53 л
- Охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей DotMatrix белого цвета
- Галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт

Оборудование

- 1 стеклянный противень

Комбинированная с СВЧ



OCM8456S

Мультифункциональная духовка
комбинированная с СВЧ
Высота: 45 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 50 л
- Охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей DotMatrix белого цвета
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 250°C
- 10 режимов нагрева
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 1 мелкий противень
- 1 стеклянный противень
- 1 решетка

С паром



OCS8456S

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией
приготовления на пару
Высота: 45 см

Свойства

- Класс энергопотребления: A -10%
- Объем духовки: 51 л
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Дисплей DotMatrix белого цвета
- Плавное закрывание двери
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Регулируемые ножки


Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 230°C
- 10 режимов нагрева
- 4 режима приготовления на пару
- Пошаговое приготовление
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 1 мелкий противень
- 1 гастронорм комплект
- 1 решетка

Схемы установки



OM8456S, OCM8456S, OCS8456S

Духовки 45 см

Комбинированная с СВЧ



OCM8476S

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ
Высота: 45 см

Свойства

- Класс энергопотребления: А - 10%
- Объем духовки: 50 л
- Охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Полноцветный TFT дисплей
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Регулируемые ножки

Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 250°C
- 10 режимов нагрева
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 1 мелкий противень
- 1 стеклянный противень
- 1 решетка

С паром



OCS8476S

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией приготовления на пару
Высота: 45 см

Свойства

- Класс энергопотребления: А - 10%
- Объем духовки: 51 л
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

- Полноцветный TFT дисплей
- Плавное закрывание двери
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
- Двойное галогеновое освещение
- Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
- Регулируемые ножки


Приготовление

- Автоматические программы
- Регулировка температуры до 230°C
- 10 режимов нагрева
- 4 режима приготовления на пару
- Пошаговое приготовление
- Гриль малой/большой площади

Оборудование

- 1 мелкий противень
- 1 гастронорм комплект
- 1 решетка

Схемы установки



OCM8476S, OCS8476S



Компактные приборы 45 см

Кофе машина



CM8456S
Автоматическая кофемашина
Высота: 45 см

- Свойства и функции**
- Сенсорное управление с DotMatrix дисплеем
 - Автоматическое приготовление капучино
 - 5 объемов порций
 - Установка крепости кофе
 - Установка температуры напитка
 - Приготовление двух чашек одновременно
 - Использование зернового или молотого кофе
 - Настройка степени помола
 - Контейнер для воды 1.8 л
 - Контейнер для кофе 200 гр
 - Отдельный контейнер для молока
 - Подсветка
 - Два нагревательных элемента
 - Давление 15 бар
 - Съёмный заварочный узел
- Приготовление кофе**
- Ристретто
 - Эспрессо
 - Американо
 - Капучино
 - Латте
 - Горячее вода



Подогреватель посуды




ODW8126S
Ящик для подогрева посуды
Высота: 15 см

- Свойства и функции**
- Вместимость 20 тарелок Ø28 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
 - Регулировка температуры 30-70°C
 - Максимальный вес загрузки 25 кг
 - Подкладка с антискольжением
 - Таймер
 - Нажимной механизм открывания
 - Телескопические направляющие с полным выдвижением
 - Холодный фронт

Схемы установки



Индукционные варочные панели



Иногда еда быстрого приготовления — это здорово

Обычно основное действие происходит на варочной панели. С раннего завтрака до легкой ночной закуски она постоянно используется — так что вам хочется продукт, который бы соответствовал вашим требованиям и стилю жизни. Индукционные и газовые варочные панели ASKO предлагают свободу

и универсальность на кухне. Быстрые, эффективные и легкие в очистке, они позволяют контролировать быстрое приготовление восхитительных блюд. Все наши варочные панели разработаны так, чтобы объединить в одно целое всю нашу линию кухонных приборов.



Хорошо выглядит и хорошо функционирует

Матовый черный — новое слово в бытовой технике

Инновационные и изысканные черные матовые индукционные варочные панели от ASKO с матовым принтом привлекают внимание и прекрасно вписываются в любой кухонный интерьер. Стильный дизайн дополняется превосходной функциональностью и высокой устойчивостью к царапинам на поверхности, которую кстати очень легко очищать. У черной матовой

варочной панели ASKO есть и другое преимущество: благодаря противоскользящей поверхности вам не нужно удерживать кастрюлю или сковородку на месте — таким образом, вы можете мешать соусы на двух сковородках одновременно без риска их перемещения по варочной поверхности.



Найдите идеальную зону для вас

Индукционные конфорки Bridge Zones имеют возможность объединяться. При этом получается одна большая зона, которая позволяет оптимизировать пространство для приготовления. Объединенная зона создает идеальное пространство для больших кастрюль и сковородок, предоставляя бесконечные возможности для кулинарного творчества.



Определение наличия посуды на конфорке

После установки посуды на конфорку сенсоры включают панель управления соответствующей конфорки. Если посуду убрать, конфорка прекратит работу и снова включится, когда вы поставите посуду обратно. Великолепно и так типично для ASKO.



По расписанию

Всегда пытались уследить за временем приготовления нескольких блюд одновременно? Ваша индукционная варочная панель ASKO следит за временем приготовления, напоминает, что блюдо готово, и приостанавливает отсчет времени, если вы временно снимаете с нее кастрюлю или сковородку.



Просто протрите ее!

Так как варочная поверхность нагревается только под дном посуды, вам не нужно волноваться о ее очистке. Убежавшая еда не пригорит к варочной поверхности. Если что-то пролилось, уберите это влажной тряпкой и очистите поверхность обычной водой из-под крана.



Творите и наблюдайте. Остальное оставьте автоматическим программам

Шесть автоматических программ помогут вам поддерживать правильную температуру при варке, жарении, тушении, приготовлении на гриле и в воке или подогреве пищи.




Свобода творчества


С помощью функции Шеф-повар вы можете включить все конфорки на трех разных мощностях нагрева. Это значит, что вы можете передвигать кастрюли и сковородки на разные конфорки в зависимости от необходимой температуры — как на кухне в ресторане.

Керамические и индукционные варочные панели


Схемы установки



HC1643G/S1



HI1694G



HI1655M

Керамическая панель



HC1643G

Стеклокерамическая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 60 см

Свойства

- 4 зоны нагрева
- 2 зоны нагрева с расширением
- Нагревательные элементы Hi-light
- Скошенный край типа фацет без рамки

Мощность зон нагрева

- Передняя левая: 2,2 кВт/12 см/21 см
- Задняя правая: 1,7 кВт/12 см/18 см
- Задняя левая: 1,2 кВт/14,5 см
- Передняя правая: 1,2 кВт/14,5 см

Приготовление

- 9 ступеней регулировки мощности
- Автоматика приготовления
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

Индукционные панели



HI1694G

Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 64 см

Свойства

- 3 зоны нагрева с функцией бустера
- 1 пара объединяемых зон
- Сенсорное управление IrisControl
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

- Передняя левая: 5,5 кВт/26 см
- Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
- Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



HI1655M

Индукционная варочная панель
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack
Ширина: 64 см

Свойства

- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Сенсорное управление
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева


- Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление


- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

Индукционные варочные панели


Схемы установки



HI1794G



HI1794M



HI1994G

Индукционные панели



HI1794G

Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 77 см

Свойства


- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Сенсорное управление IrisControl
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

- Передняя левая: 2,2 кВт/14,5 см
- Задняя правая: 3,0 кВт/18 см
- Задняя левая: 3,7 кВт/21 см
- Передняя правая: 3,0 кВт/18 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



HI1794M

Индукционная варочная панель
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack
Ширина: 80 см

Свойства

- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Сенсорное управление IrisControl
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

- Передняя левая: 3,7 кВт/21 см
- Задняя правая: 3,0 кВт/18 см
- Задняя левая: 3,0 кВт/18 см
- Передняя правая: 3,7 кВт/21 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



HI1994G

Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 90 см

Свойства

- 5 зон нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Сенсорное управление IrisControl
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева


- Средняя: 5,5 кВт/26 см
- Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление


- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

Индукционные варочные панели


Схемы установки



HI1994M




HI1995G



HI1194G

Индукционные панели



HI1994M

Индукционная варочная панель
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack
Ширина: 90 см

Свойства

- 5 зон нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Сенсорное управление IrisControl
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

- Средняя: 5,5 кВт/26 см
- Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



HI1995G

Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 90 см

Свойства

- 6 зон нагрева с функцией бустера
- 3 пары объединяемых зон
- Индукторы Оста
- Сенсорное управление
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

- Передняя средняя: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя средняя: 3,7 кВт/18×22 см
- Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
- Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
- Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Функция распознавания посуды
- Таймер на каждую зону
- Функция «Шеф»
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



HI1194G

Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 111 см

Свойства

- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Сенсорное управление IrisControl
- Алюминиевая рамка


Мощность зон нагрева

- Крайняя левая: 3,7 кВт/ 21 см
- Средняя левая: 3,0 кВт/ 18 см
- Средняя правая: 3,0 кВт/ 18 см
- Крайняя правая: 3,7 кВт/ 21 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

Газовые варочные панели



С пылающей страстью к еде

Настоящий огонь до сих пор остается любимым способом термической обработки продуктов среди поваров-профессионалов. Газовые варочные панели ASKO опираются на эти традиции и демонстрируют новый уровень рабочих характеристик. Пламя наших газовых горелок полностью контролируется, имеет широкий диапазон регулировки температуры и

высокую мощность. Это позволяет готовить быстрее и экономичнее и получать бесценный опыт. Элегантные чугунные решетки снимаются по отдельности и легко очищаются. Кроме того, наши газовые варочные панели оборудованы системой газ-контроля: нет пламени — нет и газа. Потому что безопасность для ASKO — это самое главное!



Увидеть и
почувствовать.
Попробуйте жар
на вкус

Подарите себе новый опыт

Профессионалы предпочитают газовые варочные панели. Так почему же вы должны довольствоваться меньшим? Если вы хотите точно контролировать источник нагрева, нет ничего лучше газа. Все наши газовые панели

оснащены уникальными экологически безвредными горелками А+ с точно регулируемым чистым пламенем, которые не только высокоэффективны, но и горят так чисто, как это только возможно.



Что вы можете сделать за две минуты?

У горелок А+ наших газовых панелей очень высокая эффективность, чтобы готовить быстро и экономично, поэтому даже литр воды закипает на две минуты быстрее, чем на других горелках. Горелки ASKO также отличаются точной регулировкой чистого пламени с широким диапазоном температуры.



Сверхпрочные решетки для посуды

Мы устанавливаем на все наши газовые варочные панели сверхпрочные решетки из настоящего чугуна. Они служат идеальной и безопасной опорой даже для очень тяжелых кастрюль и сковород и легко снимаются, чтобы вы могли почистить варочную поверхность.



Легкая очистка

Цельную горелку легко очищать. Крышки и рассекатели горелок покрыты жаростойкими и устойчивыми к царапинам эмалью и покрытием, что делает очистку легкой и продлевает срок службы изделия.



Логичное расположение горелок

Мы максимально использовали пространство варочной поверхности и увеличили расстояние между конфорками. Это дает возможность пользоваться большими кастрюлями и сковородками на всех конфорках одновременно.



Нет пламени — нет и газа!

Если пламя погаснет, например, из-за сквозняка или убежавшего молока, подача газа на данную конфорку немедленно прекратится.



Направленный нагрев

Точно просчитанная конструкция отверстий подачи газа направляет пламя к дну посуды по кратчайшему пути. Это означает, что вся энергия нагрева будет использована и равномерно распределена по поверхности дна посуды.



Настоящее ИСКУССТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Попробуйте сделать это дома!

Большинство вок-горелок на самом деле таковыми не являются, так как тепло уходит вдоль боковых стенок посуды. Если же тепло не теряется, вы можете готовить в воке по всем правилам — при высокой

температуре, так что вкус ингредиентов полностью сохраняется. Теперь с горелкой вок Fusion Volcano вы можете добиться идеального пламени для вока у себя на кухне.



Без тепловых потерь

Тогда как другие вок-горелки позволяют теплу рассеиваться, внутренний контур пламени горелки вок Fusion Volcano направлен строго на дно посуды. Вок быстро прогревается и остается горячим при добавлении новых ингредиентов.



Экономьте на энергии, но не на результате

Горелка вок Fusion Volcano даже при мощности 3 кВт передает тепло посуде намного эффективнее, чем многие вок-горелки мощностью 6 кВт. Это означает более высокую эффективность при расходе газа на 50% меньше.



Уникальный дополнительный контур пламени

Вдобавок к мощному внутреннему 3-киловаттному контуру вок-горелка Fusion Volcano имеет внешний контур пламени, который увеличивает мощность до 6 кВт и позволяет использовать большую посуду с плоским дном. Переключать с внутреннего на внешний контур пламени легко — с помощью удобного кольца на ручке горелки.



Полный контроль кипения на медленном огне

Кроме возможности профессионального и быстрого приготовления на воке с горелкой Fusion Volcano можно готовить блюда, требующие медленного кипения. Например, можно готовить соус в маленькой сковородке, поддерживая температуру ниже точки закипания.



Легкий уход за горелкой

Чтобы поддерживать эффективную работу горелки, важно ее регулярно чистить. И чтобы облегчить эту процедуру, мы разработали конструкцию горелки вок Fusion Volcano из трех частей, которые легко разбирать и мыть — даже в посудомоечной машине.



Никаких горячих ручек

Поскольку пламя сконцентрировано в центре вока, ручки посуды не нагреваются, а это уже совершенно новые ощущения на кухне.

Газовые варочные панели

Схемы установки

Газовые панели



HG1615AB

Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 64 см

Свойства

- 4 конфорки A+
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Стеклокерамическое основание
- Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

- Задняя правая: 2000Вт
- Задняя левая: 1000 Вт
- Передняя правая: 2000 Вт
- Передняя левая: 3000 Вт

Комфорт

- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



HG1675AB

Газовая варочная панель
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 64 см

Свойства

- 4 конфорки A+
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Массивное основание из нержавеющей стали

Мощность конфорок

- Задняя правая: 2000Вт
- Задняя левая: 1000 Вт
- Передняя правая: 2000 Вт
- Передняя левая: 3000 Вт

Комфорт

- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



HG1825AB

Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 80 см

Свойства


- 3 конфорки A+
- 1 конфорка вок Fusion Vulcano
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Стеклокерамическое основание
- Алюминиевая рамка

Мощность конфорок


- Средняя: 2000Вт
- Вок конфорка: 6000 Вт
- Задняя правая: 1000 Вт
- Передняя правая: 3000 Вт

Комфорт


- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



HG1615AB



HG1675SB



HG1825AB

Газовые варочные панели

Газовые панели



HG1885SB

Газовая варочная панель
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 80 см

Свойства

- 3 конфорки A+
- 1 конфорка вок Fusion Vulcano
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Массивное основание из нержавеющей стали

Мощность конфорок

- Средняя: 2000Вт
- Вок конфорка: 6000 Вт
- Задняя правая: 1000 Вт
- Передняя правая: 3000 Вт

Комфорт

- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



HG1145AB

Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 111 см

Свойства

- 2 конфорки A+
- 2 конфорки вок Fusion Vulcano
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Стеклокерамическое основание
- Алюминиевая рамка


Мощность конфорок

- Средняя левая: 2000Вт
- Средняя правая: 2000Вт
- 2 вок конфорки: 6000 Вт


Комфорт

- Автоподжиг
- Газконтроль
- Электронный таймер на каждую конфорку
- Съёмные металлические ручки

Схемы установки



HG1885SB



HG1145AB

Варочные панели Domino



Маленькие варочные панели — для большого удовольствия

Все варочные панели обладают своими преимуществами, поэтому вам может быть сложно — выбрать всего одну. Широкий ассортимент наших варочных панелей Domino позволяет комбинировать различные типы панелей в соответствии с вашими предпочтениями в способе

приготовления. Панелью Domino можно дополнить имеющуюся у вас панель стандартного размера или вы можете создать собственную варочную поверхность из нескольких панелей Domino.



Варочные панели с эффектом ДОМИНО

Приготовление без границ

Вы можете создать собственную идеальную варочную поверхность, используя панели Domino от ASKO. Их можно встроить рядом друг с другом или дополнить газовую или индукционную панель стандартного размера. Варочные панели Domino представлены как

индукционными моделями, так и газовыми — с двумя горелками A+ или с вок-горелкой Fusion Volcano. Если вы предпочитаете индукцию, выберите индукционный вок и индукционную панель с функцией объединения зон.



Вок подобен индукции

Имеется веская причина, почему вок столетиями сохраняет свою круглую форму дна. Следуя этой традиции, мы создали мощную, умную чашеобразную индукционную вок-панель для приготовления настоящих блюд вок.

HI1345G



Идеально подходящая форма

Дно wok сковороды той же формы, что и углубление на индукционной вок панели HI1345. Идеальный контакт и специальные магнетические свойства посуды обеспечивают отличный результат приготовления даже на очень высокой температуре.



С защитой от царапин

Иновационное высокотехнологичное ASKO matt black*стекло для индукционных панелей с графикой нанесенной методом шлифовки, стойкое к царапинам и простое в ежедневном уходе.



Она маленькая, но в ней все есть

При ширине всего 33 сантиметра она снабжена всеми умными функциями и преимуществами: 13 уровней мощности, сверхмощный нагрев Booster на всех конфорках, функция распознавания посуды, 6 автоматических программ, функция паузы, цифровой таймер и функция объединения конфорок в одну большую зону нагрева.

HI1355G



Дополнительный источник газа

Идеален для тех, кто любит индукцию, но иногда хочет воспользоваться настоящим огнем, который обеспечивают 2 цельные конфорки A+.

HG1355GB



Просто горелка Wok

Если вам кухня позволяет установить только одну газовую панель, ею должна быть вок-панель Domino Fusion Volcano. Она быстрая, эффективная и мощная. Вы можете легко включить внешний контур пламени и удвоить эффект с 3 кВт до 6 кВт.

HG1365GB

Варочные панели Domino

Варочные панели Domino



HI1355G

Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 33 см

Свойства

- 2 зоны нагрева с функцией бустера
- 1 пара объединяемых зон
- Сенсорное управление
- Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

- Передняя: 3,7 кВт/18x22 см
- Задняя: 3,7 кВт/18x22 см

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Функция распознавания посуды
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



HI1345G

Индукционная вок панель
Цвет: черный
Ширина: 38 см

Свойства

- Зона нагрева вок с функцией бустера
- Сенсорное управление
- Алюминиевая рамка



Мощность зон нагрева

- Зона вок: 3000 Вт

Приготовление

- 13 ступеней регулировки мощности
- Функция распознавания посуды
- Таймер
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла
- Сковорода вок в комплекте

Схемы установки



Варочные панели Domino

Варочные панели Domino



HG1355GB

Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 33 см

Свойства

- 2 конфорки А+
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Стеклокерамическое основание
- Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

- Передняя : 3000Вт
- Задняя: 2000 Вт

Комфорт

- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные металлические ручки



HG1365GB

Газовая вок панель
Цвет: черный
Ширина: 33 см

Свойства

- Одна конфорка вок Fusion Vulcano
- Конфорка из материала Keradur®
- Чугунная решетка
- Стеклокерамическое основание
- Алюминиевая рамка


Мощность конфорок

- Вок конфорка: 6000 Вт


Комфорт

- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемная металлическая ручка

Схемы установки



HG1355GB



HG1365GB



Кухонные ВЫТЯЖКИ



Любовь или весна в воздухе — это хорошо.
Ничего другого!

Открытые кухни очень популярны, но они нуждаются в мощных вытяжках. ASKO предлагает островные и настенные кухонные вытяжки, которые естественно смотрятся как в традиционных, так и современных кухнях. И неважно, где установлена бесшумная и эффективная кухонная вытяжка, — она должна выглядеть хорошо, а это означает — выглядеть, как ASKO.

Сбалансированная МОЩНОСТЬ



Примите логичное решение

Наши кухонные вытяжки Pro Series™ сконструированы просто, оснащены системой AirLogic™, изготовлены из долговечных материалов и блестяще исполнены в каждой детали. Дизайн актуален во все времена и

подходит к любой кухне. Выбирайте между настенными и островными моделями шириной 90, 115 и 120 сантиметров.



Эффективное всасывание

Если у вас на кухне вытяжка Pro Series™ шириной 120 сантиметров, это означает, что она затягивает воздух по всей ширине 120 сантиметров. Это возможно благодаря уникальной схеме расположения небольших отверстий рядом с мотором и больших отверстий по краям.



Простая экологичность

Благодаря системе AirLogic™ вытяжка очень эффективна даже при работе на малой мощности. Это означает, что в помещении удаляется меньше теплого воздуха, а мотор потребляет меньше электричества.



Cloud Zone™ — ничто не пропустит

Если в процессе приготовления происходит интенсивное испарение, пары могут не полностью улавливаться вытяжкой. Если создать дополнительное пространство между фильтрами и краями вытяжки, она будет затягивать больше испарений. Эту функциональную особенность мы назвали Cloud Zone™.



Бесшумная и мощная работа

Наши кухонные вытяжки с легкостью удаляют до 783 м³ испарений в час, практически не беспокоя вас. Они работают с уровнем шума всего 41 дБ и гораздо тише звука летящего шмеля, уровень которого составляет 50-60 дБ. А теперь вспомните, вы хоть раз слышали его полет?



Долговечные фильтры

Чистые фильтры — залог эффективной работы вытяжек, и вытяжки ASKO Pro Series™ поддерживать в чистоте легче, чем когда-либо. Высококачественные фильтры сделаны из прочной нержавеющей стали, поэтому их можно мыть в посудомоечной машине. Световой индикатор показывает, когда фильтр необходимо очистить.




Легко установить: повесьте и защелкните


Конструкция «повесьте и защелкните» делает монтаж островных вытяжек безопасным и простым. Навесьте верхнюю часть декоративного короба на два кронштейна, подтяните другой край короба к защелкам, и крепеж автоматически защелкнется.

Кухонные ВЫТЯЖКИ


Схемы установки



CW4664S



CW4624S



CW4964S

Кухонные вытяжки



CW4664S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Общие характеристики

- Производительность 640 м3/ч
- Сенсорное управление
- Максимальный уровень шума 57 дБ(А)
- 4 уровня мощности (включая бустер)
- 1 жировой фильтр

Свойства и функции

- Система периметрического всасывания
- Таймер отключения
- Цифровой дисплей
- Двойное LED освещение
- Индикация очистки фильтра



CW4624S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Общие характеристики

- Производительность 614 м3/ч
- Сенсорное управление
- Максимальный уровень шума 60 дБ(А)
- 4 уровня мощности (включая бустер)
- 2 жировых фильтра

Свойства и функции

- Таймер отключения
- Цифровой дисплей
- Двойное LED освещение
- Индикация очистки фильтра



CW4964 S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики


- Производительность 676 м3/ч
- Сенсорное управление
- Максимальный уровень шума 57 дБ(А)
- 4 уровня мощности (включая бустер)
- 2 жировых фильтра

Свойства и функции


- Система периметрического всасывания
- Таймер отключения
- Цифровой дисплей
- Двойное LED освещение
- Индикатор очистки фильтра

Кухонные ВЫТЯЖКИ

Схемы установки



CW4924S, CW4924B



CW4985S

Кухонные вытяжки



CW4924S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

- Производительность 694 м³/ч
- Фронтальная панель управления
- Максимальный уровень шума 58 дБ(А)
- 4 уровня мощности (включая бустер)
- 2 жировых фильтра

Свойства и функции

- Таймер отключения
- Цифровой дисплей
- Двойное LED освещение
- Индикация очистки фильтра



CW4924B

Настенная вытяжка
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

- Производительность 694 м³/ч
- Фронтальная панель управления
- Максимальный уровень шума 58 дБ(А)
- 4 уровня мощности (включая бустер)
- 2 жировых фильтра

Свойства и функции

- Таймер отключения
- Цифровой дисплей
- Двойное LED освещение
- Индикация очистки фильтра



CW4985S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики


- Производительность 670 м³/ч
- Сенсорное управление
- Максимальный уровень шума 59 дБ(А)
- 4 уровня мощности (включая бустер)
- 2 фильтра

Свойства и функции

- Таймер отключения
- LED полоса освещения
- Индикация очистки фильтра
- Стальные фильтры

Кухонные ВЫТЯЖКИ

Схемы установки



CW4976S

Кухонные вытяжки



CW4976S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

- Производительность 746 м3/ч
- Кнопочное управление
- Уровень шума на 2 ступени мощности 41 дБ(А)
- Максимальный уровень шума 66 дБ(А)
- 4 уровня мощности
- 3 фильтра

Свойства и функции

- AirLogic™ – система эффективного вытягивания
- CloudZone – полное удаление запахов
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Тихий EBM мотор без вибраций
- Тройное LED освещение
- Индикация очистки фильтра
- Программа очистки воздуха
- Звукоизоляция



CW4176S

Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 120 см

Общие характеристики

- Производительность 751 м3/ч
- Кнопочное управление
- Уровень шума на 2 ступени мощности 46 дБ(А)
- Максимальный уровень шума 66 дБ(А)
- 4 уровня мощности
- 4 фильтра

Свойства и функции

- AirLogic™ – система эффективного вытягивания
- CloudZone – полное удаление запахов
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Тихий EBM мотор без вибраций
- Тройное LED освещение
- Индикация очистки фильтра
- Программа очистки воздуха
- Звукоизоляция



CI4176S


Островная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 115 см

Общие характеристики


- Производительность 783 м3/ч
- Кнопочное управление
- Уровень шума на 2 ступени мощности 46 дБ(А)
- Максимальный уровень шума 66 дБ(А)
- 4 уровня мощности
- 6 фильтров

Свойства и функции

- AirLogic™ – система эффективного вытягивания
- CloudZone – полное удаление запахов
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Тихий EBM мотор без вибраций
- Тройное LED освещение
- Индикация очистки фильтра
- Программа очистки воздуха
- Звукоизоляция



CW4176S



CI4176S



ASKO

Eco 3:00



Посудомоечные машины

Мойка посуды без компромисов

Мы производим посудомоечные машины уже много лет. И мы всегда спрашиваем сами себя: как сделать их еще лучше? Как мы можем облегчить жизнь владельцам нашей техники? Стремление к улучшению навсегда

в наших генах и воплощено в каждой посудомоечной машине ASKO. Обновляете ли вашу кухню или просто меняете вашу машину на новую, у ASKO есть модель, которая подойдет вам.

Посудомоечные машины



Наделена современными качествами

Посудомоечные машины ASKO одни из самых продвинутых в мире. В них используются самые передовые решения, которые делают работу простой для всех видов загрузок и загрязнений. К примеру наша система корзин Flexirack™ позволяет адаптировать высоту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, сковороды и большие сервировочные тарелки. Или

наша система суперочистки SuperCleaningSystem+™, благодаря которой вам не надо тщательно счищать всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Все эти удобные особенности помогают посудомоечным машинам ASKO удерживать лидирующую позицию в мире.



Мыслите широко

Мыслите оригинально

Вдобавок к внешности вашей посудомоечной машины ASKO, другой причиной, почему вы будете любить ее еще больше, будет то, что вы сможете загрузить в нее больше, чем в любую другую, представленную на рынке.

Это не только потому, что внутри она больше, но и также потому, что у нее продуманная система корзин на четырех уровнях, делающая загрузку проще и удобней, чем когда-либо.

41 dB (A)

Тихо, как шепот

Кухня — это не только место где готовят, но и место общения. Вот почему наши посудомоечные машины одни из самых тихих на рынке. С уровнем шума 41 дБ, это намного тише звука нормального разговора с уровнем около 60 дБ.



Деление удваивает ваши возможности

Держатели для тарелок и для бокалов — гарантия того, что ваш китайский фарфор не пострадает при мытье. Однако иногда они могут мешать, особенно когда нужно загрузить в корзину различные виды посуды, а это случается нередко. Поэтому мы решили, что ряды держателей для тарелок и один из держателей для бокалов, имеющихся в нашей верхней корзине, следует разделить. Это позволяет помещать в одну и ту же корзину и даже в один и тот же ряд разные предметы.




Ножи можно мыть на трех уровнях

Нож — вещь чувствительная, как и ваши пальцы. Именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы защитить и то, и другое как можно лучше. Ячейки в наших держателях для ножей глубоки настолько, что лезвие остается надежно закрепленным на протяжении всего цикла мытья. Держатели для ножей имеются на трех уровнях: в средней корзине, в верхней корзине и в верхнем лотке. Безопасность мы гарантируем.



Самые вместительные в мире

Наши посудомоечные машины XXL с классом энергопотребления A++ способны одновременно перемыть ни много ни мало 18 комплектов посуды, при этом результат мытья и сушки получается безукоризненным. Вот почему никто не оспаривает тот факт, что посудомоечные машины ASKO могут вместить больше, чем любая другая посудомоечная машина в мире.



Мы заменили звук на цвет

Наши посудомойки настолько тихие, что мы должны были разработать подходящее решение — Status Light™. Голубой означает, что вы все еще можете открыть дверь и догрузить посуду. Красный, что этого делать уже нельзя, и зеленый, что программа выполнена. Замечательно и просто.



Программа Гигиена

Все посудомоечные машины серий Logic и Style оснащены программой Гигиена, применяемой для еще более эффективного мытья детских бутылочек и других предметов, которые необходимо содержать в особой чистоте. Так, чтобы предотвратить размножение бактерий и устранить запахи, которыми пропитываются разделочные доски, мы поднимаем температуру до 70°C для основного цикла мытья и фазы ополаскивания.

Стекло царство



Crystal GlassCare™ — максимальная защита

Мы создали уникальную возможность для мытья хрупких, но объемных изделий из стекла и хрусталя в нижней корзине. Опция Crystal GlassCare™ позволит вам безбоязненно мыть дополнительно до шести

сверхвысоких фужеров одновременно. Фужеры надежно фиксируются и расположены под углом таким образом, что вся вода стекает вниз, не оставляя нежелательных потеков.



Не нужно ополаскивать

Очень многие ополаскивают посуду перед тем, как загрузить ее в посудомоечную машину. Те времена прошли, и этого делать не нужно, потому что в посудомойках ASKO есть система SCS™ (Система Супер Очистки). Это означает, что вы сэкономите время, электричество, воду и собственные усилия потому, что машина сделает эту работу за вас.



Северное сияние

В наших посудомоечных машинах очень эффективное освещение. Свет в моечной камере включается, когда вы открываете дверь. Это делает загрузку и выгрузку посуды проще, все видно и вы ничего не потеряете.



Добираемся до недоступных мест

Большинство посудомоечных машин имеют «слепые зоны», куда вода не попадает. Но это не про посудомоечные машины ASKO. Наша система подачи воды имеет до 11 высокоэффективных зон разбрызгивания, включая три усиленные зоны для сильно загрязненной посуды, например, кастрюль, сковород или противней для лазаньи, которые так трудно отмываются.



Быстро и сухо. Даже для пластика!

Наша мощная функция сушки улучшает результат сушки и сокращает ее продолжительность примерно на 30 минут в нормальной программе мойки. Она также дает возможность высушить даже пластиковую посуду или маленькие загрузки с отличным результатом. У нас она называется Turbo Drying Express™.



LightLock™ для легкой посуды

Это стало обычным делом мыть пластиковую посуду в посудомоечной машине. Проблема мойки такого типа посуды заключается в том, что она под воздействием струй воды легко переворачивается. Мы решили эту проблему разработав фиксаторы LightLock™, с помощью которых можно закреплять легкую посуду в корзине во время мойки.



Высокое давление для высоких предметов

JetSpray™ форсунка высокого давления Power Zone™ для мойки высоких, узких сосудов, таких как детские бутылочки или вазы. Она расположена прямо под держателем, специально разработанным ASKO для таких предметов.



Мировой лидер больших загрузок

Наша задача в том, чтобы избавить вас от рутины домашней работы и сделать вашу жизнь проще. Вот почему из года в год мы работаем над совершенствованием самых удобных и вместительных систем корзин для наших посудомоечных машин. На этот раз мы были особенно внимательны к тому, что и как люди действительно моют в своих посудомоечных машинах. На основании этого мы разработали ряд

уникальных, инновационных и практичных решений для наших корзин. Одно из последних наших дополнений в системе корзин — верхний лоток для столовых приборов с изменяемой высотой и собственным вращающимся разбрызгивателем, куда можно загрузить шестнадцать комплектов столовых приборов, тарелки или другие предметы, которые бывает сложно разместить в других корзинах.



InstantLift™ — регулировка высоты

С помощью нашей уникальной системы регулировки высоты InstantLift™ вы можете задать для верхнего лотка большую или меньшую загрузенность и освободить больше места в верхней корзине посредством простой операции. В поднятом положении пространство лотка составляет 40 миллиметров по высоте, а в опущенном положении, — до 58 миллиметров. Просто, разумно, гибко.



Многофункциональная верхняя корзина

Наши эксклюзивные верхние корзины позволят вам использовать их по вашему усмотрению. Разместите винные бокалы на предназначенных для них местах на складных держателях. Установите тарелки в держателях либо сложите их и загрузите всю корзину формами для выпечки. Или сложите держатели и просто расставьте стаканы. Вам нужно больше места в корзинах ниже? Верхнюю корзину можно поднять, а затем опустить, если вам нужно загрузить высокие предметы. Гибкость и полная свобода действий — это ASKO.



Корзина для ножей

Для того чтобы обезопасить детей, вы можете разместить острые ножи в специальной корзине для ножей. В посудомоечных машинах серии Classic она расположена под верхней корзиной прямо над верхним разбрызгивателем.



Средняя корзина

Мы создали пространство для предметов, имеющих слишком малые размеры или нестандартную форму, — в нижнюю корзину их загружать неудобно, а в верхней они заняли бы слишком много места. Это ложки, половники, венчики. И даже если вы думали, что найти подходящее место в посудомоечной машине для них нелегко, наша уникальная и практичная средняя корзина примет их без труда.



Нижняя корзина

Самой эксклюзивной новинкой посудомоечных машин ASKO является нижняя корзина — она наиболее прочная из тех, что представлены на рынке, и обеспечивает максимальную свободу трансформации. То, что все элементы наших корзин изготовлены из высококачественной стали, позволяет нам находить гибкие решения, которые обеспечивают исключительно долгий срок службы и простоту в эксплуатации. Мы положились на мощь и прочность, чтобы максимизировать полезную нагрузку и защитить посуду, нуждающуюся в бережном обращении.



Корзина для столовых приборов

Наша корзина для столовых приборов разделена на вместительные секции, чтобы можно было все легко разложить. Продуманная конструкция предотвращает скопление воды и позволяет вилкам и ложкам сохнуть быстрее. Корзина надежно размещается на нижнем ярусе и имеет удобную эргономичную ручку.

Посудомоечные машины

Classic



D5436W

Тип: XL отдельностоящая 85 см
XL полувстраиваемая 82 см
Цвет: белый

Эксплуатационные данные

- Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,82 кВтч
- Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

- Количество программ: 6
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 7Spray™
- Сушка Turbo Drying
- Замок KidLock™
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™

Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Premium
- Нижняя корзина Premium
- Выдвижная корзина для ножей
- Корзина для столовых приборов



D5436S

Тип: XL отдельностоящая 85 см
XL полувстраиваемая 82 см
Цвет: нержавеющая сталь

Эксплуатационные данные

- Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,82 кВтч
- Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

- Количество программ: 6
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 7Spray™
- Сушка Turbo Drying
- Замок KidLock™
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™

Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Premium
- Нижняя корзина Premium
- Выдвижная корзина для ножей
- Корзина для столовых приборов

Logic



D5536XL

Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

- Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,82 кВтч
- Годовое энергопотребление: 233 кВтч


Функциональные возможности

- Количество программ: 11
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- ½ загрузка
- Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 7Spray™
- Сушка Turbo Drying
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™


Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Premium изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Корзина для столовых приборов

Схемы установки



D5436W, D5436S



D5536XL

Посудомоечные машины

Logic



D5546XL

Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

- Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,82 кВтч
- Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

- Количество программ: 12
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- ½ загрузка
- Опция укороченной мойки
- Программа мойки по времени
- Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 7Spray™
- Сушка Turbo Drying
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™
- Индикатор состояния StatusLight™

Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Корзина для столовых приборов



D5556XL

Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

- Макс. загрузка: 16 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,83 кВтч
- Годовое энергопотребление: 236 кВтч

Функциональные возможности

- Количество программ: 12
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- ½ загрузка
- Опция укороченной мойки
- Программа мойки по времени
- Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & WideSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 9Spray™
- Сушка Turbo Drying Express
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™
- Индикатор состояния StatusLight™

Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Верхняя корзина для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов

Logic



D5556XXL

Тип: XXL встраиваемая 86 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

- Макс. загрузка: 17 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,95 кВтч
- Годовое энергопотребление: 270 кВтч


Функциональные возможности

- Количество программ: 12
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- ½ загрузка
- Опция укороченной мойки
- Программа мойки по времени
- Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & WideSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 9Spray™
- Сушка Turbo Drying Express
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™
- Индикатор состояния StatusLight™


Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Средняя корзина
- Корзина для столовых приборов

Схемы установки



D5546XL, D5556XL



D5556XXL

Посудомоечные машины

Style



D5896XL

Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

- Загрузка: 16 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,83 кВтч
- Годовое энергопотребление: 236 кВтч

Функциональные возможности

- Количество программ: 13
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- ½ загрузка
- Опция укороченной мойки
- Программа мойки по времени
- Программа мойки пластиковой посуды
- Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & WideSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 9Spray™
- Сушка Turbo Drying Express Hot
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™
- Индикатор состояния StatusLight™

Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Верхняя корзина для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов



D5896XXL

Тип: XXL встраиваемая 86 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

- Загрузка: 18 комплектов посуды
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл: 0,96 кВтч
- Годовое энергопотребление: 273 кВтч


Функциональные возможности

- Количество программ: 13
- Изменение температуры мойки
- Отсрочка старта: 1-24 часа
- ½ загрузка
- Опция укороченной мойки
- Программа мойки по времени
- Программа мойки пластиковой посуды
- Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & WideSpray™
- Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
- Распределение воды 11Spray™
- Сушка Turbo Drying Express Hot
- Защита от детей KidSafe™
- Сенсор чистоты воды AquaDetect™
- Защита от протечек AquaSafe™
- Индикатор состояния StatusLight™


Система корзин Flexiracks™

- Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Средняя корзина
- Верхняя корзина для столовых приборов
- Полка GlassCare™ для высоких фужеров
- Корзина для столовых приборов

Схемы установки



D5896XL



D5896XXL



Холодильники



Дизайн неподверженный времени

Высококачественная свежая еда — ключевая составляющая готовки, и мы знаем: вы относитесь к этому серьезно. Поскольку мы воспринимаем кухню как место, где мы собираемся и общаемся,

для холодильников важен и дизайн, и способность сохранять продукты свежими. Холодильники серии ASKO Pro Series™ — это то, что искали вы и ваши свежие продукты.

Божеественный дизайн



Высокие и широкие с удобными выдвижными секциями и роскошным винным шкафом

Холодильно-морозильные шкафы ASKO Pro Series™ с объемом около 400 литров предлагают очень много пространства для ваших любимых продуктов. Двойная система охлаждения позволяет точно настраивать

температуру верхней и нижней части холодильника, и вы полюбите возможность легко достать нужный продукт из удобного выдвижного ящика.



Сохраните винный букет!

Вино, которое нужно подавать при комнатной температуре, — это миф. Температура вина не должна превышать 18°C, и лучше его подать более охлажденным, чем требуется, так как в бокале оно быстро нагревается. С винным холодильником ASKO Pro Series™ вы можете установить точную температуру на электронном дисплее, а также получить две абсолютно разные температуры в отдельных зонах для белого и красного вина.



Как вы делаете лед?

Подключите холодильник к воде, и вы получите лед. Умный ледогенератор гарантирует, что контейнер со льдом никогда не будет пустой. Замечательно для жарких дней и поздних ночей!



Каждому свой холодный климат

Правильный холодильно-морозильный шкаф должен использоваться для хранения свежих и замороженных продуктов. И мы — единственный производитель, предлагающий морозильник, который всего за два часа превращается в холодильник. Это идеально, если вам на некоторое время требуется дополнительный холодильник, чтобы загрузить большое количество еды для вечеринки или положить какой-то большой продукт.



Подтолкните в верном направлении

Для продуктов, которые вы часто используете, идеально подходит конвертируемый выдвижной ящик ASKO Pro Series™. Он предоставляет идеальный обзор, и вы быстро найдете нужный продукт. А когда найдете то, что искали, слегка подтолкните ящик, и он плавно закроется.



Разная еда, разное охлаждение

Различные виды продуктов требуют различную температуру охлаждения, чтобы обеспечить наилучшее хранение. Мясо и рыба могут и должны храниться приблизительно при 0°C, а фрукты и овощи — при более высокой температуре. Поэтому в холодильно-морозильном шкафу XL ASKO Pro Series™ вы можете сделать то, что нельзя сделать в других холодильниках — контролировать температуру отдельно в двух разных зонах.



Найти — лучше, чем искать

То, что наш холодильник действительно большой, не обязательно означает, что вы будете хранить больше еды. Но вы можете распределить ее так, чтобы иметь отличный обзор того, что у вас хранится, и быстрее найти нужные продукты. Это важнее для процесса приготовления, чем вы можете подумать.

«УМНЫЙ» С НОВЫМ СМЫСЛОМ



Больше чем холодильник


Большой объем, хорошо спланированные полки и прочные ящики – это то, что следует ожидать от холодильника ASKO и еще обдуманый стильный

дизайн. А также такие приятные мелочи, как плавное закрывание, маленькие контейнеры для хранения и отделка кромок из нержавеющей стали.



Овощам долгую жизнь!

Ящики Freshbox™ позволяют долгое время сохранить продукты свежими, без потери витаминов и полезных веществ. Не нужно заботиться о том, что впрок купленные овощи испортятся, они будут свежими столько, пока лежат в ящике Freshbox™.




Ничто не останется забытым

Припомните, как однажды в дальнем уголке холодильника вы нашли прошлогодний джем, и вам пришлось выбросить его. Этого не случится в вашем новом холодильнике ASKO с раздвижными стеклянными полками, где все доступно и все на виду.



Храните свежее свежим

Вы можете не готовить все продукты сразу. Благодаря Coldbox™ у вас есть идеальная среда для хранения свежих продуктов, в три раза дольше, чем было до этого, с сохранением влаги и полезных веществ в таких продуктах, как мясо и рыба.



Между вами и вашей полкой

Мы не всегда можем знать что и как вы будете хранить на дверных полках в холодильнике. Но можем сделать для вас возможными самим это решить. С помощью регулируемых полок вы можете создать нужное для вас пространство по размеру и форме.



Дополнительные плюсы сохраняют энергию

Есть только одна причина, почему стоит обращать внимание на количество плюсов после А – это экономия. Мы улучшили теплоизоляцию, герметичность двери и установили самые современные компоненты в системе охлаждения и компрессор с переменной скоростью. Вы сохраните электричество, деньги и планету.



Остановите время!

Чтобы сохранить все полезные свойства продуктов заморозьте их в режиме Суперзаморозки. Интенсивный обдув холодным воздухом сделает заморозку быстрее, чем обычно. При разморозке вы заметите, что вес продукта сохранился. Как будто время остановилось.

Холодильники

Схемы установки

Pro Series™



RF2826S

Встраиваемый комбинированный холодильник
Высота: 203 см
Ширина: 75 см

Общие характеристики

- Объем 372 л
- Энергетический класс A+
- Годовое потребление 321 кВтч

Свойства

- Система Total NoFrost
- LED дисплей
- Super cool™ - быстрое охлаждение
- Freshbox™ - для фруктов и овощей
- Нижняя камера конвертируемая в холодильник/морозильник
- Электронный ледогенератор
- Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком



RWF2826S

Встраиваемый комбинированный винный холодильник
Высота: 203 см
Ширина: 75 см

Общие характеристики

- Объем 353 л
- Винное отделение на 106 бутылок
- Энергетический класс A+
- Годовое потребление 276 кВтч

Свойства

- Система Total NoFrost
- LED дисплей
- Камера для хранения вина с двумя температурными зонами
- Нижняя камера конвертируемая в холодильник/морозильник
- Электронный ледогенератор
- Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком



RFN2274I


Встраиваемый комбинированный холодильник
Высота: 178 см
Ширина: 54 см

Общие характеристики


- Объем 260 л
- Энергетический класс A++
- Годовое потребление 230 кВтч

Свойства


- Система NoFrost
- LED дисплей
- Super cool™ - быстрое охлаждение
- Freshbox™ - для фруктов и овощей
- Coldbox™ - для рыбы и мяса
- Монтаж дверных панелей door-to-door



RF2826S




RWF2826S




RFN2274I

Внешний вид имеет значение



Красивая снаружи – качественная внутри

Установив на встраиваемую посудомоечную машину дверь ASKO Pro Series™ из нержавеющей стали вы подчеркнете все реальные ценности, которыми обладают наши машины внутри. Конструкция двери и материалы также практичны, эргономичны и прослужат вам долгое время. Дверь устанавливается очень просто, всего лишь с помощью четырех винтов.



Аксессуары

Здесь некоторые дополнительные элементы с помощью которых вы можете придать тот самый ASKO Pro Series™ облик нашей технике, установленной на вашей кухне.



Монтажный комплект для side-by-side установки холодильников RF2826 S и RWF2826 S

SAP 452886



Комплект дверных панелей DPRF2826 S

Комплект дверных панелей для модели RF2826S
SAP: 452884



Комплект дверных панелей DPRWF2826 S

Комплект дверных панелей для модели RWF2826S
SAP: 452885



Дверная панель Pro Series™ для посудомоечных машин ASKO

SAP: 462510



AG12A накладная гриль панель AT12A накладная панель тепан-яки

SAP: 494185, 494105

Техническая спецификация

ДУХОВКИ 60 CM

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	OT8636S	OT8656S	OP8656S	OCS8656S	OP8676S	OCS8676S
Группа товаров	Мультифункциональная духовка	Мультифункциональная духовка	Мультифункциональная пиролитическая духовка	Мультифункциональная духовка с паром	Мультифункциональная пиролитическая духовка	Мультифункциональная духовка с паром
Высота (см)	60	60	60	60	60	60
Объем (л)	75	75	73	75	73	75
Тип дисплея	Белый дисплей, 2 ручки управления	Белый дисплей, 1 JogDial ручка	Белый дисплей, 1 JogDial ручка	Белый дисплей, 1 JogDial ручка	Сенсорный TFT	Сенсорный TFT
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Тип двери	Охлаждаемая дверь, 3 стекла	Охлаждаемая дверь, 3 стекла	Охлаждаемая дверь, 4 стекла	Охлаждаемая дверь, 3 стекла	Охлаждаемая дверь, 4 стекла	Охлаждаемая дверь, 3 стекла
Направляющие	Проволочные направляющие	3-х уровневые, телескопические с полным выдвижением	3-х уровневые, телескопические с полным выдвижением	3-х уровневые, телескопические с полным выдвижением	3-х уровневые, телескопические с полным выдвижением	3-х уровневые, телескопические с полным выдвижением
СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ						
Нижний нагрев	■	■	■	■	■	■
Верхний нагрев	-	■	■	■	■	■
Верхний и нижний нагрев	■	■	■	■	■	■
Гриль	■	■	■	■	■	■
Большой гриль	■	■	■	■	■	■
Большой гриль с вентилятором	■	■	■	■	■	■
Горячий воздух и нижний нагрев	■	■	■	■	■	■
3D Горячий воздух	■	■	■	■	■	■
3D Горячий воздух с паром	-	-	-	■	-	■
Запекание с паром	-	-	-	■	-	■
Прямой пар	-	-	-	■	-	■
Размораживание	■	■	■	■	■	■
Нижний нагрев с вентилятором	■	■	■	■	■	■
Профессиональный/ручной режим	-	■	■	■	■	■
Авто/Шеф режим	-	■	■	■	■	■
Быстрый разогрев	■	■	■	■	■	■
Подогрев тарелок	■	■	■	■	■	■
Поддержание температуры	-	■	■	■	■	■
Пошаговое приготовление	-	■	■	■	■	■
Автоматическое запекание	-	■	■	■	■	■
Режим приготовления на пару	-	-	-	■	-	■
Режим приготовления с СВЧ	-	-	-	-	-	-
Горячий воздух с СВЧ	-	-	-	-	-	-
Гриль с СВЧ	-	-	-	-	-	-
Функция СВЧ томления	-	-	-	-	-	-
КОМФОРТ						
Таймер приготовления	■	■	■	■	■	■
Отсрочка старта	■	■	■	■	■	■
Будильник	■	■	■	■	■	■
Часы	■	■	■	■	■	■
Установка языка	-	■	■	■	■	■
Любимые программы	-	■	■	■	■	■
Тестер-полоска жесткости воды	-	-	-	■	-	■
Установка жесткости воды	-	-	-	■	-	■
Программа удаления накипи	-	-	-	■	-	■
Плавное закрывание/открывание	■/-	■/-	■/-	■/-	■/■	■/■
Цуп для мяса	■	■	■	■	■	■
РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА						
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Номинальная мощность (Вт)	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Ток (А)	16	16	16	16	16	16
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

ДУХОВКИ 45 CM

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	OM8456S	OCM8456S	OCS8456S	OCM8476S	OCS8476S
Группа товаров	Микроволновая печь	Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ	Мультифункциональная духовка с паром	Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ	Мультифункциональная духовка с паром
Высота (см)	45	45	45	45	45
Объем (л)	53	50	51	50	51
Тип дисплея	Белый дисплей, 1 JogDial ручка	Белый дисплей, 1 JogDial ручка	Белый дисплей, 1 JogDial ручка	Сенсорный TFT	Сенсорный TFT
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Тип двери	Охлаждаемая СВЧ дверь	Охлаждаемая СВЧ дверь	Охлаждаемая дверь, 3 стекла	Охлаждаемая СВЧ дверь	Охлаждаемая дверь, 3 стекла
Направляющие	Проволочные направляющие	Проволочные направляющие	телескопические с полным выдвижением на одном уровне	Проволочные направляющие	телескопические с полным выдвижением на одном уровне
СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ					
Нижний нагрев	-	■	■	■	■
Верхний нагрев	-	■	■	■	■
Верхний и нижний нагрев	-	■	■	■	■
Гриль	-	■	■	■	■
Большой гриль	-	■	■	■	■
Большой гриль с вентилятором	-	■	■	■	■
Горячий воздух и нижний нагрев	-	■	■	■	■
3D Горячий воздух	-	■	■	■	■
3D Горячий воздух с паром	-	-	■	-	■
Запекание с паром	-	-	■	-	■
Прямой пар	-	-	■	-	■
Размораживание	■	■	■	■	■
Нижний нагрев с вентилятором	-	■	■	■	■
Профессиональный/ручной режим	■	■	■	■	■
Авто/Шеф режим	■	■	■	■	■
Быстрый разогрев	-	■	■	-	■
Подогрев тарелок	-	■	■	■	■
Поддержание температуры	-	■	■	■	■
Пошаговое приготовление	■	■	■	■	■
Автоматическое запекание	-	■	■	■	■
Режим приготовления на пару	-	-	■	-	■
Режим приготовления с СВЧ	■	■	-	■	-
Горячий воздух с СВЧ	-	■	-	■	-
Гриль с СВЧ	-	■	-	■	-
Функция СВЧ томления	■	■	-	■	-
КОМФОРТ					
Таймер приготовления	■	■	■	■	■
Отсрочка старта	■	■	■	■	■
Будильник	■	■	■	■	■
Часы	■	■	■	■	■
Установка языка	■	■	■	■	■
Любимые программы	■	■	■	■	■
Тестер-полоска жесткости воды	-	-	■	-	■
Установка жесткости воды	-	-	■	-	■
Программа удаления накипи	-	-	■	-	■
Плавное закрывание/открывание	- / -	- / -	■ / -	- / -	■ / -
Цуп для мяса	-	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА					
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Номинальная мощность (Вт)	2200	3400	2900	3400	2900
Ток (А)	16	16	16	16	16
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

КОФЕ МАШИНА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	CM8456S
Группа товаров	Кофе машина
Высота (см)	45
Цвет	Нержавеющая сталь
ОСОБЕННОСТИ	
Установка языка	■
Объем контейнера для воды (л)	1,8
Объем контейнера для кофе (г)	200
Контейнер для кофейных зерен	■
Режим приготовления кофе	Зерновой и молотый кофе
Функция ожидания	■
Подсветка	■
Количество нагревательных элементов	2
Съемный заварной узел	■
Система предварительного заваривания	■
Система предварительного помола	■
Приготовление 2-х чашек одновременно	■
Отдельный контейнер для молока	■
Тестер-полоска жесткости воды	■
Съемный поддон	■
Функции	
Ристретто	■
Эспрессо	■
Американо	■
Капучино	■
Латтэ	■
Горячая вода	■
РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА	
Высота продукта (мм)	455
Ширина продукта (мм)	595
Глубина продукта (мм)	405
Вес нетто (кг)	23
Вес брутто (кг)	27,6
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Номинальная мощность (Вт)	1350
Ток (А)	6
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50

КЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	HC1643G
Тип	Керамическая
Цвет	Черное стекло
Ширина (см)	60
Общая мощность (Вт)	6300
Количество зон	4
Тип управления	Сенсорное
ФУНКЦИИ	
Бустер на все зоны	-
Определение посуды	-
Автоматическое определение посуды	-
Объединение зон	-
Раздельное управление/зона	■
Функция Пауза	■
Таймер на каждую зону	■
Число уровней мощности	9
Количество автоматических программ	-
Функция Шеф	-
РАЗМЕРЫ	
Высота продукта (мм)	56
Ширина продукта (мм)	594
Глубина продукта (мм)	510
Вес нетто (кг)	8
Вес брутто (кг)	8,5
МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА	
Средняя передняя (Вт)	-
Средняя задняя (Вт)	-
Средняя левая (Вт)	-
Средняя правая (Вт)	-
Средняя (Вт)	-
Передняя левая (Вт)	2200
Задняя правая (Вт)	1700
Задняя левая (Вт)	1200
Передняя правая (Вт)	1200
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Номинальная мощность (Вт)	6300
Ток (А)	16
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50
БЕЗОПАСНОСТЬ	
KidSafe- блокировка кнопок	■
Общее отключение всех зон одновременно	■
Защита от перегрева	■
Индикация остаточного тепла	■
Ограниченная продолжительность нагрева	■

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	HI1694G	HI1655M	HI1794G	HI1794M	HI1994G	HI1994M	HI1995G	HI1194G
Тип	Индукционная	Индукционная	Индукционная	Индукционная	Индукционная	Индукционная	Индукционная	Индукционная
Цвет	Черное стекло	Матовый черный	Черное стекло	Матовый черный	Черное стекло	Матовый черный	Черное стекло	Черное стекло
Ширина (см)	64	64	77	80	90	90	90	111
Общая мощность (Вт)	7400	7400	7400	7400	11100	11100	11100	7400
Количество зон	3	4	4	4	5	5	6	4
Объединяемые пары зон	1	2	-	-	2	2	3	-
Тип управления	Сенсорное Iris slider	Сенсорное	Сенсорное Iris slider	Сенсорное Iris slider	Сенсорное Iris slider	Сенсорное Iris slider	Сенсорное	Сенсорное Iris slider
ФУНКЦИИ								
Бустер на все зоны	■	■	■	■	■	■	■	■
Автоматическое определение посуды	-	-	-	-	-	-	■	-
Объединение зон	■	■	-	-	■	■	■	-
Раздельное управление/зона	■	■	■	■	■	■	■	■
Функция Пауза	■	■	■	■	■	■	■	■
Таймер на каждую зону	■	■	■	■	■	■	■	■
Число уровней мощности	13	12	13	13	13	13	13	13
Количество автоматических программ	6	6	6	6	6	6	6	6
Функция Шеф	-	-	-	-	-	-	■	-
РАЗМЕРЫ								
Высота продукта (мм)	43	52	43	43	43	43	50	57
Ширина продукта (мм)	600	602	774	804	904	904	904	1114
Глубина продукта (мм)	490	522	522	522	522	522	522	412
Вес нетто (кг)	11	11	11	11,5	17,5	17,5	16,3	12
Вес брутто (кг)	13	13	13,5	14	19	19	18,5	13,2
МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА								
Средняя передняя (Вт)	-	-	-	-	-	-	3700	-
Средняя задняя (Вт)	-	-	-	-	-	-	3700	-
Средняя левая (Вт)	-	-	-	-	-	-	-	3000
Средняя правая (Вт)	-	-	-	-	-	-	-	3000
Средняя (Вт)	-	-	-	-	5500	5500	-	-
Передняя левая (Вт)	5500	3700	2200	3700	3700	3700	3700	3700
Задняя правая (Вт)	3700	3700	3000	3000	3700	3700	3700	-
Задняя левая (Вт)	-	3700	3700	3000	3700	3700	3700	-
Передняя правая (Вт)	3700	3700	3000	3700	3700	3700	3700	3700
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ								
Номинальная мощность (Вт)	7400	7400	7400	7400	11100	11100	11100	7400
Ток (А)	16	16	16	16	16	16	16	16
Напряжение (В)	220-240	220-241	220-241	220-242	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	51	50	50	50	50
БЕЗОПАСНОСТЬ								
KidSafe- блокировка кнопок	■	■	■	■	■	■	■	■
Общее отключение всех зон одновременно	■	■	■	■	■	■	■	■
Защита от перегрева	■	■	■	■	■	■	■	■
Индикация остаточного тепла	■	■	■	■	■	■	■	■
Ограниченная продолжительность нагрева	■	■	■	■	■	■	■	■

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	HG1615AB	HG1675SB	HG1825AB	HG1885SB	HG1145AB
Тип	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Цвет	Черное стекло	Нержавеющая сталь	Черное стекло	Нержавеющая сталь	Черное стекло
Ширина (см)	64	64	80	80	111
Общая мощность (Вт)	8000	8000	12000	12000	11300
Количество зон	4	4	4	4	4
Тип управления	Металлические ручки	Металлические ручки	Металлические ручки	Металлические ручки	Металлические ручки
ФУНКЦИИ					
Конфорка малой мощности	■	■	■	■	-
Конфорка вок Fusion Volcano	-	-	■	■	■ (две)
Конфорки А+	■	■	■	■	■
Конфорка А+ высокой мощности	■	■	■	■	-
Решетка для вок посуды	-	-	■	■	■
Легкая очистка конфорок	■	■	■	■	■
Автоподжиг интегрированный с ручками	■	■	■	■	■
Конфорки из материала Keradur®	■	■	■	■	■
Съемные ручки	■	■	■	■	■
Таймер на каждую конфорку	-	-	-	-	■
РАЗМЕРЫ					
Высота продукта (мм)	45	45	45	45	46
Ширина продукта (мм)	644	644	749	749	1114
Глубина продукта (мм)	522	522	522	522	412
Вес нетто (кг)	12	16	18,6	22,8	22,8
Вес брутто (кг)	14	18	20,8	25	25,2
МОЩНОСТЬ КОНФРОК					
Передняя средняя (Вт)	-	-	-	-	-
Задняя средняя (Вт)	-	-	-	-	-
Средняя левая (Вт)	-	-	-	-	2000
Средняя правая (Вт)	-	-	-	-	2000
Средняя (Вт)	-	-	2000	1000	-
Вок (Вт)	-	-	6000	6000	2 x 6000
Задняя правая (Вт)	2000	2000	1000	2000	-
Задняя левая (Вт)	1000	1000	-	-	-
Передняя правая (Вт)	2000	2000	3000	3000	-
Передняя левая (Вт)	3000	3000	-	-	-
Левая (Вт)	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Тип газа	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20
Альтернативный газ	Комплект форсунок	Комплект форсунок	Комплект форсунок	Комплект форсунок	Комплект форсунок
Диаметр газового соединения (дюйм)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Номинальная мощность (Вт)	0,6	0,6	0,6	0,6	5,1
Ток (А)	16	16	16	16	16
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50	50
БЕЗОПАСНОСТЬ					
Газконтроль	■	■	■	■	■

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	HI1355G	HI1345G
Тип	Индукционная Domino	Индукционная Domino
Цвет	Черное стекло	Черное стекло
Ширина (см)	33	38
Общая мощность (Вт)	3700	3000
Количество зон	2	1
Объединяемые пары зон	1	-
Тип управления	Сенсорное	Сенсорное
ФУНКЦИИ		
Бустер на все зоны	■	■
Автоматическое определение посуды	■	■
Объединение зон	■	-
Раздельное управление/зона	■	-
Функция Пауза	■	■
Таймер на каждую зону	■	■
Число уровней мощности	12	12
Количество автоматических программ	6	-
Функция Шеф	-	-
РАЗМЕРЫ		
Высота продукта (мм)	50	125
Ширина продукта (мм)	330	384
Глубина продукта (мм)	522	522
Вес нетто (кг)	6,8	7,4
Вес брутто (кг)	8,2	8,8
МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
Средняя передняя (Вт)	3700	-
Средняя задняя (Вт)	3700	-
Средняя левая (Вт)	-	-
Средняя правая (Вт)	-	-
Средняя (Вт)	-	3000
Передняя левая (Вт)	-	-
Задняя правая (Вт)	-	-
Задняя левая (Вт)	-	-
Передняя правая (Вт)	-	-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Номинальная мощность (Вт)	3700	3000
Количество фаз	1	1
Ток (А)	16	16
Напряжение (В)	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50
ПОТРЕБЛЕНИЕ		
Класс энергоэффективности	-	-
Энергопотребление (кВтч)	-	-
БЕЗОПАСНОСТЬ		
KidSafe- блокировка кнопок	■	■
Общее отключение всех зон одновременно	-	-
Защита от перегрева	■	■
Индикация остаточного тепла	■	■
Ограниченная продолжительность нагрева	■	■

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	HG1355GB	HG1365GB
Тип	Газовая Domino	Газовая Domino
Цвет	Черное стекло	Черное стекло
Ширина (см)	33	33
Общая мощность (Вт)	5000	6000
Количество зон/конфорок	2	1
Тип управления	Металлические ручки	Металлические ручки
ФУНКЦИИ		
Конфорка малой мощности	-	-
Конфорка вок Fusion Volcano	-	■
Конфорки А+	■	-
Конфорка А+ высокой мощности	-	-
Решетка для вок посуды	-	■
Легкая очистка конфорок	■	■
Автоподжиг интегрированный с ручками	■	■
Конфорки из материала Keradur®	■	■
Съемные ручки	■	■
Таймер на каждую конфорку	-	-
РАЗМЕРЫ		
Высота продукта (мм)	47	54
Ширина продукта (мм)	330	330
Глубина продукта (мм)	522	522
Вес нетто (кг)	8,0	10,2
Вес брутто (кг)	9,2	11,4
МОЩНОСТЬ КОНФОРОК		
Передняя средняя (Вт)	3000	-
Задняя средняя (Вт)	2000	-
Средняя левая (Вт)	-	-
Средняя правая (Вт)	-	-
Средняя (Вт)	-	-
Вок (Вт)	-	6000
Задняя правая (Вт)	-	-
Задняя левая (Вт)	-	-
Передняя правая (Вт)	-	-
Передняя левая (Вт)	-	-
Левая (Вт)	-	-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Тип газа	G20-20	G20-20
Альтернативный газ	Комплект форсунок	Комплект форсунок
Диаметр газового соединения (дюйм)	1/2	1/2
Номинальная мощность (Вт)	0,6	0,6
Ток (А)	16	16
Напряжение (В)	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50
ПОТРЕБЛЕНИЕ		
Класс энергоэффективности	-	-
Энергопотребление (кВтч)	-	-
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Газконтроль	■	■

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	CW4664S	CW4624S	CW4964S	CW4924S	CW4924B
Тип	Настенная	Настенная	Настенная	Настенная	Настенная
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Черное стекло, нерж. сталь
Ширина (см)	60	60	90	90	90
Производительность (м³/ч)	640	614	676	694	698
Тип управления	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный
Уровень шума, 2-я ступень мощности (дБ(А))	-	-	-	-	-
Максимальный уровень шума (дБ(А))	57	57	57	58	58
Число ступеней мощности	4	4	4	4	4
Количество фильтров	1	2	2	2	2
Режим вентиляции/отвода	■	■	■	■	■
Режим рециркуляции	■	■	■	■	■
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ					
AirLogic™ - система эффективного вытягивания	-	-	-	-	-
Cloud Zone - полное удаление запахов	-	-	-	-	-
Долговечные фильтры из нержавеющей стали					
Фильтры можно мыть в п/м	■	■	■	■	■
Индикация очистки фильра	■	■	■	■	■
Легкий монтаж - кронштейн hook&swing	-	-	-	-	-
Подстраиваемое LED освещение	■	■	■	■	■
EBM мотор, низкий шум, отсутствие вибраций	-	-	-	-	-
Воздушный клапан обратного потока	■	■	■	■	■
Функция регулировки освещенности	-	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ					
Высота продукта, без трубы (мм)	80	530	80	530	530
Высота трубы (мм)	720-1090	1100-1400	720-1090	570/870	570/870
Ширина продукта (мм)	600	600	900	900	900
Глубина продукта (мм)	500	415	500	415	415
Длина электрического кабеля (мм)	120	120	120	120	120
Диаметр вытяжного патрубка (мм)	150	150	150	150	150
Вес нетто (кг)				32	32
Вес брутто (кг)				35	35
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Номинальная мощность (Вт)	216	216	216	216	216
Ток (А)	10	10	10	10	10
Напряжение (В)	230	230	230	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50/60	50/60
Расположение мотора	Внутри вытяжки	Внутри вытяжки	Внутри вытяжки	Внутри вытяжки	Внутри вытяжки
Количество ламп освещения	2	2	2	2	2
Общая мощность ламп освещения (Вт)	3	3	3	3	3
Тип ламп	LED	LED	LED	LED	LED

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	CW4985S	CW4976S	CW4176S	C14176S
Тип	Настенная	Настенная	Настенная	Островная
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Ширина (см)	90	90	120	115
Производительность (м³/ч)	670	746	751	783
Тип управления	Сенсорное	Кнопочное	Кнопочное	Кнопочное
Уровень шума, 2-я ступень мощности (дБ(А))	-	41	46	46
Максимальный уровень шума (дБ(А))	59	66	66	66
Число ступеней мощности	4	4	4	4
Количество фильтров	2	3	4	6
Режим вентиляции/отвода	■	■	■	■
Режим рециркуляции	■	доп. опция	доп. опция	доп. опция
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ				
AirLogic™ - система эффективного вытягивания	-	■	■	■
Cloud Zone - полное удаление запахов	-	■	■	■
Долговечные фильтры из нержавеющей стали	-	■	■	■
Фильтры можно мыть в п/м	■	■	■	■
Индикация очистки фильтра	■	■	■	■
Легкий монтаж - кронштейн hook&swing	-	-	-	■
Подстраиваемое LED освещение	-	■	■	■
EBM мотор, низкий шум, отсутствие вибраций	-	■	■	■
Воздушный клапан обратного потока	■	■	■	■
Функция регулировки освещенности	-	■	■	■
РАЗМЕРЫ				
Высота продукта, без трубы (мм)	765	80	80	80
Высота трубы (мм)	610/900	627/1172	627/1172	750/1070
Ширина продукта (мм)	900	898	1198	1150
Глубина продукта (мм)	520	530	530	700
Длина электрического кабеля (мм)	120	1500	1500	1500
Диаметр вытяжного патрубка (мм)	150	150	150	150
Вес нетто (кг)	26	17,4	22,5	30,2
Вес брутто (кг)	32	24,7	29,6	38,4
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Номинальная мощность (Вт)	213	236	240	240
Ток (А)	10	10	10	10
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50/60	50	50	50
Расположение мотора	Внутри вытяжки	В трубе	В трубе	В трубе
Количество ламп освещения	-	2	3	3
Общая мощность ламп освещения (Вт)	3	10	10	10
Тип ламп	LED полоса	LED	LED	LED

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	D5436 W	D5436 S	D5536 XL	D5546XL
Размер	XL, 85 см	XL, 85 см	XL, 82 см	XL, 82 см
Тип установки	Соло, частично встраиваемая	Соло, частично встраиваемая	Полностью встраиваемая	Полностью встраиваемая
Тип дисплея	Символьный. цифровой	Символьный. цифровой	Символьный. цифровой	Символьный. цифровой
Количество программ	6	6	11	12
Уровень шума (дБ (А))	46	46	46	44
Количество корзин	2	2	2	2
Макс. высота загрузки в верхней корзине (см)	23	23	23	23
Макс. высота загрузки в средней корзине (см)	31	31	31	31
Загрузка, комплектов посуды при тесте/максимальная	13/15	13/15	13/15	13/15
ПРОГРАММЫ				
Автоматическая	■	■	■	■
Ежедневная	-	-	■	■
Интенсивная	■	■	■	■
Нормальная	■	■	■	■
По времени	-	-	-	■
Деликатная	-	-	■	■
Быстрая	■	■	■	■
Пластик	-	-	-	-
Экологичная	■	■	■	■
Гигиена	-	-	■	■
В верхней корзине	-	-	■	■
В нижней корзине	-	-	■	■
Подогрев посуды	-	-	-	-
Ополаскивание	+	■	■	■
КОРЗИНЫ				
Верхняя корзина для столовых приборов	-	-	-	-
Верхняя: Premium	■	■	-	-
Верхняя: Premium, изменяемая по высоте	-	-	■	-
Верхняя: Exclusive	-	-	-	-
Верхняя: Exclusive, изменяемая по высоте	-	-	-	■
Нижняя: Premium	■	■	■	■
Нижняя: Exclusive	-	-	-	■
Средняя	-	-	-	-
Выдвижная корзина для ножей	■	■	-	-
Корзина для столовых приборов	■	■	■	■
Полка GlassCare™ для высоких фужеров	-	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Система подачи воды	7Spray™	7Spray™	7Spray™	7Spray™
Зоны усиленной мойки PowerZone™	JetSpray™	JetSpray™	JetSpray™	JetSpray™
Внутреннее освещение	-	-	-	LED
Индикатор состояния StatusLight™	-	-	-	■
РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА				
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм)	820-870/596/560	820-870/596/560	820-870/596/560	820-870/596/560
Регулировка плитуса по глубине/высоте (мм)	30-94/0	30-94/0	30-94/0	30-94/0
Задняя ножка регулируемая спереди	-	-	-	-
Дверные пружины регулируемые спереди	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Номинальная мощность (Вт)	1700	1700	1700	1700
Ток (А)	10	10	10	10
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50
Рекомендуемое давление воды (Мпа)	0,03-1	0,03-1	0,03-1	0,03-1
ПОТРЕБЛЕНИЕ				
Класс энергопотребления	A+++	A+++	A+++	A+++
Класс мойки	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A
Потребление электроэнергии за цикл (кВтч)	0,82	0,82	0,82	0,82
Потребление воды за цикл (л)	10,4	10,4	10,4	10,4
Потребление электроэнергии в год (кВтч)	233	233	233	233

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	D5556 XL	D5556 XXL	D5896 XL	D5896 XXL
Размер	XL, 82 см	XL, 86 см	XL, 82 см	XL, 86 см
Тип установки	Полностью встраиваемая	Полностью встраиваемая	Полностью встраиваемая	Полностью встраиваемая
Тип дисплея	Символьный. цифровой	Символьный. цифровой	ЖК	ЖК
Количество программ	12	12	13	13
Уровень шума (дБ (А))	44	44	42	42
Количество корзин	3	3	3	4
Макс. высота загрузки в верхней корзине (см)	23	23	23	23
Макс. высота загрузки в средней корзине (см)	28	29	28	29
Загрузка, комплектов посуды при тесте/максимальная	14/16	15/17	14/16	16/18
ПРОГРАММЫ				
Автоматическая	■	■	■	■
Ежедневная	■	■	■	■
Интенсивная	■	■	■	■
Нормальная	■	■	-	-
По времени	■	■	■	■
Деликатная	■	■	■	■
Быстрая	■	■	■	■
Пластик	-	-	■	■
Экологичная	■	■	■	■
Гигиена	■	■	■	■
В верхней корзине	■	■	■	■
В нижней корзине	■	■	■	■
Подогрев посуды	-	-	■	■
Ополаскивание	■	■	■	■
КОРЗИНЫ				
Верхняя корзина для столовых приборов	■	-	■	■
Верхняя: Premium	-	-	-	-
Верхняя: Premium, изменяемая по высоте	-	-	-	-
Верхняя: Exclusive	-	-	-	-
Верхняя: Exclusive, изменяемая по высоте	-	■	■	■
Нижняя: Premium	■	-	-	-
Нижняя: Exclusive	■	■	■	■
Средняя	-	■	-	■
Выдвижная корзина для ножей	-	-	-	-
Корзина для столовых приборов	■	■	■	■
Полка GlassCare™ для высоких фужеров	-	-	-	■
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Система подачи воды	9Spray™	9Spray™	9Spray™	11Spray™
Зоны усиленной мойки PowerZone™	JetSpray™ и WideSpray™	JetSpray™ и WideSpray™	JetSpray™ и WideSpray™	JetSpray™ и WideSpray™
Внутреннее освещение	LED	LED	LED	LED
Индикатор состояния StatusLight™	■	■	■	■
РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА				
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм)	820-870/596/560	860-910 / 596 / 560	860-910 / 596 / 560	860-910 / 596 / 560
Регулировка плintуса по глубине/высоте (мм)	30-94/0	30-94/0	30-94/0	30-94/0
Задняя ножка регулируемая спереди	■	■	■	■
Дверные пружины регулируемые спереди	■	■	■	■
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Номинальная мощность (Вт)	1700	1700	1700	1700
Ток (А)	10	10	10	10
Напряжение (В)	220-240	220-240	230-240	230-240
Частота (Гц)	50	50	50	50
Рекомендуемое давление воды (Мпа)	0,03-1	0,03-1	0,03-1	0,03-1
ПОТРЕБЛЕНИЕ				
Класс энергопотребления	A+++	A++	A+++	A++
Класс мойки	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A
Потребление электроэнергии за цикл (кВтч)	0,83	0,95	0,83	0,96
Потребление воды за цикл (л)	9,4	9,4	9,4	9,4
Потребление электроэнергии в год (кВтч)	236	270	236	273

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	RFN2274I	RF2826S	RWF2826S
Группа товаров	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник	Комбинированный винный холодильник
Цвет	Белый	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Высота (см)	178	203	203
Тип установки	Встраиваемый	Встраиваемый в нишу	Встраиваемый в нишу
Тип дисплея	LED	LED	LED
Открытие дверей	Правое/Левое	Правое/Левое	Правое/Левое
ОСОБЕННОСТИ			
Система No frost	■	-	-
Система Total NoFrost	-	■	■
Super cool™ - быстрое охлаждение	■	■	-
Super freeze™ - быстрая заморозка	■	-	-
Freshbox™ - отделение для фруктов и овощей	■	■	-
Coldbox™ - отделение для мяса и рыбы	■	■	-
Цифровая температурная панель	■	■	■
Камера, конвертируемая в холодильник/морозильник	-	■	■
AirPower™ - вентилятор охлаждения	■	-	-
Active Air™ - оптимизированный воздушный поток	■	■	■
Отделение для хранения вина	-	-	■ (106 бутылок - 0,75 л)
Электронный ледогенератор	-	■	■
Две температурные зоны в винном отделении	-	-	■
Выдвижная отделение/камера	-	■	■
КОМФОРТ			
Перемещаемые дверные полки	-	■	-
Полка для бутылок	■	■	-
Выдвижные полки	-	-	■
Внутреннее LED освещение	■	■	■
Сигнализация повышения температуры в мороз. камере	■	■	-
Сигнализация ошибок	■	■	■
Сигнализация открытой двери	■	■	■
Уровень шума	41 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА			
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм)	1780/540/545	2030 / 750 / 603	2030 / 750 / 603
Перевешиваемая дверь	■	■	■
Колесики	■	■	■
Декоративная дверь (опция)	■	■	■
Индивидуальная дверь	-	■	■
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ			
Энергопотребление (кВтч/сутки)	0,630	0,879	0,756
Энергопотребление (кВтч/год)	230	321	276
Класс энергопотребления	A++	A+	A+
ОБЪЕМ			
Общий объем (л)	260	372	353
Объем холодильного отделения (л)	200	293	274
Объем морозильного отделения (л)	60	79	79
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Номинальная мощность (Вт)	100	400	400
Ток (А)	10	10	10
Напряжение (В)	220-230	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50-60	50-60



Производитель не несет ответственности за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.

