

AIR MATTERS _ 2016

AIR MATTERS

COLLECTION

2016

8901632 06/2016 - 2.500

FABER
AIR MATTERS

www.faberspa.com

FABER
AIR MATTERS

Faber S.p.A. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso
Faber S.p.A. reserves the right to modify its products at any time

A I R

M A

T T E

R S

AIR MATTERS

L'aria è
immateriale
e sfuggente,
uno spirito libero.

In Faber
la sappiamo
pesare, misurare,
trattare, plasmare
come una
materia solida.
L'aria è la nostra
materia da oltre
60 anni.

La tecnologia
applicata all'aria
è la ragione
del nostro lavoro.

Siamo sicuri
di quello che
proponiamo
perché siamo
consapevoli di
conoscerlo.

Air is without
substance:
a free spirit.
At Faber we can
weigh it,
measure it,
adapt it and
shape it like
solid matter.
Air has been
our substance for
more than
60 years.
Air technology is
the reason
we work.
We are confident
about our
achievements
because we know
how to handle it.

Spirito pionieristico.

PIONEERING SPIRIT

Lo spirito pionieristico ci distingue da sempre in quanto siamo l'azienda che ha creato il mercato delle cappe per cucina. Attingiamo dalle nostre esperienze di "scopritori" di un mondo per spostare sempre più avanti le frontiere della ricerca e dell'innovazione. Lo spirito Faber è alla costante ricerca delle soluzioni più avanzate. In quanto specialisti assoluti presidiamo il settore con ampiezza e profondità di gamma ma con un solo obiettivo: migliorare la qualità dell'aria.

Faber is characterised by a pioneering spirit. We are the Company who created the cookerhood. We draw on our experience as "an explorer" pushing forward the frontiers of research and innovation.


The spirit of Faber is to constantly look for the most advanced solutions. As specialists, we provide the industry with a wide and deep range and have a single goal single target: to improve the quality of air.

Abbiamo inventato la cappa per cucina in un piccolo laboratorio artigiano.
Per decenni abbiamo immaginato, disegnato e prodotto cappe fino a diventare una realtà industriale che occupa un posto importante nella produzione tecnologica mondiale. Per questo siamo leader nel settore. Per questo, in Italia, una cappa su due è Faber.

We invented the kitchen hood in a small workshop. For decades we have created, designed and manufactured hoods, becoming a global leader in the industry with regards to both production and technology. For this reason, in Italy, one hood out of two is a Faber hood.




la soluzione per nasi esigenti




FLAMINIA 1000: Cappa aspirante a tirante interno in acciaio inox con motore e orologio incorporati.

FLAMINIA 444: Cappa aspirante a tirante tutta in acciaio inox.



Elettroaspiratore centrifugo FLAMINIA 420.



Elettroaspiratore FLAMINIA 700.

70 fra i primi produttori di mobili per cucina, da tempo installano i nostri prodotti. Da oggi per te, per la tua famiglia, Elettrodomestici FLAMINIA di facile montaggio, silenziosi, di basso costo d'esercizio. Li puoi acquistare presso i

migliori negozi di elettrodomestici. Elettrodomestici FLAMINIA si distinguono per la qualità dei materiali, per tecnica di costruzione e per la modernità delle linee. Possono funzionare 24 ore su 24.

Depuratori, Elettroaspiratori Elettrodomestici Flaminia: una scelta tra 40 prodotti

FABER spa
FABER





FABER-PLAST: UNA DIMENSIONE IN PIU'



Una scelta tra 40 prodotti: depuratori elettroaspiratori, serie Elettrodomestici Flaminia

Faber-Plast depuratori d'aria per uso domestico

I nostri clienti hanno nasi esigenti. Amano l'aria pulita: soprattutto a casa loro. Odiano, come noi, i cattivi odori. Per questo, noi della Faber-Plast, ci siamo specializzati nel settore degli apparecchi di aspirazione per il ricambio e depurazione dell'aria. Per questo applichiamo il nostro lavoro e la nostra esperienza nel continuo miglioramento della gamma e della qualità dei nostri prodotti. Dalle cappe aspiranti e filtranti alle cappe inox e ai depuratori, dagli elettroaspiratori ai gruppi filtro. Una scelta fra 35 elettrodomestici. Faber-Plast serie FLAMINIA ELETTRO DOMUS: per ogni esigenza di depurazione dell'aria.



FABER-PLAST



Noi lavoriamo per nasi esigenti




Faber-Plast depuratori d'aria


(Serie Flaminia Elettrodomestici 35 apparecchi per uso domestico)

Noi della Faber-Plast ci siamo specializzati nel settore degli apparecchi per il ricambio e depurazione dell'aria. Dalle cappe aspiranti e filtranti alle cappe inox e ai depuratori, dagli elettroaspiratori ai gruppi filtro e a diversi modelli di frontalini. Tutti costruiti in acciaio inossidabile, resine sintetiche speciali e con motori elettrici ad alto rendimento, privi di vibrazioni e silenziosi. Di linea gradevole, possono essere facilmente adattati ad ogni tipo di cucina componibile, di pareti, soffitti, finestre.

Faber-Plast serie FLAMINIA ELETTRODOMUS: per ogni esigenza di depurazione dell'aria.



Cappe filtrante e aspirante DELTA in acciaio inossidabile



Elettroaspiratore ZEPHIR L per cappe da cucina



Gruppo filtrante FLAMINIA 300/NF per cappe da cucina

FABER-PLAST



**19
'55**

Nasce Faber Plast.
Faber Plast is founded.

**19
'58**

**La prima cappa
in plexiglass.**
The first Plexiglas hood.

**19
'63**

EURO
**Il primo aspiratore
a dimensione ridotta
che entra nella cappa.**

The first compact
extractor fan housed
in the hood.

FL12 e FL15
**Le prime cappe
estraibili.**

The first pull-out hoods.

**19
'76**

NOVA
**Le prima cappa
a camino.**

The first chimney
hood.

**19
'86**

AXIA
**La prima cappa
T-Shape.**

The first T-shape hood.

**19
'95**

**19
'99**

M@STER
**La prima cappa
intelligente.**

The first smart hood.

**20
'04**

MATRIX
**Le prima cappa che
si appende come
un quadro.**

The first hood
that hangs
like a picture.

**20
'05**

MAGICA
**La prima cappa che
si attiva da sola.**

The first self-activated
hood.

KLIMA
**La prima cappa
climatizzatore.**

The first air conditioning
hood.

**20
'08**

IMAGO
**Le prima cappa
multifunzione.**

The first multi-function
hood.

**20
'09**

F-LIGHT GENERATION
**Le prime cappe
lampadario.**

The first chandelier hoods.

**20
'10**

**20
'14**

SKYLIFT
**La prima cappa
a scomparsa integrata
nel soffitto.**

The first retractable hood
built into the ceiling.

**20
'15**

I nostri primi 60 anni.
Our first 60 years.

**Innovativi
nell'essenza.**

INNOVATIVE IN THE ESSENCE.

**Il mondo è grande.
Decine di Nazioni.
Centinaia di lingue.
Milioni di persone.
Diversi stili di vita in cucina.
Il mondo è il nostro mercato.**

**Diventare il leader globale
nel mercato delle cappe da cucina
e il punto di riferimento anche
dei consumatori più esigenti.**

The world is big.
Tens of Countries.
Hundreds of languages.
Millions people.
Different lifestyles in the kitchen. The
world is our marketplace.

To become the global leader
in the cookerhoods marketplace
satisfying even the most
demanding customers.

**Progettare e realizzare
cappe da cucina
ad alto contenuto di qualità,
tecnologia ed efficienza,
per soddisfare gusti e bisogni
dei più diversi consumatori.**

Design and produce
cookerhoods with
high quality, technology
and efficiency,
to satisfy tastes
and needs of the most
diverse consumers.

Leadership in tutto il mondo.

LEADERSHIP ALL OVER THE WORLD.

IMPRONTA GLOBALE

GLOBAL FOOTPRINT

Investimenti importanti in tutto il mondo, focalizzati ad espandere la nostra presenza industriale globale per servire meglio i clienti e mantenere tutte le opportunità di crescita.

Extensive investment throughout the world, focusing on expanding our global industrial presence to better serve customers and explore all growth opportunities.

COMPETENZA A 360°

360° COMPETENCY

Leader fin dagli inizi dell'automazione e della robotica, dell'Information Technology e della Qualità Totale.

Early leader in automation & robotics, information Technology and Total Quality.

DESIGN E FUNZIONE

DESIGN & FUNCTION

Forme esclusive, gusto estetico, raffinata eleganza, e allo stesso tempo semplicità armonica, frutto di una continua ricerca di stile e funzionalità.

Exclusive shapes, aesthetic taste and sophisticated elegance combine with harmonious simplicity. The result of continuous research into style and functionality.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT INNOVATION

Ricerca ingegneristica avanzata per fornire soluzioni innovative e vantaggi competitivi, migliorando nel contempo la qualità di vita in cucina.

Advanced engineering research to provide pioneering solutions and competitive advantages, while improving the quality of life in the kitchen.

FABER
Fabriano (AN) - ITALIA

FABER OFFICE
Hudson - U.S.A.

SPAR SAN LUIS
Buenos Aires - ARGENTINA

FRANKE MUTFAK
Manisa - TURKEY

FRANKE FABER INDIA
Pune - INDIA

ROBLIN
Villedieu-les-Poeles - FRANCE

FRANKE FUTURUM
Byske - SWEDEN

FABER OFFICE
Moscow - RUSSIA


FABER NORTH AMERICA
San Luis Potosì - MEXICO

Teniamo sotto controllo la complessità della produzione.

WE KEEP UNDER CONTROL THE COMPLEXITY OF THE PRODUCTION.

Siamo un gruppo industriale presente con sedi su 8 nazioni e 3 continenti. Oggi, raggiunti i 60 anni di storia, ci basiamo sui nostri punti forza di sempre: impegno, tenacia, passione e dinamismo. Abbiamo trasformato la cappa, prima semplice complemento d'arredo, ora elettrodomestico sicuro efficace e confortevole. I nostri prodotti sono il fine della nostra tecnologia, il criterio del nostro design, il parametro della nostra qualità.

We are an industrial group With a presence across the globe. We have commercial and production sites in eight nations and three continents. Today, with 60 years experience, our key strengths are commitment, solidity, dedication and dynamism, which have always characterised our Group. We transformed the range hood from a simple built-in element to a beautiful and functional appliance. Our products are the reason We focus on technology, the criteria for our design, the parameter of our quality.





Il nostro design è fedele al principio “Form follows function”. È il nostro modo per creare cappe che rispettino le effettive esigenze, sia pratiche sia estetiche.

OUR DESIGN IS FAITHFUL TO THE PRINCIPLE: “FORM FOLLOWS FUNCTION”. IT’S OUR WAY OF CREATING HOODS THAT MEET YOUR ACTUAL NEEDS, BOTH PRACTICAL AND AESTHETIC.

È la nostra strada per non confondere il design con la moda. Disegniamo i nostri modelli consapevoli che la cappa ha un forte impatto estetico nella cucina, ne valorizza e ne armonizza le linee e si integra senza perdere la propria nota stilistica.

Il valore estetico è difficilmente quantificabile, ma sicuramente importante per la tua scelta.

Dà valore alle tue scelte, scegli Faber. Lo stile Faber è presente in ogni modello, ma la sua espressione maggiore è nelle cappe d’arredo.

We do not confuse function with fashion design.

We design our models knowing that the hood has a strong visual impact in the kitchen, enhancing and harmonizing its lines, integrating itself without losing its own style.

The aesthetic value is difficult to quantify, but certainly important for your choice.

Our response to your tastes can be seen in the wide range we offer so that you can mirror your style in the kitchen.

Faber’s style is present in every model, but its greatest example is in our decorative hood range.

**Le nostre cappe
fanno quanto
ci siamo proposti:
cambiano l'aria
della tua cucina
in comfort.**

**OUR HOODS DO WHAT WE
INTENDED: THEY CIRCULATE
YOUR AIR IN COMFORT.**

La nostra identità è il nostro primo e più importante punto di forza. In essa convergono l'impegno tenace, il coraggio delle scelte, la passione per il lavoro e il dinamismo solerte che ognuno di noi esprime ogni giorno. In essa convergono il piacere e l'orgoglio di appartenere alla Faber.

Forse questo non lo puoi vedere direttamente.

Puoi vedere però i risultati tangibili della nostra identità: (un po' come conoscere una persona da quello che fa) nel design, nella tecnologia e nell'innovazione dei nostri prodotti. Le nostre cappe sono belle ed ergonomiche, efficaci, silenziose. Le nostre cappe fanno quanto ci siamo proposti: cambiano l'aria della tua cucina in comfort.

Our identity is our first and foremost strength. It reflects a combination of steadfast commitment, the courage to take decisions, passion for our work, and the diligent dynamism that we all give free rein to, every day. The pleasure and pride of belonging to Faber all converge within this.

Maybe you can't see this directly, but you can see the tangible results of our identity - a bit like knowing someone by what they do - in the design, technology and innovation of our products. Our hoods are beautiful, ergonomic, efficient, and silent. Our hoods do what we intended: they circulate the air in your kitchen in comfort.

I primi al mondo nell'eccellenza

BEST IN THE WORLD FOR EXCELLENCE

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il n°001.
- I principali organismi internazionali di certificazione e approvazione hanno autorizzato il nostro laboratorio ad effettuare i test che riconoscono la conformità dei prodotti ai più severi requisiti di sicurezza.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall'IMQ, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).

- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 9001 company qualitysystem certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001 norms.
- We have received the SGS Excellence Certificate, the absolute first in the world, n°001.
- The main international bodies for certification and approval have honored Faber's commitment to quality allowing our trial laboratory to carry out tests which recognize the conformity of products with the most stringent security requirements.
- All Faber hoods conform to European safety standards (EC mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).

Faber è il nome della cappa ed è sinonimo di qualità e sicurezza. Milioni di consumatori in tutto il mondo ne sono la conferma.

THE FABER HOOD IS SYNONYMOUS WITH QUALITY AND SAFETY. CONSUMER SATISFACTION IS CERTAINLY AN IMPORTANT INDEX THAT REWARDS OUR EFFORTS, BUT IT IS NOT ENOUGH.



CERTIFICAZIONI

IMQ

E' il Marchio Italiano di Qualità, riconosciuto in tutta la Comunità Europea.

Italian Quality Mark, legally recognized in the European Community.

SEMKO

Semko è la divisione di Intertek ETL, leader in tutto il mondo nella certificazione dei prodotti.

Semko is the Intertek ETL division, leader all over the world in the product certification.

UL

E' il Marchio di Qualità per gli Stati Uniti ed il Canada.

USA and Canada Quality Mark.


CCC

E' il Marchio Cinese di Qualità.

Chinese Mark of Quality


Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni. La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme EN 61591 e EN 60704-3. Le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests. Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms EN 61591 & EN 60704-3 unique specifications for surveying kitchen hood performance.

S.O.S


Faber elimina totalmente l'effetto condensa. Getti di aria controllata creano due vortici grazie ai quali si controlla l'aspirazione di fumi e vapore.

Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood. Controlled air jets released in a helical shape and with variable geometry create two vortices that control the intake of smoke and steam.

HFH


HFH: sistema di filtraggio esclusivo Faber a carboni attivi ad altissima efficacia che, rispetto ai filtri al carbone attivo tradizionali, aumenta il risultato di abbattimento degli odori (95%).

HFH: a highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system which compared to traditional charcoal filters improves the odour elimination performance (95%).

UP & DOWN


Il massimo comfort e funzionalità in cucina: attivata con il telecomando, la cappa scende sul piano cottura con delicatezza ottimizzando l'efficacia.

It offers maximum comfort and practicality in the kitchen: operated by remote control the hood gently lowers onto the hob increasing its efficiency.

DOUBLE ASPIRATION

L'aspirazione perimetrale ottenuta grazie alla sovrapposizione dei due vetri delle cappe verticali garantisce una doppia efficacia della cappa.

Double extraction is derived from the overlapping of two glasses in vertical hoods, ensuring greater hood effectiveness.

ENERGY DIFFUSER

Diffusore Energy: minore rumorosità, fino a 3dB(A) rispetto ad un diffusore tradizionale, maggiore efficacia del 30% anche in presenza di condotti di uscita d'aria lunghi.

Energy Diffuser: it reduces noise up to 3dB(A) and higher hood efficiency by 30% even in the presence of long air outlet.

ANTI TOUCH

Acciaio anti impronta
Speciale acciaio anti-impronta per una cappa perfettamente pulita e un acciaio senza fastidiosi aloni.

Anti-fingerprint steel
Special anti-fingerprint steel for a perfectly clean hood and a steel surface free of annoying marks.


EVO DIFFUSER

Evoluzione del diffusore Energy con una geometria ottimizzata che porta a risultati ottimali in termini di efficienza energetica, riduzione di consumi e rumorosità.

The Energy diffuser has evolved with an optimised geometry that yields excellent results in terms of energy efficiency, reduced power consumption and noise level thanks to in-depth fluid dynamics studies.

Le tecnologie che rendono le cappe FABER più efficaci e confortevoli

**THE TECHNOLOGIES THAT MAKE
FABER HOODS MORE EFFECTIVE
AND EASY TO USE**




COMFORT ESCLUSIVO SENZA CONDENSA

Nei piani a induzione, il differenziale termico che si crea tra la parte calda adiacente alla cottura e l'aria più fredda sotto la parte aspirante della cappa provoca un effetto condensa e gocciolamento che fino ad oggi nessuno era riuscito a risolvere. La dispersione del vapore tende inoltre a coinvolgere l'ambiente circostante e la parte strutturale della cucina come ante e basi dei pensili. Con Steam Off System tutto questo viene eliminato.

EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT

In induction hobs, the thermal differential created between the hot part adjacent to the cooking top and the cooler air under the extractor side of the hood causes condensation and dripping that no one had yet managed to solve. Steam dispersion also tends to involve the surrounding environment and the structural elements of the kitchen, such as the doors and bases of the wall units. All this is eliminated with the Steam Off System.



UNA CAPPA CHE "RESPIRA"

Getti di aria controllata rilasciati in forma elicoidale e a geometria variabile creano due vortici grazie ai quali si controlla la salita di fumi e vapore. Con Steam Off System quindi la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore. Finita la condensa ed il suo deposito sotto e intorno alla cappa!

A HOOD THAT "BREATHES"

Controlled air jets released in a helical shape and with variable geometry create two vortices that control the rise of smoke and steam. With Steam Off System, therefore, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to condensation and its depositing under and around the hood!

Mai più condensa

NO MORE CONDENSATION

**STEAM OFF SYSTEM - SOS:
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE
ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO
CONDENSA. UNA ESCLUSIVA BY FABER.**

STEAM OFF SYSTEM - SOS:
DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY
ELIMINATE CONDENSATION.
A FABER EXCLUSIVE.

Dove trovare SOS
Where to find SOS



Ilma Pag.58



Luft Pag.54


95%
odour
elimination

Respiro profondo

DEEP BREATHING

**AMPIA SUPERFICIE, DOPPIO MATERIALE
ULTRAFILTRANTE, MANUTENZIONE
SEMPLICISSIMA, RUMOROSITA' RIDOTTA.
IN ESCLUSIVA DA FABER LA MASSIMA
EFFICACIA NEL FILTRAGGIO.**

LARGE SURFACE, DOUBLE ULTRAFILTRA-
TION MATERIAL, SIMPLE MAINTENANCE,
NOISE REDUCTION. MAXIMUM FILTERING
EFFICIENCY EXCLUSIVE FROM FABER.



**HFH: L'ESCLUSIVO
SISTEMA DI FILTRAGGIO
AD ALTISSIMA EFFICACIA.**

Il filtro è cilindrico e ha una superficie più ampia rispetto a quelli tradizionali di forma "piatta" per ostruire il passaggio dell'aria e quindi filtrarla.

Il materiale filtrante è composto da due pannelli con diversa porosità e concentrazione di carbone attivo. Il primo strato lavora sulle particelle più grosse, il secondo riesce ad agire anche sulle particelle più piccole.

Semplicissima la manutenzione: la forma cilindrica consente una facile rimozione del materiale filtrante che può essere lavato in lavastoviglie.

HFH garantisce un abbattimento della rumorosità di circa 3 dB(A) rispetto ai filtri a carboni attivi tradizionali.

**HFH: EXCLUSIVE HIGH
FILTERING SYSTEM
EFFECTIVENESS.**

The filter is cylindrical, which means it has a larger surface area than a conventional "flat" filter to obstruct the passage of air and then filter it.


The filtering material is composed of two panels with different porosities and concentration of active carbon. The first layer works on the larger particles, while the second also acts on the smaller particles.

Maintenance is easy: the cylindrical shape allows easy removal of the filtering material, which can be washed in a dishwasher.

HFH ensures noise reduction of about 3 dB(A) compared to traditional activated carbon filters.

Zona filtraggio (Filtro cilindrico)
Filtering zone (Cylindrical CA filter)

Zona di aspirazione
Suction zone



L'HFH diventa un kit utilizzabile sulla maggior parte delle cappe Faber. Assicura le massime prestazioni di filtraggio e di rumorosità ridotta. Elegante e minimale nel design, semplice l'installazione e manutenzione.

HFH becomes a kit usable on most of Faber hoods. It ensures maximum filtration performance and reduced noise levels. With its elegant and minimal design, installation and maintenance is simple.

Utilizzabile nella maggior parte delle cappe FABER
Usable in the majority of FABER hoods

Dove trovare HFH
Where to find HFH




Bios Pag.188

Libertà di movimento

FREEDOM OF MOVEMENT

UNA GENERAZIONE DI CAPPE AL MASSIMO GRADO DI FUNZIONALITÀ. ILLUMINAZIONE PER L'AMBIENTE E TRATTAMENTO DELL'ARIA QUANDO SERVE: FABER CREA IL MOVIMENTO IN CUCINA.

A GENERATION OF HOODS WITH THE HIGHEST LEVEL OF FUNCTIONALITY. AMBIENT LIGHTING AND AIR TREATMENT WHEN NEEDED: FABER CREATES MOVEMENT IN THE KITCHEN.



F-LIGHT GENERATION: CAPPA E LAMPADARIO.

Cappa aspirante
La tecnologia "Up&Down", offre massimo comfort e funzionalità in cucina: attivata con il telecomando, la cappa scende sul piano cottura con delicatezza ottimizzandone l'efficacia. Quando la cappa non serve più, con un semplice movimento, sale verso il soffitto liberando lo spazio della zona sovrastante i fuochi.

Lampadario
Tutte le cappe F-Light Generation possono essere considerate assolutamente innovative, ispirandosi alle ultime tendenze del design e dell'illuminazione e trasformano la cappa in un vero punto luce per l'ambiente.

F-LIGHT GENERATION HOOD AND LIGHT.

Hood
"Up&Down" technology, offers maximum comfort and practicality in the kitchen: operated by remote control the hood gently lowers onto the hob increasing its efficiency. When the hood is no longer needed, it rises towards the ceiling with a simple press of a button, freeing the space surrounding the burners.

Light
All F-Light Generation hoods are state-of the-art and turn the hood into a fully-fledged lighting system, inspired by the latest trends in lighting design.

Dove trovare la tecnologia UP&DOWN
Where to find UP&DOWN technology



Arkea Pag.110



Pareo Pag.118



Kaleidos Pag.160



Vanilla Pag.162



Luxia Pag.156



Vertigo Pag.164



Lybra Pag.114



Zoom Pag.166




Nest Pag.158



SkyLift Pag.106

Le tecnologie che consentono un risparmio energetico

ENERGY SAVING TECHNOLOGIES



Il nuovo diffusore Faber permette un salto di qualità energetica dalla classe C alla classe A. Prestazioni altissime anche con consumi limitati, grazie alle geometrie ottimizzate e allo studio fluidodinamico della girante.

The new Faber diffuser enables a leap in energy quality from Class C to Class A*. It also provides high performance with low power consumption, due to its optimised geometry and the fluid dynamic analysis of the impeller.



* for built-in hoods

NAUTILUS

BRUSHLESS

Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione. È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy. It is the most silent motor on the market and its performance remains stable in any usage condition.



Il LEDlight combina un'ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W.

LEDlight combines excellent light distribution with a low level of energy consumption, just 2W.

LED LIGHT




LA RICERCA DELL'ECCELLENZA ENERGETICA

Nautilus è l'ultimo diffusore innovativo, esclusivo Faber, che rappresenta un salto di qualità rispetto a quelli esistenti. Il salto è quello della classe nell'energy label: da C ad A. Le prestazioni sono altissime con consumi veramente limitati.

THE PURSUIT OF ENERGY EXCELLENCE

Nautilus is the latest innovative diffuser by Faber. It represents a quantum leap over previous models - from energy label class C to A. It offers very high performance combined with exceptionally low power consumption.



NATURALMENTE INNOVATIVO

Le geometrie ottimizzate della girante non ostacolano il passaggio dell'aria grazie ad un accurato studio di fluidodinamica. L'osservazione della natura ha ispirato il design della girante, ripresa dalla sezione aurea del nautilus.

Con un ulteriore vantaggio esclusivo, lo spessore ridottissimo di soli 15 cm.

Nel mondo delle cappe è la stessa svolta epocale del passaggio dalla TV a tubo catodico alla TV LCD ultra-piatta!

NATURALLY INNOVATIVE

An extensive study of fluid dynamics has resulted in the optimised geometry of the impeller, which hinders the flow of air as little as possible. Close observation of nature inspired the design of the impeller, which derives from the golden section of the nautilus mollusc.

Its reduced thickness represents another unique advantage. In the world of hoods, this represents the same epochal turning point as the transition from CRT TV to the ultra-flat LCD TV!

NEW
2016

Energy label ringrazia

THE ENERGY LABEL THANKS YOU

NAUTILUS, IL DIFFUSORE AD ALTISSIMO RENDIMENTO E PICCOLISSIMO INGOMBRO. MENO CONSUMI E PIU' EFFICIENZA IN ESCLUSIVA DA FABER.

NAUTILUS, THE MOTOR HAS VERY HIGH FLUID DYNAMIC PERFORMANCE BUT IS VERY SLIM. GREATER ENERGY SAVINGS AND MORE EFFICIENCY EXCLUSIVELY FROM FABER.

Dove trovare NAUTILUS
Where to find NAUTILUS



Talika Pag.66




Swift Pag.248

Il marchio più green

THE GREENEST BRAND

ACQUISTARE UNA CAPPA "GREEN" INVECE DI UNA STANDARD EVITERÀ L'EMISSIONE DI 288 KG DI CO₂ ALL'ANNO, CHE EQUIVALE A GUIDARE 1.747 KM IN MENO OGNI ANNO!

BUYING A GREEN HOOD INSTEAD OF A STANDARD ONE WILL AVOID THE EMISSION OF 288 KG. OF CO₂ PER YEAR, WHICH IS EQUAL TO DRIVING 1.747 KM. LESS EVERY YEAR!



MENO CONSUMI
PIÙ PRESTAZIONI

Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione:

- -85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse che si usano più frequentemente
 - -35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità.
- È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.


LESS CONSUMPTION
MORE PERFORMANCE

The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy:

- -85% power consumption (kW/h) at medium-low speeds that are most often used
 - -35% consumption (kW/h) at high speeds
- It is the most silent motor on the market and its performance remains stable in any usage condition.



MENO CONSUMI
PIÙ LUMINOSITÀ



Questa tecnologia garantisce una piacevole luce naturale, (4100°K) e riproduce fedelmente il colore degli oggetti. Gli spot LEDlight si integrano perfettamente alla cappa per un'estrema pulizia estetica, con il vantaggio di un'intensa luminosità. Sono concepiti per ottimizzare la distribuzione della luce nell'ambiente e ottenere la giusta visibilità su tutto il piano di lavoro, con un consumo energetico di solo 2W.

LESS CONSUMPTION
MORE BRIGHTNESS

This technology offers pleasant natural lighting and faithfully reproduces the colour of the illuminated items. The LEDlight integrate perfectly with the cooker hood, for an extremely neat appearance offering all the advantages of intense light. The LEDlight was designed to optimise light distribution within the room and to achieve the correct degree of visibility over the entire worktop, with a low level of energy consumption, just 2W.

I prodotti più green
Most green products



Le tecnologie che rendono le cappe FABER più silenziose

TECHNOLOGIES THAT MAKE FABER HOODS QUIETER



Una riduzione del rumore di 13 dB(A) a cui si affianca un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.



-13 dB(A) of noise reduction and a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.

SIL-K ACT

REMOTE BLOWER

La possibilità di installare il motore distante dalla cappa libera da vincoli architettonici e consente di ridurre il rumore nell'ambiente cucina.

The ability to install the motor away from the hood frees it from architectural constraints and reduces noise in the kitchen.



Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.

(*) Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

Reduces the perceived sound by 25% (*). This aspiration guarantees optimised effectiveness exploiting the principle of the Venturi effect: air accelerates as it passes through the constricted extraction space of the panel and then decreases immediately inside the hood and is then easily expelled without need for any particular pressure.

(*) Equal to a reduction of 3dB(A) according to norm EN 60704-3

PERIMETER ASPIRATION

SILENT KIT

Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Cuscini lavabili di materiale fonoassorbente insonorizzano la cappa.

(*) Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

Reduces the perceived sound by up to 25%. (*) Washable sound-absorbing cushions which soundproof the hood. (*) Equal to a reduction of 3dB(A) according to norm EN 60704-3



-13
db (A)

Cattura ogni rumore

CAPTURE EVERY NOISE

RIDURRE DI 10 DB(A) UN RUMORE SIGNIFICA CHE L'UDITO LO PERCEPISCE COME DIMEZZATO. FABER RIDUCE IL RUMORE ADDIRITTURA DI 13 DB(A)!

NOISE REDUCTION OF A 10 DB(A) HALVES AUDITORY PERCEPTION. FABER REDUCES NOISE BY AS MUCH AS 13 DB(A)!



SIL-K ACT: IL SISTEMA CHE ELIMINA IL RUMORE.

FABER è la prima azienda del settore ad applicare ad un elettrodomestico la tecnologia della riduzione attiva del rumore.


Un microfono registra il rumore generato ed un'elettronica crea una forma d'onda complementare, veicolata da un altoparlante, che cancella quella originale, annullandolo.

Grazie a questa tecnologia si ottiene un doppio risultato:

- Riduzione del rumore di 13 dB(A)
 - Cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.
- Sil-K ACT è adesso completamente integrata e disponibile sulle cappe Parete.

Microfono: registra il rumore
Microphone: detects the noise

Altoparlante: emette il contro rumore
Loudspeaker: emits the inverse noise



SIL-K ACT: THE SILENCE SYSTEM THAT ELIMINATES NOISE.

FABER is the first company in its sector to apply active noise reduction technology to an appliance.

A microphone records the noise generated and electronics creates a complementary wave, conveyed by a speaker, which erases the original, thus cancelling it out.

This technology produces dual results:

- Noise reduction of 13 dB(A)
 - Heavier base component to the sound frequency, thus making the perceived noise less bothersome.
- Sil-K ACT is now fully built-in and available on the Wall hoods.

Dove trovare SIL-K ACT
Where to find SIL-K ACT



Infinity ACT Pag.134



Jolie ACT Pag.140



Pretty ACT Pag.197



Pretty Isola ACT Pag.222

SPEED I



Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.

Intensive speed: function which activates maximum aspiration for 6 minutes to meet special cooking needs.

DELAY 30



Delay di spegnimento automatico: permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

Delayed switch-off: allows automatic delayed switching off of the motor to complete elimination of residual odours.

REMOTE CONTROL



Predisposizione telecomando: le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

Remote control: Faber hoods with electronic commands come with remote controls, which are particularly useful for people with reduced mobility.


COMFORT LIGHT



Luce di cortesia a intensità regolabile: premendo un tasto è possibile regolare la luce di cortesia della cappa a seconda delle esigenze in cucina.

Courtesy light: reduced hood light intensity with the simple press of a button. Thanks to its low level of energy consumption, the courtesy light can be left on for long periods of time.

HOUR 24



Tasto 24: consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

Key 24: function which allows the hood to be switched on for 24 hours a day for continuous air renewal with a level of noise that is imperceptible.


FILTER ALARM



Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antidodore.

Filter saturation alarm: warns you when it is time to clean the anti-grease filter or substitute the anti-odour filter.

LIGHT DIMMER



Luce di cortesia: premendo un tasto la luce si abbassa di intensità e può essere lasciata accesa anche per molto tempo con un consumo minimo di energia.

Dimmer light: adjusts hood courtesy light with the simple press of a button to meet all your kitchen needs.


Le tecnologie che rendono le cappe FABER più funzionali

TECHNOLOGIES THAT MAKE FABER
HOODS MORE FUNCTIONAL



La trasparenza è d'obbligo

TRANSPARENCY IS A MUST



Grazie alla trasparenza dell'etichetta Energy Label, scegliere un prodotto "green" è ancora più facile!

Choosing a "green" product is easier than ever before, thanks to the fully transparent Energy Label!

1_Classe Energetica: indica l'efficienza energetica della cappa. Questo parametro tiene conto sia del consumo elettrico della cappa - necessario all'aspirazione - sia del consumo elettrico necessario ad illuminare il piano cottura, minore è il consumo elettrico più alta sarà la lettera. Un po' più in dettaglio, la classe energetica è definita da un parametro EEI (indice di efficienza energetica) ottenuto come rapporto tra il consumo reale previsto per la cappa in oggetto ed il consumo di una cappa standard: più il consumo reale della cappa si avvicina al consumo standard più l'EEI è basso e più la lettera è alta (A, B, C ...).

2_AEC: rappresenta il consumo elettrico annuo della cappa, stimando che la luce della cappa sia accesa 120 minuti al giorno e che la cappa sia accesa 60 minuti al giorno.

3_FDE: rappresenta l'efficienza fluidodinamica della cappa. A parità di consumo elettrico, tanto più una cappa è efficiente tanta più aria aspira oppure, a parità di aria da aspirare, più una cappa è efficiente meno energia consuma.

4_LE: rappresenta l'efficienza luminosa della cappa. A parità di capacità illuminante, più la cappa è efficiente meno energia consuma.

5_GFE: rappresenta l'efficienza filtrante della cappa cioè quanto grasso il filtro è in grado di trattenere.

6_NOISE: il rumore della cappa alla massima velocità, non intensiva.

1_Energy Class: this is the energy efficiency of the hood. This parameter takes into account the hood's power consumption both for extraction purposes and for lighting: the lower the power consumption, the higher the class. Basically, the energy class is defined by an Energy Efficiency Index (EEI) parameter obtained as the ratio between the actual consumption of the hood in question and the consumption of a standard hood: the closer the actual consumption of the hood to the standard consumption, the lower the EEI and the higher the class (A, B, C, etc.).

2_AEC: this is the the annual electricity consumption of the hood, estimating the light of the hood to be kept on for 120 minutes a day and the hood to be operational for 60 minutes a day.

3_FDE: this is the fluid dynamic efficiency of the hood. At constant power consumption, the greater the hood efficiency, the greater the air extraction; or, at constant air extraction, the greater the hood efficiency, the lower the power consumption.

4_LE: this is the lighting efficiency of the hood. At constant illuminating capacity, the greater the hood efficiency, the lower the power consumption.

5_GFE: this is the grease filtering efficiency of the hood, i.e. how much grease the filter can retain.

6_NOISE: noise of the hood at maximum, not intensive speed.

TOP
SELECTION



Luft 54



Ilma 58



Corinthia Isola 62



Talika 66



Chloè 70




T-Light Isola 74



T-Light 78



Glam-Light 82



High-Light 86



In-Light 90



HOO-B 92



Piano induzione FCH32 94



Piano induzione FCH64 98



Fabula 102



Piano induzione FCH93 103



SkyLift 106



Arkea 110



Lybra 114



Pareo 118



Heaven Glass 2.0 Flat 122



Heaven 2.0 Flat 122



Veil 126



Thalia 130



Infinity ACT 134



Jolie ACT 140




Cocktail 146



Cocktail XS 148



In-Nova Premium 152



F-LIGHT



Luxia 156



Nest 158



Kaleidos 160



Vanilla 162



Vertigo 164



Zoom 166

SOFFITTO/
CEILING

Heaven Glass 2.0 170



Heaven 2.0 171



SkyPad 172

PARETE/
WALL

Black Tie 176



Mirror 178



Versus 180



Vanity 182



Daisy 184



Carrè 186



Bios 188

Cylindra
Cylindra Gloss 190Cubia
Cubia Gloss 192

Lithos 194



Eclipse 196



Pretty ACT 197



Bella 198



Look 199



Glove 200



Stilux 201



Stilo/SP-EG8 202-203



Stilo DX-SX/SP 204



Gemma 206



Strip 207




Ray 208



Nice 209



Tender 210



Synthesis 211



Value 212

ISOLA/
ISLAND

SkyPad 216

Cylindra Isola
Cylindra Isola Gloss 218Cubia Isola
Cubia Isola Gloss 220

Pretty Isola ACT 222



Look Isola 223



Tratto Isola/SP 224



Glassy Isola/SP 226



Stilo Isola/SP 227

ANGOLO/
CORNER

Premio Angolo/SP 230



Stilo Angolo/SP 232



Solaris 233



In-Nova Comfort 236



In-Nova Smart 237



Inca Lux 2.0 238



Inca Lux Glass 240



Inca Plus 241



Inca Smart HCS 242



Inca Smart C-HC 243



Inca Smart 244



106/35 Plus 245



152 246



2156-2152 247




Swift 248



Omnia 249



Maxima 250



Flexa Glass 251



Flexa-Flexa Vitro 252



Flexa Hip 253

SOTTOPENSILE
BUILT-UNDERTCH04-741
741 / 741 Base / 741 Plus 2562740
2740 Base / 2740 Plus 258

106/35 PLUS	245
152	246
741/741 Base/741 Plus	256
2156-2152	247
2740/2740 Base/2740 Plus	258
ARKEA	110
BELLA	198
BIOS	188
BLACK TIE	176
CARRÈ	186
CHLOÈ	70
COCKTAIL	146
COCKTAIL XS	148
CORINTHIA ISOLA	62
CUBIA	192
CUBIA GLOSS	192
CUBIA GLOSS ISOLA	220
CUBIA ISOLA	220
CYLINDRA	190
CYLINDRA GLOSS	190
CYLINDRA GLOSS ISOLA	218
CYLINDRA ISOLA	218
DAISY	184
ECLIPSE	196
FABULA	102
FLEXA	252
FLEXA GLASS	251
FLEXA HIP	253
FLEXA VITRO	252
GEMMA	206
GLAM-LIGHT	82
GLASSY ISOLA/SP	226
GLOVE	200
HEAVEN 2.0	171
HEAVEN 2.0 FLAT	122
HEAVEN GLASS 2.0	170
HEAVEN GLASS 2.0 FLAT	122
HIGH-LIGHT	86
HOO-B	92
ILMA	58
INCA LUX 2.0	238
INCA LUX GLASS	240
INCA PLUS	241
INCA SMART	244
INCA SMART C-HC	243
INCA SMART HCS	242
INFINITY	136
INFINITY ACT	134
IN-LIGHT	90
IN-NOVA COMFORT	236



IN-NOVA PREMIUM	152
IN-NOVA SMART	237
JOLIE	142
JOLIE ACT	140
KALEIDOS	160
LITHOS	194
LOOK	199
LOOK ISOLA	223
LUFT	54
LUXIA	156
LYBRA	114
MAXIMA	250
MIRROR	178
NEST	158
NICE	209
OMNIA	249
PAREO	118
PIANO INDUZIONE FCH32	94
PIANO INDUZIONE FCH64	98
PIANO INDUZIONE FCH93	103
PREMIO ANGOLO/SP	230
PRETTY ACT	197
PRETTY ISOLA ACT	222
RAY	208
SKYLIFT	106
SKYPAD	172/216
SOLARIS	233
STILO EG8	202
STILO/SP	203
STILO ANGOLO/SP	232
STILO DX-SX/SP	204
STILO ISOLA/SP	227
STILUX	201
STRIP	207
SWIFT	248
SYNTHESIS	211
TALÌKA	66
TCH04-741	256
TENDER	210
THALIA	130
T-LIGHT	78
T-LIGHT ISOLA	74
TRATTO ISOLA/SP	224
VALUE	212
VANILLA	162
VANITY	182
VEIL	126
VERSUS	180
VERTIGO	164
ZOOM	166

TOP SELECTION

Nuove forme, materiali innovativi, idee e tecnologie all'avanguardia. Ricerca applicata a una costante evoluzione nella continuità di valori ed obiettivi: così nascono le nuove proposte della collezione Faber. Alle novità si affiancano i modelli di successo dell'azienda, rivisitati in chiave contemporanea. Questa è la Top Selection, il meglio delle proposte Faber, l'eccellenza di un marchio leader dal 1955.


New forms, innovative materials, state-of-the-art technologies and ideas. Research applied to constant evolution and to maintaining values and objectives. This is what lies behind the Faber Collection. New items appear alongside successful models that have been given a more contemporary look. This is Top Selection: the best proposals from Faber, a global leader since 1955.





LUFT

LUFT X A90 cod. 110.0456.293



(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 1200 1800 2400	Cod. 112.0459.452 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarclè touch	Controls Squarclè touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 310 430 720	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Pressione Pressure 440 490 520	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 185 220 280	
Ø uscita aria 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 50 57 69	
Larghezza 900 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



**COMFORT ESCLUSIVO
SENZA CONDENSA**
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore. Finita la condensa ed il suo deposito sotto e intorno alla cappa!
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA


EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT
With Steam Off System, the exclusive Faber technology, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to condensation and its depositing under and around the hood!
DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION.





**COMFORT ESCLUSIVO
SENZA CONDENSA**
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore. Finita la condensa ed il suo deposito sotto e intorno alla cappa!
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA


EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT
With Steam Off System, the exclusive Faber technology, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to condensation and its depositing under and around the hood!
DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION.



ILMA

ILMA X A90 cod. 110.0456.294

(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0459.452 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	• Stainless steel	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Squarcle touch	Squarcle touch	Air capacity IEC point	
Illuminazione	Lighting	140 200 400	
LED	LED lights	Pressione Pressure	
		220 240 260	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	75 90 125	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
120 mm		47 52 65	
Larghezza	Width		
900 mm			
Classe energetica	Energy class		
A			






Grigio scuro opaco/Cemento - DG MATT/CONCRETE
Dark grey matt/Concrete



Inox/Peltro - X/OM
Stainless steel/Old metal



CORINTHIA ISOLA

CORINTHIA ISOLA EV8P WH MATT/TS A37 cod. 110.0456.219
CORINTHIA ISOLA EV8P DG MATT/CONCRETE A37 cod. 110.0456.220
CORINTHIA ISOLA EV8P X/OM A37 cod. 110.0456.261

(optional)

HOOD&HOB

A

ENERGY

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.243
•Bianco opaco / Argento tibetano •Grigio scuro opaco / Cemento •Inox / Peltro	·White matt / Tibetan silver ·Dark grey matt / Concrete ·Stainless steel / Old metal	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.354
Squarcle touch	Squarcle touch	260 365 480 600	Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0185.276
Micro LED	Micro LED lights	390 500 510 530	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	170 215 245 275	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		56 62 68 71	
Larghezza	Width		
370 mm			
Classe energetica	Energy class		
A			

Bianco opaco/Argento tibetano - WH MATT/TS
White matt/Tibetan silver








Rame anticato - OC
Old copper



Cemento grigio scuro - DGC
Dark grey concrete



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

Finitura camino: RAL Design 000 85 00
Chimney finish: RAL Design 000 85 00

TALÌKA

TALIKA OC A80 cod. 110.0456.271
TALIKA CT A80 cod. 110.0456.272
TALIKA DGC A80 cod. 110.0456.273



(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Rame anticato • Titanio effetto incrociato • Cemento grigio scuro	Finish · Old copper · Cross titanium · Dark grey concrete	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.610 F19 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
1	2	3	INT				
Comandi Squarclè touch	Controls Squarclè touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>260</td><td>385</td><td>445</td><td>530</td></tr></table>	260	385	445	530	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
260	385	445	530				
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Pressione Pressure <table><tr><td>280</td><td>350</td><td>510</td><td>570</td></tr></table>	280	350	510	570	
280	350	510	570				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>80</td><td>95</td><td>110</td><td>125</td></tr></table>	80	95	110	125	
80	95	110	125				
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>56</td><td>65</td><td>70</td><td>72</td></tr></table>	56	65	70	72	
56	65	70	72				
Larghezza 800 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						



Titanio effetto incrociato - CT
Cross titanium

LA PRIMA CAPP VERTICALE ULTRASOTTILE, POWERED BY NAUTILUS

Grazie al suo design innovativo, questo modello è una vera “finestra sopra il piano cottura”: la particolare tecnologia Nautilus infatti, consente di superare completamente le tradizionali superfici oblique, rendendo per la prima volta possibile la creazione di una cappa davvero verticale. Talika è leggera, ed è resa ancora più elegante dal contrasto dei materiali e dalla posizione sospesa dei pannelli. Un pannello bianco posto alla base incontra un pannello di color rame e uno in titanio limato incrociato, due versioni esclusive dell’inconfondibile stile Faber.

TALÌKA: THE FIRST ULTRASLIM VERTICAL EXTRACTOR HOOD POWERED BY NAUTILUS.

Its innovative design makes it a true “window over the cooker”: special Nautilus technology completely eliminates the conventional oblique surface, making it possible to create the first truly vertical hood. The Talika lightweight hood is made even more elegant by the use of contrasting materials and by the suspended position of the panels. The distinct geometric lines of its components blend to form two different models: a white base panel meets a copper-coloured panel or a panel of cross-filed titanium, two exclusive versions in unmistakable Faber style.





Peltro - OM
Old metal

CHLOÈ

CHLOÈ EV8P OM A70 cod. 110.0456.129
CHLOÈ EV8P OC A70 cod. 110.0456.174
CHLOÈ EV8P CI A70 cod. 110.0456.175

CHLOÈ EV8P OB A70 cod. 110.0456.177
CHLOÈ EV8P DG MATT A70 cod. 110.0458.989
CHLOÈ EV8P CG MATT A70 cod. 110.0459.033

EVO
DIFFUSER

PERIMETER
ASPIRATION

INTENSIVE
SPEED

30
DELAY 30

24
HOUR 24

FILTER
ALARM

REMOTE
CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION
HOOD&HOB



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



Rame anticato - OC
Old copper



Ghisa - CI
Cast iron




Ottone anticato - OB
Old brass



Grigio scuro opaco - DG MATT
Dark grey matt




Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt



CARATTERISTICHE FEATURES	PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Peltro • Rame anticato • Ghisa • Ottone anticato • Grigio scuro opaco • Grigio country opaco	Finish • Old metal • Old copper • Cast iron • Old brass • Dark grey matt • Country grey matt	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione LED	Lighting LED light	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	
Ø uscita aria 150 /120 mm	Ø of air outlet	
Larghezza 700 mm	Width	
Classe energetica A	Energy class	





T-LIGHT ISOLA

T-LIGHT ISOLA EV8P X A100 cod. 110.0456.264
T-LIGHT ISOLA EV8P WH MATT A100 cod. 110.0456.265



EVO
DIFFUSER



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



REMOTE
CONTROL



LED LIGHT



CONNECTION

(optional)HOOD&HOB



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs


CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish · Stainless steel · White matt	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 260380525635	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure 390500510530	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 170215245275	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56657072	
Larghezza 1000 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



DIVERSI MODELLI, UN SOLO CONCEPT: NASCE IL FAMILY LIGHT FABER
Cinque i modelli che condividono, proprio come una famiglia, elementi comuni, che allo stesso tempo ne sono anche il tratto distintivo: l'elegante pannello ultrapiatto, illuminato lungo tutto il perimetro, diventa il vero cuore aspirante di ogni modello. Cappe con estetica a T rovesciata, a incasso, a soffitto e verticali, riscoprono il piacere di essere differenti e simili allo stesso tempo.

DIFFERENT MODELS WITH A SINGLE CONCEPT: A FABER FAMILY LIGHT
Five models, like in any family, share certain common components, which, at the same time, are also their distinctive features. An elegant, ultra-slim panel lights up all along its edge, becoming the “beating heart” of every model. Inverted T-shaped hoods, for flush fitting, ceiling mounting or in vertical form, enhance the pleasure of being different but, at the same time, similar.





T-LIGHT

T-LIGHT EV8P X A90 cod. 110.0456.267
T-LIGHT EV8P X A120 cod. 110.0456.268

T-LIGHT EV8P WH MATT A90 cod. 110.0456.269
T-LIGHT EV8P WH MATT A120 cod. 110.0456.270



(optional)

HOOD&HOB



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish · Stainless steel · White matt	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 260380525635	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure 390500510530	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input Noise level 170215245275 56657072	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet		
Larghezza 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



DIVERSI MODELLI, UN SOLO CONCEPT: NASCE IL FAMILY LIGHT FABER
Cinque i modelli che condividono, proprio come una famiglia, elementi comuni, che allo stesso tempo ne sono anche il tratto distintivo: l'elegante pannello ultrapiatto, illuminato lungo tutto il perimetro, diventa il vero cuore aspirante di ogni modello.
Cappe con estetica a T rovesciata, a incasso, a soffitto e verticali, riscoprono il piacere di essere differenti e simili allo stesso tempo.

DIFFERENT MODELS WITH A SINGLE CONCEPT: A FABER FAMILY LIGHT
Five models, like in any family, share certain common components, which, at the same time, are also their distinctive features. An elegant, ultra-slim panel lights up all along its edge, becoming the “beating heart” of every model. Inverted T-shaped hoods, for flush fitting, ceiling mounting or in vertical form, enhance the pleasure of being different but, at the same time, similar.





Bianco/Warm gray 3C - WH/WG
White/Warm gray 3C

GLAM-LIGHT

GLAM-LIGHT EV8P WH/WG A80 cod. 110.0456.116
GLAM-LIGHT EV8P DG/LG A80 cod. 110.0456.119
GLAM-LIGHT EV8P PINK/WH A80 cod. 110.0456.141



Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG
Dark grey/Light grey



Rosa/Bianco - PINK/WH
Pink/White




Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C
Warm gray 1C/Warm gray 3C



Bianco/Trasparente - WH/T
White/Transparent


GLAM-LIGHT EV8P WG1C/WG3C A80 cod. 110.0456.142
GLAM-LIGHT EV8P WH/T A80 cod. 110.0456.143



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES	PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura •Vetro bianco / Warm gray 3C •Vetro grigio scuro / Grigio chiaro •Vetro rosa / Bianco •Vetro Warm gray 1C / Warm gray 3C •Vetro bianco / Trasparente	Finish • White glass / Warm gray 3C • Dark grey glass / Light grey • Pink glass / White • Warm gray 1C glass / Warm gray 3C • White glass / Transparent	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Touch control	Controls Touch control	Cod. 112.0252.439 Kit modalità filtrante WH Recycling version kit WH
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Cod. 112.0252.442 Kit modalità filtrante BK Recycling version kit BK
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza 800 mm	Width	
Classe energetica A+	Energy class	





HIGH-LIGHT

HIGH-LIGHT RAD BRS X A91 cod. 110.0456.185
HIGH-LIGHT RAD BRS X A121 cod. 110.0456.205

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A91 cod. 110.0456.206
HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A121 cod. 110.0456.207

BRUSHLESS

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION

HOOD&HOB



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish · Stainless steel · White matt	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608 F18-90 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
1	2	3	INT				
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>415</td><td>490</td><td>550</td><td>710</td></tr></table>	415	490	550	710	Cod. 112.0471.609 F18-120 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
415	490	550	710				
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure <table><tr><td>320</td><td>410</td><td>530</td><td>700</td></tr></table>	320	410	530	700	
320	410	530	700				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>55</td><td>85</td><td>110</td><td>145</td></tr></table>	55	85	110	145	
55	85	110	145				
Ø uscita aria 220 x 90 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>63</td><td>65</td><td>68</td><td>71</td></tr></table>	63	65	68	71	
63	65	68	71				
Larghezza 910 / 1210 mm	Width						
Classe energetica A+	Energy class						



DIVERSI MODELLI, UN SOLO CONCEPT: NASCE IL FAMILY LIGHT FABER

Cinque i modelli che condividono, proprio come una famiglia, elementi comuni, che allo stesso tempo ne sono anche il tratto distintivo: l'elegante pannello ultrapiatto, illuminato lungo tutto il perimetro, diventa il vero cuore aspirante di ogni modello. Cappe con estetica a T rovesciata, a incasso, a soffitto e verticali, riscoprono il piacere di essere differenti e simili allo stesso tempo.

DIFFERENT MODELS WITH A SINGLE CONCEPT: A FABER FAMILY LIGHT

Five models, like in any family, share certain common components, which, at the same time, are also their distinctive features. An elegant, ultra-slim panel lights up all along its edge, becoming the “beating heart” of every model. Inverted T-shaped hoods, for flush fitting, ceiling mounting or in vertical form, enhance the pleasure of being different but, at the same time, similar.



IN-LIGHT

IN-LIGHT EV8P X A52 cod. 110.0456.213
IN-LIGHT EV8P X A70 cod. 110.0456.215

IN-LIGHT EV8P WH MATT A52 cod. 110.0456.216
IN-LIGHT EV8P WH MATT A70 cod. 110.0456.218




HOOD&HOB



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish · Stainless steel · White matt	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
1	2	3	INT				
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>260</td><td>380</td><td>525</td><td>635</td></tr></table>	260	380	525	635	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
260	380	525	635				
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure <table><tr><td>390</td><td>500</td><td>510</td><td>530</td></tr></table>	390	500	510	530	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
390	500	510	530				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>170</td><td>215</td><td>245</td><td>275</td></tr></table>	170	215	245	275	
170	215	245	275				
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>56</td><td>65</td><td>70</td><td>72</td></tr></table>	56	65	70	72	
56	65	70	72				
Larghezza 520 / 700 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						





Hoo-B Glass




Hoo-B

HOO-B HOO-B GLASS

HOO-B BK/A A52 cod. 110.0456.212
HOO-B GLASS BK A52 cod. 110.0456.467




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Vetro nero / Alluminio · Vetro nero	Finish · Black glass / Aluminium · Black glass	Velocità Speed	Cod. 112.0470.541 Kit filtrante tubazione rettangolare Rectangular ducting recycling kit
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Illuminazione -	Lighting	Pressione Pressure	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input	
Ø uscita aria 220x90	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
Larghezza 520 mm	Width		
Classe energetica A+	Energy class		




Modalità di installazione Installation mode

HOO-B




HOO-B + 1 PIANO INDUZIONE FABER FCH32 C
HOO-B + 1 FABER INDUCTION HOB FCH32 C




HOO-B + 2 PIANI INDUZIONE FABER FCH32 C
HOO-B + 2 FABER INDUCTION HOBS FCH32 C

HOO-B GLASS




HOO-B GLASS + 1 PIANO INDUZIONE FABER FCH32
INSTALLAZIONE FILOTOP
HOO-B GLASS + 1 FABER INDUCTION HOB FCH32
FLUSH FIT INSTALLATION




HOO-B GLASS + 2 PIANI INDUZIONE FABER FCH32
INSTALLAZIONE FILOTOP
HOO-B + 2 FABER INDUCTION HOBS FCH32
FLUSH FIT INSTALLATION

INSTALLAZIONE PARETE WALL INSTALLATION



Uscita aria orientabile sul lato destro o sinistro
Air outlet adjustable on the right side or left side

INSTALLAZIONE ISOLA ISLAND INSTALLATION




Uscita aria orientabile sul lato destro o sinistro
Air outlet adjustable on the right side or left side



FCH32 C - abbinare alla Hoo-B Glass / to combine with Hoo-B Glass




FCH32 - abbinare alla Hoo-B / to combine with Hoo-B




PIANO INDUZIONE FCH32

FCH32 C cod. 108.0456.297
FCH32 cod. 108.0456.298



CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
290X520		Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm)	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Si Yes
270x500		Spegnimento automatico Auto switch off	Si Yes
Aree induzione	Induction zone	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Si Yes
2		Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Si Yes
Comandi	Controls	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Si Yes
Touch control		Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Si Yes
Dimensione teglia min-max (mm)	Min-max pan size (mm)	Indicatore accensione Power On indicator	Si Yes
110-225			
Potenza (W)	Power (W)		
3700			
Voltaggio (V)	Voltage (V)		
230V			
Frequenza (HZ)	Frequency (HZ)		
50/60			





PIANO INDUZIONE FCH64

FCH64 cod. 108.0456.299

BOOSTER

TIMER

CONNECTION

HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
580X520		Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm)	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Si Yes
560x500		Spegnimento automatico Auto switch off	Si Yes
Aree induzione	Induction zone	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Si Yes
4		Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Si Yes
Comandi	Controls	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Si Yes
Touch control		Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Si Yes
Dimensione teglia min-max (mm)	Min-max pan size (mm)	Indicatore accensione Power On indicator	Si Yes
110-225			
Potenza (W)	Power (W)		
7400			
Voltaggio (V)	Voltage (V)		
230V			
Frequenza (HZ)	Frequency (HZ)		
50/60			



Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood



IL DIALOGO DEL COMFORT IN CUCINA

La tecnologia di Faber si evolve diventando 2.0. Nasce un innovativo servizio dedicato ai consumatori: la possibilità di scegliere un piano cottura in grado di connettersi perfettamente con oltre 40 referenze di cappe. Tre modelli in gamma da abbinare con il proprio elettrodomestico Faber, per avere una cucina sempre connessa.

THE DIALOGUE OF COMFORT IN THE KITCHEN

Faber technology has evolved to become 2.0. It now features an innovative service dedicated to users: the option of selecting a hob that can be connected with over 40 Faber extraction hoods. Three models have been designed to be connected with your Faber appliance - an extra aid for those of you who enjoy living the heart of the home to the full.





X = 106 mm installazione dal basso
installation from below
X = 113 mm installazione dall'alto
installation from above

Uscita aria orientabile in 4 posizioni, frontale o posteriore
Air outlet adjustable in 4 positions, front or rear side

FABULA

FABULA BK cod. 110.0255.505
FABULA WH cod. 110.0314.598




(optional)

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro nero • Acciaio inox / Vetro bianco	Finish · Stainless steel / Black glass · Stainless steel / White glass	Velocità Speed 1234INT	Cod. 112.0261.258 F12 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi EVO Touch control	Controls EVO Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 220380450530710	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Pressione Pressure 170360390430480	Cod. 112.0327.008 Kit aspirazione remota Fabula Remote blower kit Fabula
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 70130160190275	Cod. 112.0470.541* Kit filtrante tubazione rettangolare Rectangular ducting recycling kit
Ø uscita aria 150 / 120	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 4657616570	
Larghezza 900 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		*Da acquistare in aggiunta o in alternativa al filtro carbone To be purchased in addition or as an alternative to the charcoal filter



Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood



PIANO INDUZIONE FCH93

FCH93 cod. 108.0456.300



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS
Dimensioni prodotto LxP (mm) 900x350	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages) 9
Dimensioni incasso LxP (mm) 880x330	Recess dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max 1-99 min.
Aree induzione 3	Induction zone	Intensiva Booster (P) Sì Yes
Comandi Touch control	Controls	Spegnimento automatico Auto switch off Sì Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-265	Min-max pan size (mm)	Protezione surriscaldamento Over temperature protection Sì Yes
Potenza (W) 6700	Power (W)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection Sì Yes
Voltaggio (V) 230V	Voltage (V)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection Sì Yes
		Indicatore accensione Power On indicator Sì Yes





SKYLIFT

SKYLIFT cod. 110.0324.939



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



FILTER
ALARM



REMOTE
CONTROL




LED LIGHT



CONNECTION

HOOD&HOB


La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES						ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità						-
• Vetro bianco	• White glass	Speed						
		1	2	3	4	INT		
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC						
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point						
		110	195	260	313	430		
Illuminazione	Lighting	Pressione						
2 LED	2 LED lights	Pressure						
		-	-	-	-	-		
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	30	45	55	70	100		
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità						
-		Noise level						
		48	53	58	62	69		
Larghezza	Width							
900 mm								
Classe energetica	Energy class							
- *								

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version





ARKEA

ARKEA cod. 110.0255.506



HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / polycarbonato	Finish · Stainless steel / Polycarbonate	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 230 345 450 520	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione 4 Faretti LED lampade luce ambiente	Lighting 4 LED Lights backlighting lamps	Pressione Pressure - - - -	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 135 170 215 250	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 49 60 65 68	
Larghezza 600 mm	Width		
Classe energetica - *	Energy class		

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version




Arkea dispone di un'illuminazione ambiente LED RGB che permette di selezionare il colore preferito o di alternare in loop tutta la cromia.

Arkea features LED RGB ambience lighting, allowing you to choose your favourite colour or alternate all colours in a loop.





Lybra versione aspirante
Lybra, ducted version



LYBRA


LYBRA cod. 110.0255.507
LYBRA ZEBRA-STRIPED cod. 110.0393.250



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
• Acciaio inox / Vetro • Vetro zebrato	· Stainless steel / Glass · Zebra - striped glass						
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point					
Elettronici	Electronic		260	325	390	590	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure					Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
2 LED	2 LED Lights		310	370	430	490	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input					Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe		85	115	150	250	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	51	56	61	69	
150 mm							
Larghezza	Width						
409 mm							
Classe energetica	Energy class						
C							





PAREO

PAREO cod. 110.0255.508
PAREO TIBETAN SILVER cod. 110.0426.389

HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità	-
• Acciaio inox • Argento tibetano	• Stainless steel • Tibetan silver	Speed	
		1 2 3 INT	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point	230 345 450 520
Illuminazione	Lighting	Pressione	
4 LED	4 LED Lights	Pressure	360 450 480 500
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	input	135 170 215 250
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità	
150 mm		Noise level	49 60 65 68
Larghezza	Width		
500 mm			
Classe energetica	Energy class		
C			

Il modello è fornito esclusivamente in modalità aspirante
The model is exclusively available in the extraction version







HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 FLAT

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 cod. 110.0428.440
HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A120 cod. 110.0428.451

HEAVEN 2.0 X FLAT A90 cod. 110.0428.452
HEAVEN 2.0 X FLAT A120 cod. 110.0428.453

BRUSHLESS

MINIMAL SPACE

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

24 HOUR

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL


LED LIGHT

CONNECTION


HOOD&HOB

A+ ENERGY

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs




Heaven Glass 2.0 Flat



Heaven 2.0 Flat

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608
· Vetro bianco · Acciaio inox	· White glass · Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	490	545	615	705	F18-90 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	310	400	510	700	Cod. 112.0471.609
Led Elettronici	Electronic Led	Potenza assorbita input	55	85	115	145	F18-120 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	63	66	68	72	
2 LED 4 LED	2 LED lights 4 LED lights						
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
220 x 90 mm							
Larghezza	Width						
900 / 1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
A+							






VEIL

VEIL WH MATT A90 cod. 110.0324.952
VEIL WH A90 cod. 110.0324.953
VEIL BK A90 cod. 110.0324.954


VEIL CONCRETE cod. 110.0393.869
VEIL TIBETAN SILVER cod. 110.0393.872



(optional)



Bianco finitura camino: inox
White chimney finish: stainless steel




Nero finitura camino: inox
Black chimney finish: stainless steel



Cemento finitura camino: bianco opaco
Concrete chimney finish: white matt



Argento tibetano finitura camino: bianco opaco
Tibetan silver chimney finish: white matt



CARATTERISTICHE FEATURES	PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Bianco opaco • Bianco • Nero opaco • Cemento • Argento tibetano	Finish • White matt • White • Black matt • Concrete • Tibetan silver	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	
Larghezza 900 mm	Width	
Classe energetica A	Energy class	





THALIA

THALIA WH MATT F60 cod. 110.0324.923
THALIA GREEN F60 cod. 110.0324.924
THALIA PINK F60 cod. 110.0324.925

THALIA CREAM F60 cod. 110.0324.926
THALIA BK MATT F60 cod. 110.0437.124



Bianco opaco
White matt



Rosa cameo
Cameo pink




Bianco crema
Cream white



Nero opaco
Black matt




Thalia con camino
Thalia with chimney



Uscita aria orientabile nel lato posteriore
Air outlet adjustable on the rear side

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.354	Cod. 112.0327.007
• Bianco opaco	• White matt	1 2 3 INT	Telecomando	Kit aspirazione
• Verde salvia	• Sage green		Remote control	remota ENERGY
• Rosa cameo	• Cameo pink			ENERGY Remote
• Bianco crema	• Cream white		Cod. 112.0327.633	blower kit
• Nero opaco	• Black matt		Kit camino	
			Bianco opaco	Cod. 112.0158.127
Comandi	Controls		Chimney kit	FHP8 Cartuccia
EVO feel touch	EVO feel touch		Wh matt	carbone attivo
				High Performance
Illuminazione	Lighting		Cod. 112.0329.929	Charcoal filter High
LED perimetrale	Perimetral LED light		Kit camino Verde	Performance
			Chimney kit Green	Cod. 112.0185.278
Filtro antigrasso	Grease filter		Cod. 112.0329.961	FLL8 Cartuccia
Autoportanti	Cassettes		Kit camino Rosa	carbone attivo
lavabili in	dishwasher safe		Chimney kit Pink	Long Lasting
lavastoviglie				Charcoal filter Long
			Cod. 112.0329.962	Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet		Kit camino Crema	
150 / 120			Chimney kit Cream	
			Cod. 112.0437.743	
Larghezza	Width		Kit camino	
600 mm			Nero opaco	
			Chimney kit	
Classe	Energy		Bk matt	
energetica	class			
B				





INFINITY ACT

INFINITY ACT WH A80 cod. 110.0324.928
INFINITY ACT BK A80 cod. 110.0324.929

(optional)

Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura ·Vetro bianco ·Vetro nero	Finish · White glass · Black glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Comandi EVO touch control	Controls EVO touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 270 400 565 660	
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Pressione Pressure 470 520 560 570	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 165 215 250 270	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 48 56 61 63	
Larghezza 800 mm	Width		
Classe energetica B	Energy class		





INFINITY

INFINITY WH A80 cod. 110.0324.930
INFINITY BK A80 cod. 110.0324.932
INFINITY ALMOND A80 cod. 110.0324.933


ENERGY
DIFFUSER


REMOTE
BLOWER


PERIMETER
ASPIRATION


INTENSIVE
SPEED


DELAY 30


HOUR 24


FILTER
ALARM


REMOTE
CONTROL


LED LIGHT


DOUBLE
ASPIRATION


(optional)

(optional)



Nero
Black


Almond
Almond



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0158.127
· Vetro bianco	· White glass	1 2 3 INT	F8 Cartuccia carbone attivo	FHP8 Cartuccia carbone attivo
· Vetro nero	· Black glass		Charcoal filter	High Performance
· Warm gray 3C	· Warm gray 3C			Charcoal filter High Performance
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.354	Cod. 112.0185.278
EVO touch control	EVO touch control	Air capacity IEC point	Telecomando Remote control	FLL8 Cartuccia carbone attivo
		290 410 570 690		Long Lasting
Illuminazione	Lighting	Pressione	Cod. 112.0327.007	Charcoal filter Long Lasting
LED	LED lights	Pressure	Kit aspirazione remota ENERGY	
		450 500 520 530	ENERGY Remote blower kit	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0327.632	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	165 215 250 270	Kit modalità filtrante X	
		Rumorosità Noise level	Recycling version kit X	
		52 59 66 70		
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
800 mm				
Classe energetica	Energy class			
B				





Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

JOLIE ACT

JOLIE ACT WH A80 cod. 110.0324.934
JOLIE ACT BK A80 cod. 110.0324.935



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura •Vetro bianco •Vetro nero	Finish ·White glass ·Black glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 420 580 710	
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 480 520 540 560	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 175 220 255 270	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 46 53 61 65	
Larghezza 800 mm	Width		
Classe energetica B	Energy class		




JOLIE

JOLIE WH A80 cod. 110.0324.936
JOLIE BK A80 cod. 110.0324.937
JOLIE ALMOND A80 cod. 110.0324.938




(optional)



Bianco
White



Nero
Black



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed					Cod. 112.0157.240	
·Vetro bianco ·Vetro nero ·Warm gray 3C	·White glass ·Black glass ·Warm gray 3C	1	2	3	INT		F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point					Cod. 112.0327.007	
Elettronici retroilluminati	Electronic backlight	280	400	480	520		Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure					Cod. 112.0327.632	
2 LED	2 LED lights	190	265	280	290		Kit modalità filtrante X Recycling version kit X	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input					Cod. 112.0158.127	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	90	105	125	140		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level					Cod. 112.0185.278	
150 / 120 mm		57	63	68	69		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Larghezza	Width	Classe energetica						
800 mm		C						





COCKTAIL

COCKTAIL BK F80 cod. 110.0205.822

COCKTAIL WH F80 cod. 110.0205.831


COCKTAIL ALMOND F80 cod. 110.0314.368



Bianco
White



Nero
Black



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.

To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Vetro bianco • Vetro nero • Warm gray 3C	Finish · White glass · Black glass · Warm gray 3C	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0250.289 Kit camino X Chimney kit X
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	285	415	500	535	Cod. 112.0250.290 Kit camino BK Chimney kit BK
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure	190	265	280	290	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input	90	105	125	140	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	56	62	66	68	
Larghezza 800 mm	Width						
Classe energetica C	Energy class						



Almond
Almond




Bianco
White



Nero
Black

COCKTAIL XS


COCKTAIL XS BK F55 cod. 110.0205.833
COCKTAIL XS WH F55 cod. 110.0205.838
COCKTAIL XS ALMOND F55 cod. 110.0335.578



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	iCod. 112.0250.289 Kit camino X Chimney kit X
· Vetro bianco · Vetro nero · Warm gray 3C	· White glass · Black glass · Warm gray 3C	1 2 3 INT	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0250.290 Kit camino BK Chimney kit BK
Touch control	Touch control	285 415 500 535	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
2 LED	2 LED lights	190 265 280 290	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	90 105 125 140	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		56 62 66 68	
Larghezza	Width		
550 mm			
Classe energetica	Energy class		
C			





Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **53 cm**.

IN-NOVA PREMIUM

IN-NOVA PREMIUM X A60 cod. 110.0439.940
IN-NOVA PREMIUM X A90 cod. 110.0439.951
IN-NOVA PREMIUM X A120 cod. 110.0439.952



(optional)

HOOD&HOB



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed	Cod. 112.0157.243
		1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Electronic SENSOR	Controls Electronic SENSOR	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.354
		280 420 570 670	Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure	Cod. 112.0327.007
		420 465 510 520	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input	Cod. 112.0185.276
		175 220 255 270	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
		53 62 68 70	
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica	Energy class		
A			

L'innovativo **SENSORE** permette l'**ATTIVAZIONE AUTOMATICA** della cappa solo quando necessario, per consentirti di sfruttare al meglio tutta la potenza di aspirazione in cucina.

The innovative **SENSOR** allows an **AUTOMATIC ACTIVATING** of the hood only when necessary, to allow you to make the most out of the power of aspiration in the ktichen.



F-LIGHT

Le cappe F-light sono state progettate per integrare perfettamente design e benessere.

Un progetto assolutamente straordinario, che stupisce nella sua capacità di rivoluzionare il concetto di illuminazione nella cappa, trasformandola in un vero punto luce per l'ambiente cucina.

Perfette nella forma che lascia libertà di movimento nella zona cottura, eccellenti nella tecnologia. Con un semplice movimento l'eleganza diventa funzionalità.


The F-light cooker hoods were created to represent the perfect integration of design and wellbeing.

The design is absolutely extraordinary and astounds the observer due to its ability to revolutionise the concept of cooker hood lighting, transforming it into a real point of light for the kitchen area.

The products are technologically advanced and perfectly shaped, offering the user freedom of movement within the cooking zone. In a simple movement, elegance becomes functionality.



Luxia versione aspirante
Luxia, ducted version



LUXIA

LUXIA cod. 110.0157.235
Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Finish · Stainless steel / Glass	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
1	2	3	INT				
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>230</td><td>345</td><td>450</td><td>520</td></tr></table>	230	345	450	520	
230	345	450	520				
Illuminazione 4 Faretti LED	Lighting 4 LED Lights	Pressione Pressure <table><tr><td>360</td><td>450</td><td>480</td><td>500</td></tr></table>	360	450	480	500	Cod. 112.0169.136 Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 40W 230V 6 light color halogen lamp kit 480 lm G9 40W 230V
360	450	480	500				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>135</td><td>170</td><td>215</td><td>250</td></tr></table>	135	170	215	250	
135	170	215	250				
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>49</td><td>60</td><td>65</td><td>68</td></tr></table>	49	60	65	68	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
49	60	65	68				
Larghezza 530 mm	Width		Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting				
Classe energetica C	Energy class						

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



Nest versione aspirante
Nest, ducted version



NEST

NEST cod. 110.0157.234
Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 33W 230V cod. 112.0169.136

ENERGY DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOUR 24

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION

HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	230	345	450	520	Cod. 112.0169.136 Kit 6 lamp alogena chiara 480 lm G9 40W 230V 6 light color halo- gen lamp kit 480 lm G9 40W 230V
Comandi	Controls	Pressione Pressure	360	450	480	500	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	49	60	65	68	
4 Faretto LED	4 LED lights						
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 mm							
Larghezza	Width						
860 mm							
Classe energetica	Energy class						
C							

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



Kaleidos versione aspirante
Kaleidos, ducted version



KALEIDOS

KALEIDOS cod. 110.0157.237
Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Tessuto ·Stainless steel / Fabric	Finish	Velocità Speed123INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point230345450520	Cod. 112.0169.137 Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V
Illuminazione 4 Faretti LED	Lighting 4 LED Lights	Pressione Pressure360450480500	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 135170215250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level49606568	
Larghezza 600 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



Vanilla versione aspirante
Vanilla, ducted version



VANILLA

VANILLA cod. 110.0157.149
Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137



HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Finish · Stainless steel / Glass	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
1	2	3	INT				
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>230</td><td>345</td><td>450</td><td>520</td></tr></table>	230	345	450	520	Cod. 112.0169.137 Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V
230	345	450	520				
Illuminazione 4 Faretti LED	Lighting 4 LED Lights	Pressione Pressure <table><tr><td>360</td><td>450</td><td>480</td><td>500</td></tr></table>	360	450	480	500	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
360	450	480	500				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>135</td><td>170</td><td>215</td><td>250</td></tr></table>	135	170	215	250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
135	170	215	250				
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>49</td><td>60</td><td>65</td><td>68</td></tr></table>	49	60	65	68	
49	60	65	68				
Larghezza 520 mm	Width						
Classe energetica C	Energy class						

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



Vertigo versione aspirante
Vertigo, ducted version



VERTIGO

VERTIGO cod. 110.0157.148
Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137



HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
1	2	3	INT				
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>230</td><td>345</td><td>450</td><td>520</td></tr></table>	230	345	450	520	Cod. 112.0169.137 Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V
230	345	450	520				
Illuminazione 4 Faretti LED	Lighting 4 LED Lights	Pressione Pressure <table><tr><td>360</td><td>450</td><td>480</td><td>500</td></tr></table>	360	450	480	500	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
360	450	480	500				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>135</td><td>170</td><td>215</td><td>250</td></tr></table>	135	170	215	250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
135	170	215	250				
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>49</td><td>60</td><td>65</td><td>68</td></tr></table>	49	60	65	68	
49	60	65	68				
Larghezza 520 mm	Width						
Classe energetica C	Energy class						

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



Zoom versione aspirante
Zoom, ducted version



ZOOM

ZOOM cod. 110.0157.233

ENERGY
DIFFUSER

PERIMETER
ASPIRATION

INTENSIVE
SPEED

30
DELAY 30

24
HOUR 24

REMOTE
CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION

HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	230 345 450 520	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
Illuminazione 4 Faretti LED	Lighting 4 LED Lights	Pressione Pressure	360 450 480 500	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input	135 170 215 250	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	49 60 65 68	
Larghezza 400 mm	Width			
Classe energetica C	Energy class			

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



SOFFITTO

CEILING

Il progresso si esprime nella pulizia estrema di una struttura perfettamente a scomparsa.


L'estetica minimale ed innovativa fanno di questo modello di cappa con installazione a soffitto un oggetto di design che nasconde performance elevate grazie alla tecnologia ad aspirazione perimetrale.

Il giusto equilibrio tra funzionalità e forma dove la tecnologia presta il suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza discreta nell'ambiente cucina.

Progress is expressed in the extremely clear-cut design of a perfect hideaway structure.

The innovative, minimal look make this model hood with ceiling installation a design item that hides high performance thanks to the perimeter suction technology employed.

The perfect balance of function and form, where technology does its utmost to ensure comfort and practicality, with a discreet presence in the kitchen.



HEAVEN GLASS 2.0


HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 cod. 110.0315.503
HEAVEN GLASS 2.0 WH A120 cod. 110.0374.230

Uscita aria orientabile in 4 posizioni
Air outlet adjustable in 4 positions



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Vetro bianco	Finish · White glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 360 545 640 740	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 300 380 420 440	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 140 175 210 275	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 54 64 68 71	
Larghezza 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		



HEAVEN 2.0


HEAVEN 2.0 X A90 cod. 110.0315.792
HEAVEN 2.0 X A120 cod. 110.0315.794

Uscita aria orientabile in 4 posizioni
Air outlet adjustable in 4 positions



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 360 545 640 740	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 4 LED	Lighting 4 LED lights	Pressione Pressure 300 380 420 440	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 140 175 210 275	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 54 64 68 71	
Larghezza 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		



SKYPAD

SKYPAD X/WH F120 cod. 110.0324.951

Modello non incassato nel soffitto
Model not built-in into the ceiling



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	4	INT
• Acciaio inox / Vetro bianco	• Stainless steel / White glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	110	195	260	313	430
Comandi	Controls	Pressione Pressure	-	-	-	-	-
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita input	30	45	55	70	100
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	48	53	58	62	69
2 LED	2 LED lights						
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
-							
Larghezza	Width						
1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
- *							

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version.

PARETE WALL

Le cappe design parete sono curate nelle forme e preziose nei materiali per essere piacevoli alla vista e durature nel tempo; adottano motorizzazioni potenti e sistemi d'aspirazione raffinati per garantire aria pulita e silenzio e mettono a disposizione comode funzioni speciali per avere un ambiente disinquinato, per avere sotto controllo la casa, per gestire al meglio la creatività ai fornelli.

The form and precious materials of our wall hood designs have been carefully studied to be visually pleasant and to last over time. They utilise powerful motorisation and refined aspiration systems to guarantee clean air and silence. Our hoods provide useful special functions for a clean environment, to keep your home under control, to leave you free to manage creativity in your kitchen.



BLACK TIE

BLACK TIE BRS WH A80 cod. 110.0256.169
BLACK TIE BRS BK A80 cod. 110.0256.170

Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES						ACCESSORI ACCESSORIES		
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	4	INT	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0158.127	
· Vetro bianco · Vetro nero	· White glass · Black glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	200 390 500 620 700						F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi	Controls	Pressione Pressure	200 280 390 460 560						Cod. 112.0157.354	Cod. 112.0185.278
Touch control	Touch control	Potenza assorbita input	10	30	55	95	270	Telecomando Remote control	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	43	57	62	67	69	Cod. 112.0252.439		
2 LED	2 LED lights							Kit modalità filtrante WH Recycling version kit WH		
Filtro antigrasso	Grease filter							Cod. 112.0252.442		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe							Kit modalità filtrante BK Recycling version kit BK		
Ø uscita aria	Ø of air outlet							Cod. 112.0327.632		
150 / 120								Kit modalità filtrante X Recycling version kit X		
Larghezza	Width									
800 mm										
Classe energetica	Energy class									
A+										



MIRROR


MIRROR BRS BK X/V A80 LOGIC cod. 110.0255.526
MIRROR BRS BK X/V A90 LOGIC cod. 110.0255.527
MIRROR BRS WH X/V A80 LOGIC cod. 110.0255.528



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **36,8 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **36,8 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro nero • Acciaio inox / Vetro bianco	Finish · Stainless steel / Black glass · Stainless steel / White glass	Velocità Speed MIN 1 STEP 4 STEP 6 MAX INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi EVO Touch control + Display	Controls EVO Touch control + Display	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 220 365 420 645 880	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione 2 Faretti Velo LED	Lighting 2 Velo LED lights	Pressione Pressure 410 430 435 510 610	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 10 25 35 105 270	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 41 53 56 67 73	
Larghezza 800 /900 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		







Pannello ad apertura incrementale
Easy Adaptive Control

VERSUS

VERSUS WH A80 cod. 110.0324.908
VERSUS BK A80 cod. 110.0324.909




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.240
· Vetro bianco · Vetro nero	· White glass · Black glass	1 2 3	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0158.127
Pannello ad apertura incrementale	Easy Adaptive Control	280 400 650	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0185.278
2 LED	2 LED lights	440 500 550	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0327.632
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	165 215 270	Kit modalità filtrante X Recycling version kit X
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		56 61 70	
Larghezza	Width		
800 mm			
Classe energetica	Energy class		
B			




VANITY

VANITY EG6 BK A80 cod. 110.0371.518
VANITY EG6 WH A80 cod. 110.0371.519



(optional)




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura •Vetro nero •Vetro bianco	Finish ·Black glass ·White glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290 430 510 550	Cod. 112.0252.439 Kit modalità filtrante WH Recycling version kit WH	
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 215 280 300 320	Cod. 112.0252.442 Kit modalità filtrante BK Recycling version kit BK	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 90 105 125 140	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56 63 68 70		
Larghezza 800 mm	Width			
Classe energetica C	Energy class			



L'ELETTRODOMESTICO CHIC IN CUCINA
Basta uno sguardo per dare una definizione di Vanity: leggera, performante e perfetta per le cucine più moderne. Vanity è caratterizzata da un design pulito e raffinato, reso ancora più prezioso dalle due sottili aperture centrali dalle forme arrotondate che richiamano lo stile della cappa e garantiscono una maggiore aspirazione. Questo è l'accessorio cheap&chic per dare un tocco glamour a tutte le cucine.

THE CHIC APPLIANCE IN THE KITCHEN
Vanity can be defined at a glance: light, powerful and perfect for the most modern kitchens. Vanity is distinguished by its clean and elegant design, made even more precious by two thin and rounded openings in the centre that call up the style of the hood and provide greater extraction. This cheap&chic accessory gives a glamorous touch to any kitchen.




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

DAISY

DAISY EG6 BK A55 cod. 110.0371.514
DAISY EG6 BK A80 cod. 110.0371.515

DAISY EG6 WH A55 cod. 110.0371.516
DAISY EG6 WH A80 cod. 110.0371.517



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura •Vetro nero •Vetro bianco	Finish ·Black glass ·White glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290 430 510 550	Cod. 112.0327.632 Kit modalità filtrante X Recycling version kit X
Illuminazione Faretti alogeni 2x20 W	Lighting Spotlights 2x20 W	Pressione Pressure 215 280 300 320	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 90 105 125 140	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56 63 68 70	
Larghezza 550 / 800 mm	Width		
Classe energetica D	Energy class		



**ADATTA PER
OGNI GIORNO**
Design e funzionalità
ispirate all'iPad rendono
Daisy davvero impeccabile.
Il pannello frontale, dalle
linee semplici e lineari è
facilmente pulibile, e rende
la cappa leggera ed
elegante. La fascia in
acciaio inox invece è un
elemento di decoro che dà
carattere al concept
della cappa ed è in grado
di accordarsi perfettamente
agli altri componenti della
cucina.

**GREAT FOR
EVERYDAY USE**
Design and functionality
inspired by the iPad make
Daisy truly impeccable.
With its simple lines and
linear shapes, the front
panel is easy to clean and
makes the hood light and
elegant. On the other
hand, the stainless steel
band is a decorative
element that gives
personality to the concept
of the hood and is able
to perfectly fit in with the
other components of the
kitchen.



CARRÉ


CARRÉ X F45 cod. 110.0324.910
CARRÉ BLUE F45 cod. 110.0324.921
CARRÉ PINK F45 cod. 110.0324.922



Rosa cameo
Cameo pink



Blu colomba
Dove blue



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Blu colomba • Rosa cameo	Finish • Stainless steel • Dove blue • Cameo pink	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 260 380 450 470	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 220 270 290 320	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 90 105 125 140	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56 63 67 69	
Larghezza 455 mm	Width		
Classe energetica - *	Energy class		

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version.



BIOS

BIOS HFH X/BK F32 cod. 110.0255.499
BIOS HFH X/RED F32 cod. 110.0255.500



Bianco
White




Nero
Black




Rosso
Red

BIOS HFH WH F32 cod. 110.0255.501
BIOS HFH X F32 cod. 110.0255.502



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	-
• Acciao inox/nero • Acciao inox/rosso • Bianco • Acciao inox	• Stainless steel/Black • Stainless steel/Red • White • Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	165	245	300	330	
Comandi	Controls	Pressione Pressure	-	-	-	-	
Elettronici retroilluminati	Electronic backlight	Potenza assorbita input	90	150	125	140	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	53	61	65	67	
2 LED	2 LED lights						
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
320 mm							
Classe energetica	Energy class						
- *							

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version.



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **55 cm.**

To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm**.

Uscita aria orientabile nel lato posteriore
Air outlet adjustable on the rear side

CYLINDRA
CYLINDRA GLOSS

CYLINDRA EG8 X A37 ELN cod. 110.0156.632

CYLINDRA GLOSS EG8 W A37 ELN cod. 110.0156.633




(optional)




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità					Cod. 112.0157.243	Solo versione inox: Only stainless steel version:
· Acciaio inox · Bianco	· Stainless steel · White	Speed	1	2	3	INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC					Cod. 112.0157.259	Kit supporto vetro Glass support kit
Led Elettronici	Electronic Led	Air capacity IEC point	235	370	510	615	Cod. 112.0157.354	
Illuminazione	Lighting	Pressione					Telecomando Remote control	Cod. 112.0157.281
Faretti alogeni 4x20 W	Spotlights 4x20 W	Pressure	360	450	480	500	Cod. 112.0327.007	Kit vetro Glass kit
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità					Cod. 112.0185.276	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Noise level	48	57	64	68	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
370 mm								
Classe energetica	Energy class							
D								





Cubia



Cubia Gloss

Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **55 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm**.

Uscita aria orientabile nel lato posteriore
Air outlet adjustable on the rear side

CUBIA CUBIA GLOSS

CUBIA EG8 X A45 ACTIVE cod. 110.0156.634
CUBIA EG8 X A60 ACTIVE cod. 110.0156.635
CUBIA EG8 X A90 ACTIVE cod. 110.0156.636

CUBIA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE cod. 110.0156.637
CUBIA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE cod. 110.0156.644

ENERGY DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

REMOTE BLOWER

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL


COMFORT LIGHT

(optional)

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco	Finish · Stainless steel · White	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi EVO elettronici + Display	Controls EVO elettronici + Display	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 260 405 555 675	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Illuminazione Faretti alogeni 2x20 W (450-600 mm) 3x20 W (900 mm solo Cubia)	Lighting Spotlights 2x20 W (450-600 mm) 3x20 W (900 mm only Cubia)	Pressione Pressure 360 450 480 500	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 135 170 215 250	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 43 54 61 65	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza 450 / 600 900 (solo inox)	Width 450 / 600 900 (only s. steel)		
Classe energetica C	Energy class		





Bianco opaco
White matt

LITHOS

LITHOS EG6 BK A45 cod. 110.0255.510
LITHOS EG6 WH MATT A45 cod. 110.0255.511
LITHOS EG6 WH A45 cod. 110.0255.513



Bianco
White




Nero
Black



Cemento
Concrete

LITHOS CONCRETE cod. 110.0393.916





CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed					Cod. 112.0157.240	
• Nero opaco • Bianco opaco • Bianco • Cemento	• Black matt • White matt • White • Concrete	1 2 3 INT					F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point					Cod. 112.0158.127	
Elettronici	Electronic	285 440 535 585					FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure					Cod. 112.0185.278	
Faretti alogeni 2x20 W 2 LED (versione cemento)	Spotlights 2x20 W 2 LED lights (concrete version)	200 280 300 320					FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	90 105 125 140						
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level						
150 / 120 mm		54 62 67 69						
Larghezza	Width							
450 mm								
Classe energetica	Energy class							
D/C (versione cemento)	D/C (concrete version)							




ECLIPSE

ECLIPSE EG8 X A37 cod. 110.0184.796



Uscita aria orientabile nel lato posteriore
Air outlet adjustable on the rear side

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed				Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	· Stainless steel	1	2	3	INT	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point				Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Elettronici	Electronic	235	360	500	590	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure				Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Faretti alogeni 2x20 W	Spotlights 2x20 W	380	450	480	500	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input				
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	135	170	215	250	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level				
150 / 120 mm		44	55	63	66	
Larghezza	Width					
370 mm						
Classe energetica	Energy class					
C						




PRETTY ACT

PRETTY ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.175



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed				Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
• Acciaio inox	· Stainless steel	1	2	3	INT	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point				Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
EVO elettronici + Display	EVO electronic + Display	270	390	540	640	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure				Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
2 LED	2 LED lights	450	490	510	530	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input				
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	165	215	250	270	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level				
150 / 120 mm		40	49	55	57	
Larghezza	Width					
900 mm						
Classe energetica	Energy class					
B						

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265



BELLA

BELLA EG8 X A60
BELLA EG8 X A90

HIGH FILTERING

ENERGY DIFFUSER

REMOTE BLOWER

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

KIT (optional)


(optional)

(optional)

MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.252
• Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point					F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Comandi	Controls		315	480	610	685	Cod. 112.0157.354	Cod. 112.0327.631
Led Elettronici	Electronic Led						Telecomando Remote control	Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	360	450	480	500	Cod. 112.0157.286	Cod. 112.0185.276
Faretti alogeni 2x20 W	Spotlights 2x20 W	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Silent kit Silent kit	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter						Cod. 112.0327.007	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	54	62	67	71	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
600 / 900 mm								
Classe energetica	Energy class							
C								

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265



LOOK

LOOK BRS X/V A90 cod. 110.0256.172

BRUSHLESS

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOOR 24

FILTER ALARM


REMOTE CONTROL

LED LIGHT

(optional)




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES						ACCESSORI ACCESSORIES		
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	4	INT	Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.271	
• Acciaio inox / Vetro	· Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	200	400	510	620	680	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	
Comandi	Controls								Cod. 112.0157.354	Cod. 112.0185.276
EVO Touch control	EVO Touch control	Pressione	420	425	470	520	550	Telecomando Remote control	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita input	10	30	55	95	270	Cod. 112.0157.252		
2 LED	2 LED lights	Rumorosità	40	54	61	65	69	Kit camino superiore X Upper chimney kit X		
Filtro antigrasso	Grease filter								Cod. 112.0157.270	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe								Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm	
Ø uscita aria	Ø of air outlet									
150 / 120 mm										
Larghezza	Width									
900 mm										
Classe energetica	Energy class									
A+										




GLOVE

GLOVE AF X A90 cod. 110.0255.548
GLOVE AF X A60 cod. 110.0255.549




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox Anti Touch	· Anti Touch Stainless steel	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	275 400 480 510	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0185.276
2 LED	2 LED lights	210 270 290 310	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	90 105 125 140	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		57 64 68 70	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
C			




STILUX

STILUX EG8 X/V A60 cod. 110.0255.546
STILUX EG8 X/V A90 cod. 110.0255.547




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro specchiato	· Stainless steel / Mirror glass	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.252
Touch control	Touch control	290 410 560 690	Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0157.286
2 LED	2 LED lights	440 500 530 550	Silent kit Silent kit
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0157.270
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	165 215 250 270	Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm		51 58 65 69	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
A			

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265




STILO EG8

STILO/SP EG8 X A60 cod. 110.0255.541
STILO/SP EG8 X A90 cod. 110.0255.542
STILO/SP EG8 X A120 cod. 110.0255.543




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità				Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.286
• Acciaio inox	· Stainless steel	Speed	1	2	3	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Silent kit Silent kit
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC				Cod. 112.0157.270	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point	310	480	610	Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione				Cod. 112.0157.271	Cod. 112.0327.631
2 LED (600-900 mm) 3 LED (1200 mm)	2 LED lights (600-900 mm) 3 LED lights (1200 mm)	Pressure	370	460	480	Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	135	170	215	Cod. 112.0157.272	Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità				Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Noise level	54	62	67	Cod. 112.0157.252	Kit camino superiore X Upper chimney kit X
150 / 120 mm			70				
Larghezza	Width						
600 / 900 / 1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
C							

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265




STILO/SP

STILO/SP X A60 cod. 110.0255.535
STILO/SP X A90 cod. 110.0255.537
STILO/SP X A120 cod. 110.0255.540



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità				Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.286
• Acciaio inox	· Stainless steel	Speed	1	2	3	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Silent kit Silent kit
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC				Cod. 112.0157.270	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point	220	290	370	Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione				Cod. 112.0157.271	Cod. 112.0327.631
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	Pressure	130	160	170	Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	65	90	125	Cod. 112.0157.272	Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità				Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Noise level	52	59	63	Cod. 112.0157.252	Kit camino superiore X Upper chimney kit X
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
600 / 900 / 1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
E							


* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265



STILO DX-SX/SP

STILO SX/SP A90 cod. 110.0157.042
STILO DX/SP A90 cod. 110.0157.043

STILO SX/SP A120 cod. 110.0157.044
STILO DX/SP A120 cod. 110.0157.045




KIT (optional)

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità	Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.272
• Acciaio inox	· Stainless steel	Speed	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm
		1 2 3		
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.252	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point	Kit camino superiore X Upper chimney kit X	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
		230 330 420		
Illuminazione	Lighting	Pressione	Cod. 112.0157.288	Cod. 112.0327.631
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	Pressure	Conf. 1 filtro Baffle X (ordinare 3 conf. per la 900 mm 4 per la 1200 mm) 1 Baffle filter kit X (order 3 kits for 900 mm version 4 kits for 1200 mm version)	Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
		150 200 210		
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0185.276	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	70 100 145	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità	Cod. 112.0157.271	
150 / 120 mm		Noise level	Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	
		53 61 67		
Larghezza	Width			
900 / 1200 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265





GEMMA


GEMMA X A60 cod. 110.0184.794
GEMMA X A90 cod. 110.0184.795



GEMMA X A120 cod. 110.0187.361


CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	123	Cod. 112.0157.243 Cod. 112.0327.007
• Acciaio inox	· Stainless steel			F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.286
Elettromeccanici	Electromechanical		210 285 370	Silent kit Silent kit
Illuminazione	Lighting	Pressione	Pressure	Cod. 112.0157.252
Lampade alogene 2x28 W (600-900 mm) Faretto alogeni 3x20 W (1200 mm)	Halogen lamps 2x28 W (600-900 mm) Spotlights 3x20 W (1200 mm)		130 160 170	Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	70 90 125	Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	52 59 63	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 / 1200 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265




STRIP

STRIP X A60
STRIP X A90




MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	123	Cod. 112.0157.240 Cod. 112.0327.007
• Acciaio inox	· Stainless steel			F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.271
Elettromeccanici	Electromechanical		265 335 410	Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm
Illuminazione	Lighting	Pressione	Pressure	Cod. 112.0157.288
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W		175 210 235	Conf. 1 filtro Baffle X (ordinare 2 conf. per la 600 mm) 3 per la 900 mm) 1 Baffle filter kit X (order 2 kits for 600 mm version 3 kits for 900 mm version)
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	70 100 145	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	49 54 61	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				




RAY

RAY X/V A60 cod. 110.0185.261
RAY X/V A90 cod. 110.0184.760




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox / Vetro	· Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	210 330 410	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Comandi	Controls	Pressione Pressure	170 200 210	Cod. 112.0157.286 Silent kit Silent kit
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita input	70 100 145	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	50 60 66	
Faretti alogeni 2x20 W	Spotlights 2x20 W			
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265




NICE

NICE X/V A60 cod. 110.0184.757
NICE X/V A90 cod. 110.0184.759




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox / Vetro	· Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	210 330 410	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Comandi	Controls	Pressione Pressure	170 200 210	Cod. 112.0157.286 Silent kit Silent kit
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita input	70 100 145	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	50 60 66	
Faretti alogeni 2x20 W	Spotlights 2x20 W			
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				

* Accessori a pag. 265
* Accessories on page 265




TENDER

TENDER X A60 cod. 110.0157.048
TENDER X A90 cod. 110.0157.049
TENDER X A120 cod. 110.0157.050




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC		Cod. 112.0157.272 Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	230 300 405	Cod. 112.0157.262 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Elettromeccanici	Electromechanical	Pressione Pressure	150 200 230	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita input	65 90 125	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	Rumorosità Noise level	55 62 67	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm
Filtro antigrasso	Grease filter			Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 / 1200 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				



SYNTHESIS

SYNTHESIS X A60 cod. 110.0157.053
SYNTHESIS X A90 cod. 110.0157.054
SYNTHESIS W A60 *
SYNTHESIS W A90 *
SYNTHESIS BK A60 *
SYNTHESIS BK A90 *



*MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
*ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox • Bianco • Nero	· Stainless steel · White · Black	Capacità di aspirazione punto IEC		Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	205 310 360	Cod. 112.0157.257 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Elettromeccanici	Electromechanical	Pressione Pressure	160 190 200	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita input	65 90 125	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	Rumorosità Noise level	51 61 65	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 mm				
Classe energetica	Energy class			
E				



VALUE

VALUE X A60 cod. 110.0058.107
VALUE X A90 cod. 110.0058.108
VALUE W A60 cod. 110.0058.109


VALUE W A90 cod. 110.0058.110
VALUE BK A60 cod. 110.0085.017
VALUE BK A90 cod. 110.0085.019



Nero
Black



Acciaio inox
Stainless steel



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox • Bianco • Nero	• Stainless steel • White • Black	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Elettromeccanici	Electromechanical	230 330 430	
Illuminazione	Lighting	Pressione	
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	160 180 190	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	70 100 145	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		53 61 67	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
E			

ISOLA ISLAND

Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi.

La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata.

Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano.


Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use.

Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity.

Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye.

Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.



SKYPAD

SKYPAD X/WH F120 cod. 110.0324.951

Modello non incassato nel soffitto
Model not built-in into the ceiling

ENERGY DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

COMFORT LIGHT

CONNECTION


HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated into the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox / Vetro bianco	Finish • Stainless steel / White glass	Velocità Speed	1	2 3 4 INT -
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	110	195 260 313 430
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure	-	- - - - -
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input	30	45 55 70 100
Ø uscita aria -	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	48	53 58 62 69
Larghezza 1200 mm	Width			
Classe energetica - *	Energy class			

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version.





Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **55 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm**.

CYLINDRA ISOLA CYLINDRA ISOLA GLOSS

CYLINDRA ISOLA EG8 X A37 ELN cod. 110.0157.066
CYLINDRA ISOLA GLOSS EG8 W A37 ELN cod. 110.0157.067

CYLINDRA ISOLA CONCRETE cod. 110.0393.514

ENERGY DIFFUSER

~25% SILENT KIT

REMOTE BLOWER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

(optional)

(optional)


CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243	Solo versione inox Only stainless steel version:
· Acciaio inox · Bianco · Cemento	· Stainless steel · White · Concrete	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	280	440	560	625	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi	Controls	Pressione Pressure	360	450	480	500	Cod. 112.0157.354	Kit supporto vetro Glass support kit
Led Elettronici	Electronic Led	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Telecomando Remote control	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	50	60	63	67	Cod. 112.0327.007	Kit vetro Glass kit
Faretti alogeni 4x20 W	Spotlights 4x20 W						Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Filtro antigrasso	Grease filter						Cod. 112.0157.267	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						Kit camino superiore X Upper chimney kit X	
Ø uscita aria	Ø of air outlet						Cod. 112.0185.276	
150 / 120 mm							FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Larghezza	Width							
370 mm								
Classe energetica	Energy class							
D								




Per le informazioni tecniche consultare il **Leaflet Limited Edition** nel nostro sito internet: www.faberspa.com, sezione Download
For technical information please refer to the **Limited Edition Leaflet** on our website: www.faberspa.com, Download section



Cubia Isola



Cubia Isola Gloss



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **55 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **55 cm**.

CUBIA ISOLA CUBIA ISOLA GLOSS

CUBIA ISOLA EG8 X A45 ACTIVE cod. 110.0157.068
CUBIA ISOLA EG8 X A60 ACTIVE cod. 110.0157.069
CUBIA ISOLA EG8 X A90 ACTIVE cod. 110.0157.070

CUBIA ISOLA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE cod. 110.0157.071
CUBIA ISOLA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE cod. 110.0157.072


ENERGY
DIFFUSER


PERIMETER
ASPIRATION


REMOTE
BLOWER


INTENSIVE
SPEED


DELAY 30


HOUR 24


FILTER
ALARM



REMOTE
CONTROL


COMFORT
LIGHT

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Acciaio inox • Bianco	Finish · Stainless steel · White	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
1	2	3	INT				
Comandi EVO elettronici + Display	Controls EVO elettronici + Display	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>300</td><td>450</td><td>580</td><td>650</td></tr></table>	300	450	580	650	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
300	450	580	650				
Illuminazione Faretti alogeni 4x20 W	Lighting Spotlights 4x20 W	Pressione Pressure <table><tr><td>360</td><td>440</td><td>480</td><td>500</td></tr></table>	360	440	480	500	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
360	440	480	500				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input <table><tr><td>135</td><td>170</td><td>215</td><td>250</td></tr></table>	135	170	215	250	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
135	170	215	250				
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>56</td><td>63</td><td>67</td><td>70</td></tr></table>	56	63	67	70	
56	63	67	70				
Larghezza 450 / 600 mm 900 mm (solo inox)	Width 450 / 600 mm 900 mm (only s. steel)						
Classe energetica D	Energy class						






PRETTY ISOLA ACT

PRETTY ISOLA ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.174



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
• Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	270 390 540 640	
Comandi	Controls	Pressione	450 490 510 530	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
EVO elettronici + Display	EVO elettronici + Display	Potenza assorbita input	165 215 250 270	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	40 49 55 57	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
4 LED	4 LED lights	Ø uscita aria Ø of air outlet	150 / 120 mm	
Filtro antigrasso	Grease filter	Larghezza	900 mm	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Classe energetica	B	



LOOK ISOLA


LOOK ISOLA BRS X/V A90 cod. 110.0256.176



(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 4 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox / Vetro	· Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	200 400 510 620 680	
Comandi	Controls	Pressione	420 425 470 520 550	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
EVO Touch control	EVO Touch control	Potenza assorbita input	10 30 55 95 270	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	40 54 61 65 69	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
4 LED	4 LED lights	Ø uscita aria Ø of air outlet	150 / 120 mm	
Filtro antigrasso	Grease filter	Larghezza	900 mm	Cod. 112.0157.354 Telecomando Remote control
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Classe energetica	A+	



TRATTO ISOLA/SP

iTRATTO ISOLA/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.074



ENERGY
DIFFUSER



REMOTE
BLOWER




INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT


(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES		
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.286
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point		255	395	540 650	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Silent kit Silent kit
Comandi	Controls	Pressione Pressure		360	450	480 500	Cod. 112.0157.268	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita input		135	170	215 250	Kit camino superiore X Upper chimney kit X	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level		45	56	63 69	Cod. 112.0157.288	Cod. 112.0185.276
4 LED	4 LED lights						Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 confe- zioni) 1 Baffle filter kit (order 2 kits)	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter							
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe							
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
900 mm								
Classe energetica	Energy class							
C								




GLASSY ISOLA/SP

GLASSY ISOLA/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.076




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	· Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC					Cod. 112.0327.007
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	255	395	540	650	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Elettronici	Electronic	Pressione					Cod. 112.0157.288
Illuminazione	Lighting	Pressure	360	450	480	500	Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 confe- zioni) 1 Baffle filter kit (order 2 kits)
4 LED	4 LED lights	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Cod. 112.0185.276
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level	45	56	63	69	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					Cod. 112.0157.286	Silent kit Silent kit
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
900 mm							
Classe energetica	Energy class						
C							



STILO ISOLA/SP

STILO ISOLA/SP EG8 X A90 cod. 110.0255.544

STILO ISOLA/SP EG8 X A120 cod. 1110.0255.545





CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243	
• Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC						F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Air capacity IEC point						315
Elettronici	Electronic	Pressione						Silent kit Silent kit
Illuminazione	Lighting	Pressure						370
4 LED	4 LED lights	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level	54	62	67	70	Cod. 112.0185.276	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting						
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
900 / 1200 mm								
Classe energetica	Energy class							
C								

ANGOLO CORNER


Eleganti, efficaci, risolutive. L'angolo cottura a volte non è solo un modo di dire. È una scelta precisa o un'esigenza particolare e richiede cappe ed elettrodomestici adatti. Faber ha pensato ad una particolare linea che si armonizza con eleganza alle cucine ad angolo.

Elegant, effective, a winning solution. Corner kitchens are a reality. They are carefully-made choices or a special need and require suitable hoods and household appliances. Faber has created a special line harmonising corner kitchens with elegance.




PREMIO ANGOLO/SP

PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.083
PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A100 cod. 110.0157.082




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità	1	2	3	Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.286
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	Speed			INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Silent kit Silent kit
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC				Cod. 112.0157.263	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point	260	405	545 660	Kit camino superiore X Upper chimney kit X	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione				Cod. 112.0157.273	Cod. 112.0185.276
Faretti alogeni 4x20 W	Spotlights 4x20 W	Pressure	360	450	480 500	Fondale X Splashback X	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	135	170	215 250	Cod. 112.0157.284	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità	45	56	63 68	Kit adattatore angolo Corner adapter kit	
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
900x900 / 1000x1000 mm							
Classe energetica	Energy class						
D							




STILO ANGOLO/SP

STILO ANGOLO/SP EG8 X A100 cod. 110.0157.084




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità					Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0157.286
• Acciaio inox	• Stainless steel	Speed	1	2	3	INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Silent kit
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC					Cod. 112.0157.263	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Air capacity IEC point	265	395	535	645	Kit camino superiore X Upper chimney kit X	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione					Cod. 112.0157.274	Cod. 112.0185.276
Faretti alogeni 4x20 W	Spotlights 4x20 W	Pressure	360	450	480	500	Fondale X Splashback X	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	135	170	215	250	Cod. 112.0157.284	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	48	57	64	68	Kit adattatore angolo Corner adapter kit	
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
1000x1000 mm								
Classe energetica	Energy class							
D								



SOLARIS

SOLARIS EG6 X A100 cod. 110.0157.085

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità			Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0158.127
· Acciaio inox	· Stainless steel	Speed	1	2 3	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC			Cod. 112.0157.261	Cod. 112.0185.278
Elettromeccanici	Electromechanical	Air capacity IEC point	300	440 570	Kit camino superiore X Upper chimney kit X	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione	Lighting	Pressione			Cod. 112.0157.274	
Faretti alogeni 4x20 W	Spotlights 4x20 W	Pressure	90	105 140	Fondale X Splashback X	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	220	280 320	Cod. 112.0327.007	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità	57	64 71	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
1000x1000 mm						
Classe energetica	Energy class					
D						

INCASSO


BUILT-IN

Discrete, razionali, silenziose. Le cappe incasso eliminano l'impatto estetico della cappa sulla cucina e si integrano perfettamente nei suoi pensili. L'essenziale è invisibile agli occhi.

Discreet, rational, silent. Built-in hoods reduce the aesthetic impact of the hood in the kitchen and integrate perfectly with the cupboards. An essential tool that's invisible to the eye.

IN-NOVA COMFORT

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 110.0439.937
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 110.0439.938
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 110.0439.939




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0441.093 F4-14B Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio	· Stainless steel	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Pull out Knob	Pull out Knob	Air capacity IEC point	
		270 410 540	
Illuminazione	Lighting	Pressione	
2 LED	2 LED lights	Pressure	
		190 260 300	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Stainless steel cassettes dishwasher safe	90 105 140	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		56 64 69	
Larghezza	Width		
600 / 900 / 1200 mm			
Classe energetica	Energy class		
C			

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.



IN-NOVA SMART

IN-NOVA SMART X A60 110.0395.198
IN-NOVA SMART X A90 110.0395.382
IN-NOVA SMART X A120 110.0395.476



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio	· Stainless steel	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	
Pull out Knob	Pull out Knob	Air capacity IEC point	
		220 325 390	
Illuminazione	Lighting	Pressione	
2 LED	2 LED lights	Pressure	
		160 190 200	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Stainless steel cassettes dishwasher safe	85 110 145	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		55 64 69	
Larghezza	Width		
600 / 900 / 1200 mm			
Classe energetica	Energy class		
D			

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.



INCA LUX 2.0

INCA LUX 2.0 EG8 X A52 cod. 110.0327.652
INCA LUX 2.0 EG8 X A70 cod. 110.0327.653



ENERGY
DIFFUSER



REMOTE
BLOWER



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



FILTER
ALARM



REMOTE
CONTROL



LED LIGHT



CONNECTION


(optional)

(optional)

HOOD&HOB

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES				ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed				Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	• Stainless steel	1	2	3	INT	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point				Cod. 112.0157.354
Led Elettronici	Electronic Led	310	470	610	690	Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure				Cod. 112.0327.007
2 LED	2 LED lights	360	450	480	500	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input				Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	135	170	215	250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level				Cod. 112.0185.278
150 / 120 mm		50	59	65	68	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza	Width	Classe energetica Energy class				
520 / 700 mm		C				




Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **53 cm**.




INCA PLUS

NCA PLUS HIP X A52 cod. 110.0157.119
NCA PLUS HIP X A70 cod. 110.0157.120

D

INCA SMART HCS

INCA SMART HCS X A52
INCA SMART HCS X A70




MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettromeccanici	Controls Electromechanical	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 220 320 420	
Illuminazione Faretti alogeni 2x20 W	Lighting Spotlights 2x20 W	Pressione Pressure 200 230 250	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 80 95 140	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 54 63 67	
Larghezza 520 / 700 mm	Width		
Classe energetica E	Energy class		

INCA SMART C-HC

INCA SMART C LG A52 cod. 110.0255.519
INCA SMART C LG A70 cod. 110.0255.520


INCA SMART HC X A52 cod. 110.0255.521
INCA SMART HC X A70 cod. 110.0255.522



		VERNICIATA GRIGIO GREY PAINTED			TELAIO ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL FRAME			ACCESSORI ACCESSORIES
CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES			PRESTAZIONI PERFORMANCES			Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Finitura • Grigio chiaro • Acciaio inox	Finish · Light grey · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3			Velocità Speed 1 2 3			
Comandi Elettromeccanici	Controls Electromechanical	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 190 250 300			Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 235 330 400			
Illuminazione Lampade alogene 2x28 W	Lighting Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure 140 160 180			Pressione Pressure 180 210 220			
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 65 90 125			Potenza assorbita input 85 100 140			
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 50 56 62			Rumorosità Noise level 57 66 70			
Larghezza 520 / 700 mm	Width							
Classe energetica E	Energy class							

INCA SMART

INCA SMART LG A52 cod. 110.0255.517
INCA SMART LG A70 cod. 110.0255.518




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Grigio chiaro	· Light grey	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.246 Filtri metallici 520 mm Metal Grease filters 520 mm
Elettromeccanici	Electromechanical	Air capacity IEC point	
		125 160 205	
Illuminazione	Lighting	Pressione	Cod. 112.0157.247 Filtri metallici 700 mm Metal Grease filters 700 mm
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	Pressure	
		90 140 165	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0157.289 Confezione filtro Sintetico Synthetic filter kit
Sintetico	Synthetic		
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		39 45 56	
Larghezza	Width		
520 / 700 mm			
Classe energetica	Energy class		
E			



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.240
· Grigio chiaro	· Light grey	1 2 3	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0327.007
Elettromeccanici	Electromechanical	Air capacity IEC point	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
		230 330 420	
Illuminazione	Lighting	Pressione	Cod. 112.0158.127
Faretti alogeni 2x20 W	Spotlights 2x20 W	Pressure	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
		150 200 210	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet		
150 / 120 mm		70 100 145	
Larghezza	Width	Rumorosità Noise level	
560 / 860 mm		55 61 68	
Classe energetica	Energy class		
E			




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.

152

152 LG A60 cod. 110.0157.088
152 LG A90 cod. 110.0157.098

152 LG/X A60 cod. 110.0157.101
152 LG/X A90 cod. 110.0157.102




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.238
• Grigio chiaro • Grigio chiaro / Griglia acciaio	· Light grey · Light grey / Stainless steel grid	1 2 3	F1 Cartuccia carbone Attivo (occorre 1 pz per cappe a 1 motore 2 pz per cappe a 2 motori) Charcoal filter (order: 1 piece for 1 motor hoods 2 pieces for 2 motor hoods)
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Solo modello 152 LG: Only 152 LG model:
Elettromeccanici	Electromechanical	115 150 175	Cod. 112.0157.248
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Filtro metallico versione 600 mm Metal Grease filter 600 mm version
Lampade alogene 1x28 W	Halogen lamps 1x28 W	110 140 150	Cod. 112.0157.249
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Filtro metallico versione 900 mm Metal Grease filter 900 mm version
Sintetici Metallici (LG/X)	Synthetic Metal (LG/X)	50 60 95	Cod. 112.0157.289
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	Confezione filtro sintetico Synthetic filter kit
120 mm		61 66 68	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
E			
Motore	Blower		
1			

2156 - 2152

2156 LG/X A60 cod. 110.0157.106
2156 LG/X A90 cod. 110.0157.107

2152 LG A60 cod. 110.0157.099
2152 LG A90 cod. 110.0157.100



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.238
• Grigio chiaro / Griglia acciaio • Grigio chiaro	· Light grey / Stainless steel grid · Light grey	1 2 3	F1 Cartuccia carbone Attivo (occorre 1 pz per cappe a 1 motore 2 pz per cappe a 2 motori) Charcoal filter (order: 1 piece for 1 motor hoods 2 pieces for 2 motor hoods)
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Elettromeccanici	Electromechanical	180 240 275	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	120 150 175	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Metallici	Metal	100 125 190	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
120 mm		65 70 73	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
F			
Motori	Blowers		
2			




Nautilus Technology

248 / FABER

SWIFT

SWIFT X/WH GLASS A60 cod. 110.0456.275
SWIFT X/WH GLASS A90 cod. 110.0456.276




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro bianco	Finish · Stainless steel / White glass	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0471.621 F20-60 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Knob / apertura pannello vetro	Controls Knob / sliding glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 260385445530	Cod. 112.0481.395 F20-90 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Illuminazione LED	Lighting LED light	Pressione Pressure 280350510570	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 8095110125	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56657072	
Larghezza 600 / 900 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



OMNIA

OMNIA LG/X A60
OMNIA LG/X A90




MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Grigio chiaro / Frontale acciaio	Finish · Light grey / Stainless steel handle	Velocità Speed 1234	Cod. 112.0157.241 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettromeccanici	Controls Electromechanical	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 270375430480	
Illuminazione Lampade a basso consumo 2x9 W	Lighting Low energy lights 2x9 W	Pressione Pressure 130260280300	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita input 110170220280	
Ø uscita aria 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 53606367	
Larghezza 600 / 900 mm	Width		
Classe energetica E	Energy class		
Motori 2	Blowers		


249 / FABER

MAXIMA

MAXIMA EG8 AM/X A60 cod. 110.0184.818
MAXIMA EG8 AM/X A90 cod. 110.0184.820




(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.240
• Alluminio metallizzato / Frontale acciaio	• Metal aluminium / Stainless steel handle	1 2 3	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0327.007
Elettromeccanici	Electromechanical	300 470 615	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0158.127
Faretti alogeni 2x20 W	Spotlights 2x20 W	370 450 490	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	135 170 250	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		48 58 65	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
C			

FLEXA GLASS

FLEXA GLASS W A60
FLEXA GLASS BK A60



MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0067.944
• Bianco / Frontale vetro • Nero / Frontale vetro	• White / Glass handle • Black / Glass handle	1 2 3	F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Elettromeccanici	Electromechanical	190 250 300	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W	140 160 180	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita input	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	65 90 125	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		50 56 62	
Larghezza	Width		
600 mm			
Classe energetica	Energy class		
E			



FLEXA - FLEXA VITRO

FLEXA AM/X A50 FLEXA W A50 FLEXA VITRO W A60
FLEXA AM/X A60 FLEXA W A60

MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Alluminio metallizzato / Frontale acciaio · Bianco	· Metal aluminium / Stainless steel handle · White	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	190	250	300	
Comandi	Controls	Pressione Pressure	140	160	180	
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita input	65	90	125	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	50	56	62	
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W					
Filtro antigrasso	Grease filter					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
600 mm						
Classe energetica	Energy class					
E						



FLEXA HIP

FLEXA HIP AM/X A60 cod. 110.0261.456

FLEXA HIP AM/X A50*
FLEXA HIP W A50*
FLEXA HIP W A60*

*MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
*ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCES			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Alluminio metallizzato / Frontale acciaio · Bianco	· Metal aluminium / Stainless steel handle · White	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	220	320	420	
Comandi	Controls	Pressione Pressure	200	230	250	
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita input	80	95	140	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	57	65	69	
Lampade alogene 2x28 W	Halogen lamps 2x28 W					
Filtro antigrasso	Grease filter					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
500 / 600 mm						
Classe energetica	Energy class					
E						

SOTTOPENSILE

BUILT-UNDER

Linee semplici e sempre attuali per le cappe sottopensili che si integrano perfettamente con i mobili della cucina.

Simple and timeless lines for under cabinet hoods that integrate perfectly with the furniture of the kitchen.

TCH04-741

741 / 741 Base / 741 Plus

TCH04 - 741 WH16A cod. 110.0156.674
TCH04 - 741 WH19A cod. 110.0156.675
TCH04 - 741 BK16A cod. 110.0156.681
TCH04 - 741 BK19A cod. 110.0156.679
TCH04 - 741 SS16A cod. 110.0156.678
TCH04 - 741 SS18A cod. 110.0156.682
TCH04 - 741 SS19A cod. 110.0156.684

MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

741 X A50	741 W A80	741 Base X A50	741 Base W A80	741 PB X A50	741 PB W A80
741 X A60	741 W A90	741 Base X A60	741 Base W A90	741 PB X A60	741 PB W A90
741 X A70	741 BK A50	741 Base X A70	741 Base BK A50	741 PB X A70	741 PB BK A50
741 X A80	741 BK A60	741 Base X A80	741 Base BK A60	741 PB X A80	741 PB BK A60
741 X A90	741 BK A70	741 Base X A90	741 Base BK A70	741 PB X A90	741 PB BK A70
741 W A50	741 BK A80	741 Base W A50	741 Base BK A80	741 PB W A50	741 PB BK A80
741 W A60	741 BK A90	741 Base W A60	741 Base BK A90	741 PB W A60	741 PB BK A90
741 W A70		741 Base W A70		741 PB W A70	




741 Acciaio inox
741 Stainless steel




741 Base Bianco
741 Base White




741 Plus Bianco
741 Plus White



TCH04-741



741 / 741 Plus



741 Base



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI TCH04-741 / 741 BASE PERFORMANCES			PRESTAZIONI 741 / 741 PLUS PERFORMANCES			ACCESSORI ACCESSORIES		
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0157.238 F1 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Bianco • Nero • Acciaio inox • Scocca nera / modanatura acciaio	• White • Black • Stainless steel • Black body / stainless steel strip	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	115	165	200	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	165	215	240	
Comandi	Controls	Pressione Pressure	60	110	130	Pressione Pressure	130	150	160	Cod. 112.0157.289 Confezione filtro sintetico Synthetic filter kit
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita input	45	60	95	Potenza assorbita input	65	85	125	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	54	62	67	Rumorosità Noise level	63	68	71	
Lampade alogene 1x28 W	Halogen lamps 1x28 W									
Filtro antigrasso	Grease filter									
• Autoportanti lavabili in lavastoviglie (741 Plus) • Sintetico	• Cassettes dishwasher safe (741 Plus) • Synthetic									
Ø uscita aria	Ø of air outlet									
100 / 120 mm										
Larghezza	Width									
500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.										
Classe energetica	Energy class									
E										
Motori	Blowers									

1

2740

2740 Base / 2740 Plus

2740 X A60 cod. 110.0330.697
2740 X A90 cod. 110.0330.699

MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI
ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS



2740 X A70	2740 W A60	2740 BK A60			
2740 X A80	2740 W A70	2740 BK A70			
	2740 W A80	2740 BK A80			
	2740 W A90	2740 BK A90			
2740 Base X A60	2740 Base W A60	2740 Base BK A60	2740 PB BK A60	2740 PB W A60	2740 PB X A60
2740 Base X A70	2740 Base W A70	2740 Base BK A70	2740 PB BK A70	2740 PB W A70	2740 PB X A70
2740 Base X A80	2740 Base W A80	2740 Base BK A80	2740 PB BK A80	2740 PB W A80	2740 PB X A80
2740 Base X A90	2740 Base W A90	2740 Base BK A90	2740 PB BK A90	2740 PB W A90	2740 PB X A90



2740 Base Bianco
2740 Base White



2740 Plus Acciaio Inox
2740 Plus Stainless steel



2740 Base



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI 2740 BASE PERFORMANCES			PRESTAZIONI 2740 / 2740 PLUS PERFORMANCES			ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Bianco • Nero • Acciaio inox	Finish • White • Black • Stainless steel	Velocità Speed			1	2	3	Cod. 112.0157.238 F1 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
		Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point			170	225	285	
		Pressione Pressure			90	170	220	
Comandi Elettromeccanici	Controls Electromechanical	Potenza assorbita input			105	135	190	Cod. 112.0157.289 Confezione filtro sintetico Synthetic filter kit
		Rumorosità Noise level			54	60	66	
		Ø uscita aria Ø of air outlet			100 / 120 mm			
Larghezza		Width						
600 / 700 / 800 / 900 mm.								
Classe energetica		Energy class						
E / F (2740 Base)								
Motori		Blowers						

2

ACCESSORI

ACCESSORIES


FONDALI

SPLASHBACKS

KIT FONDALE

60x63 P.15 X (600 mm) cod. 112.0157.270


- Conica
- Look
- Stilo/SP
- Stilux
- Synthesis
- Tender



KIT FONDALE

90x63 P.15 X (900 mm) cod. 112.0157.271


- Conica
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Stilux
- Strip
- Synthesis
- Tender



KIT FONDALE

120x63 P.15 X (1200 mm) cod. 112.0157.272


- Look
- Reflex ACT
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Tender



ANGOLO / CORNER

KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X cod. 112.0157.273


- Premio Angolo/SP A100



ANGOLO / CORNER

KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X cod. 112.0157.274

- Solaris
- Stilo Angolo/SP



KIT MODALITÀ FILTRANTE

RECYCLING VERSION KIT

KIT FILTRANTE WH cod. 112.0252.439


- Black Tie WH
- Glam-Light PINK/WH
- Glam-Light WG1C/WG3C
- Glam-Light WH/T
- Glam-Light WH/WG
- Vanity WH

KIT FILTRANTE BK cod. 112.0252.442

- Black Tie BK
- Glam-Light DG/LG
- Vanity BK

KIT FILTRANTE X cod. 112.0327.632

- Black Tie
- Daisy
- Infinity
- Jolie
- Versus



KIT SUPPORTO VETRO

GLASS SUPPORT KIT

KIT SUPPORTO VETRO cod. 112.0157.279

- Cylindra
- Cylindra Isola




KIT VETRO + SUPPORTO VETRO

GLASS KIT + GLASS SUPPORT


KIT VETRO CYLINDRA cod. 112.0157.281

- Cylindra



KIT VETRO CYLINDRA ISOLA cod. 112.0157.282

- Cylindra Isola




ADATTATORE ANGOLO

CORNER ADAPTER

KIT ADATTATORE ANGOLO X cod. 112.0157.284

- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo/SP




SILENT KIT

SILENT KIT

SILENT KIT (CON TUBO) cod. 112.0157.286

- Bella - Gemma
- Glassy Isola/SP
- Nice - Premio Angolo/SP
- Ray - Stilo/SP
- Stilo Angolo/SP
- Stilo Isola/SP - Stilux
- Tratto Isola/SP



ATTENZIONE / NOTE

Questo accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa.
This accessory must be fitted when the hood is installed.


KIT ASPIRAZIONE REMOTA

REMOTE BLOWER KIT

KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY

cod. 112.0327.007

- Bella
- Conica
- Cylindra
- Cylindra Gloss
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss
- Cubia
- Cubia Gloss
- Cubia Isola
- Cubia Isola Gloss
- Daisy
- Eclipse
- Gemma
- Glassy Isola
- Glove
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- Inca Lux 2.0
- Inca Lux Glass
- In-Nova Comfort
- In-Nova Premium
- Infinity
- Jolie
- Maxima
- Nice
- Premio Angolo/SP
- Ray
- Solaris
- Stilo/SP
- Stilo Angolo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Stilo Isola/SP




- Strip
- Stilux
- Synthesis
- Tender
- Thalia
- Tratto Isola/SP
- Vanity
- Veil

KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA

cod. 112.0327.008

- Fabula



TELECOMANDO

REMOTE CONTROL

TELECOMANDO cod. 112.0157.354

- Bella
- Black Tie
- Corinthia
- Cubia
- Cubia Gloss
- Cubia Isola
- Cubia Isola Gloss
- Cylindra
- Cylindra Gloss
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss
- Fabula
- Hi-Light
- Hoo-B
- Hoob-B Glass
- Ilma
- In-Light
- Inca Lux 2.0
- Infinity
- Infinity ACT
- Jolie ACT
- Look
- Luft
- Pretty ACT



- Pretty Isola ACT
- Stilnovo Lux
- T-Light
- T-Light Isola
- Talika
- Thalia

KIT ASPIRANTE F-LIGHT

F-LIGHT DUCTING KIT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT cod. 112.0169.216

- Kaleidos
- Luxia
- Lybra
- Nest
- Vanilla
- Vertigo
- Zoom



KIT ILLUMINAZIONE FABER

FABER LIGHTING KIT

KIT 6 LAMP ALOGENA CHIARA

480lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136

- Luxia
- Nest



KIT 6 LAMP RISP EN

2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137

- Kaleidos
- Vanilla
- Vertigo



FILTRO BAFFLE

BAFFLE FILTER

CONF.1 FILTRO LABIRINTO X cod. 112.0157.288

ATTENZIONE / NOTE

Ordinare 2 o più confezioni a seconda della larghezza della cappa.
Order 2 or more filters according to hood's width.

- Glassy Isola/SP
- Stilo DX-SX/SP - Strip
- Tratto Isola/SP




FILTRO SINTETICO

SYNTHETIC FILTER

CONF.FILTRO SINTETICO cod. 112.0157.289

- Flexa
- Inca Smart
- TCH04 - 741
- 152 LG
- 741
- 741 Base



FILTRI AI CARBONI ATTIVI

CHARCOAL FILTERS

F1 CONF.1 C.A.ROTONDA H20 cod. 112.0157.238

- 1 MOTORE - 1 blower
- 152
- 741
- 741 Base
- 741 Plus
- TCH04-741
- 2 MOTORI - 2 blowers
- 2152 - 2156
- 2740
- 2740 Base
- 2740 Plus



Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni
Order 2 filters for 2 motor hoods

F2 CONF.2 C.A.155x225 cod. 112.0157.241

- Omnia




F3 CONF. 2 C.A. SMILE cod. 112.0067.944

- Flexa
- Flexa Glass
- Flexa Vitro
- Inca Smart
- Inca Smart C - HC
- Inca Smart HCS
- In-Nova Smart
- Value




F4 KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0157.242

- Inca Plus



F4-14B KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0441.093

- In-Nova Comfort



F8 CONF.2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240

- Black Tie
 - Carrè
 - Chloè
 - Cocktail
 - Cocktail XS
 - Cubia
 - Cubia Gloss
 - Daisy
 - Glam-Light
 - Heaven 2.0
 - Heaven Glass 2.0
 - In-Light
 - Infinity
- Inca Lux 2.0
 - Inca Lux Glass
 - Jolie
 - Lithos
 - Maxima
 - Mirror
 - Solaris
 - Strip
 - Synthesis
 - Tender
 - Thalia
 - Vanity
 - Veil



- Versus
- 106/35 Plus

F9 CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2 cod. 112.0157.243

- Bella
 - Corinthia Isola
 - Cubia Isola
 - Cubia Isola Gloss
 - Cylindra
 - Cylindra Isola
 - Cylindra Gloss
 - Cylindra Isola Gloss
 - Eclipse
 - Gemma
 - Glassy Isola/SP
 - Glove
 - In-Nova Premium
- Look
 - Look Isola
 - Nice
 - Premio Angolo/SP
 - Ray
 - Stilo/SP
 - Stilo Angolo/SP
 - Stilo DX-SX/SP
 - Stilo Isola/SP
 - Stilux
 - T-Light
 - T-Light Isola
 - Tratto Isola/SP



F12 CONF. C.A. FABULA cod. 112.0261.258

- Fabula



F18-90 KIT C.A. 90 CM cod. 112.0471.608

F18-120 KIT C.A. 120 CM cod. 112.0471.609

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



FHP13 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE SKYLIFT cod. 112.0329.927

- SkyLift



FHP14 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE SKYPAD cod. 112.0329.928

- SkyPad



FILTRI AI CARBONI ATTIVI

CHARCOAL FILTERS

F19 KIT C.A. NAUTILUS cod. 112.0471.610

- Talika

F20-60 KIT C.A. SWIFT 60 CM cod. 112.0471.621

F20-90 KIT C.A. SWIFT 90 CM cod. 112.0481.395

- Swift


KIT C.A. SOS cod. 112.0459.452

- Ilma
- Luft



PANEL KIT C.A. TUBAZIONE RETTANGOLARE cod. 112.0472.396

- Fabula
- Hoo-B
- Hoo-B Glass



FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE

CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE

FHP8 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0158.127

- Arkea
 - Black Tie
 - Carrè
 - Chloè
 - Cocktail
 - Cocktail XS
 - Cubia
 - Cubia Gloss
 - Daisy
 - Glam-Light
 - Heaven 2.0
 - Heaven Glass 2.0
 - In-Light
 - Inca Lux 2.0
 - Inca Lux Glass
 - Infinity
 - Jolie
- Kaleidos
 - Lithos
 - Luxia
 - Lybra
 - Maxima
 - Mirror
 - Nest
 - Solaris
 - Strip
 - Synthesis
 - T-Light
 - Tender
 - Talika
 - Thalia
 - Vanilla
 - Vanity
 - Veil



- Versus
- Vertigo
- Zoom
- 106/35 Plus

FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING

CHARCOAL FILTERS LONG LASTING

FLL8 CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37 cod. 112.0185.278


- Arkea
 - Black Tie
 - Carrè
 - Chloè
 - Cocktail
 - Cocktail XS
 - Cubia
 - Cubia Gloss
 - Daisy
 - Glam-Light
 - Heaven 2.0
 - Heaven Glass 2.0
 - In-Light
 - Inca Lux 2.0
 - Inca Lux Glass
 - Infinity
- Jolie
 - Kaleidos
 - Lithos
 - Luxia
 - Lybra
 - Maxima
 - Mirror
 - Nest
 - Solaris
 - Strip
 - Synthesis
 - T-Light
 - Tender
 - Talika
 - Thalia
 - Vanilla



- Vanity
- Veil
- Versus
- Vertigo
- Zoom
- 106/35 Plus

FLL9 CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE cod. 112.0185.276

- Bella
 - Corinthia Isola
 - Cubia Isola
 - Cubia Isola Gloss
 - Cylindra
 - Cylindra Isola
 - Cylindra Gloss
 - Cylindra Isola Gloss
 - Eclipse
 - Gemma
 - Glassy Isola/SP
 - Glove
 - In-Nova Premium
- Look
 - Look Isola
 - Nice
 - Premio Angolo/SP
 - Ray
 - Stilo/SP
 - Stilo Angolo/SP
 - Stilo DX-SX/SP
 - Stilo Isola/SP
 - Stilux
 - T-Light
 - T-Light Isola
 - Tratto Isola/SP



ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 120 mm

FLAT AIR-DUCT SYSTEM Ø 120 mm

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294

Tubo rettangolare
TR 1500
220x55x1500 mm
Flat duct TR 1500
220x55x1500 mm

RACCORDO RCR cod. 112.0157.295

Raccordo congiunzione
rettangolare
Flat duct connector

RACCORDO RRC cod. 112.0157.296

Raccordo
rettangolare/circolare
Round to rectangular
adapter

RACCORDO RPR cod. 112.0157.297

Raccordo a parete
rettangolare
Wall connector

CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298

Curva
rettangolare/circolare
90° verticale reversibile
Vertical 90° elbow bend

CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299

Curva
rettangolare/verticale 90°
Vertical 90° bend

CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300

Curva
rettangolare/orizzontale 90°
Horizontal 90° bend

TUBO TCF 130 cod. 112.0157.301

Tubo flessibile circolare
Flexible hose
L = 1,5 m Ø 130 mm

RACCORDO RC 125-100 cod. 112.0157.302

Raccordo riduzione
circolare
Reducer

GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303

Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Round louvred grille
Ø 125 mm

GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304

Griglia rettangolare
esterna
Rectangular louvred
grille

FASCETTA FRF cod. 112.0157.305

Fascetta rettangolare
ferma tubo
Bracket

CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306

Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile
Horizontal 90° elbow bend

CURVA CC 90 cod. 112.0157.307

Curva circolare 90°
Ø 125 mm
Right angle bend 90° Ø 125 mm

ATTENZIONE / NOTE
Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10) / Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10)

TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308

Tubo TC 1000
Round pipe TC 1000

FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309

Flangia di rifinitura
Flange

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 150 mm

FLAT AIR-DUCT SYSTEM Ø 150 mm

TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681

Tubo TC 1000
Ø 150 mm
Round pipe TC 1000
Ø 150 mm

RACCORDO flessibile RF 600 cod. 112.0280.685

Raccordo flessibile
Flexible connector

TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687

Tubo flessibile circolare
Flexible hose
L = 1,5 m Ø 150 mm

CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688

Curva circolare 90°
Ø 150 mm
Right angle bend 90°
Ø 150 mm

GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690

Giunto tondo
Ø 150 mm
Round connector
Ø 150 mm

TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427

Tubo rettangolare
TR 1200
220x90 mm
Flat duct TR 1200
220x90 mm

RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428

Raccordo congiunzione
rettangolare
220x90 mm
Flat duct connector
220x90 mm

RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429

Raccordo
rettangolare/circolare
220x90 mm
Round to rectangular
adapter 220x90 mm

CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451

Curva
rettangolare/circolare
90° 220x90 mm
90° Elbow bend
220x90 mm

CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453

Curva
rettangolare/verticale
90° 220x90 mm
Vertical 90° bend
220x90 mm

CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455

Curva
rettangolare/orizzontale
90° 220x90 mm
Horizontal 90° bend
220x90 mm

FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456

Fascetta rettangolare
ferma tubo 220x90 mm
Bracket 220x90 mm



ATTENZIONE / NOTE
Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10) / Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10)

PRIMA
DELL’
INSTALLAZIONE



ABC
DELLA CAPPA

ABC OF THE HOOD

La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.
The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. It is the most effective solution.



La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.
The recycling hood filters the fumes and steam from the air and then returns it to the kitchen.



SCEGLI LA
CAPPA GIUSTA

CHOOSE THE RIGHT HOOD

Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria. Una cappa efficace ricambia l'aria della cucina 10 volte in un'ora. Un motore potente garantisce più silenzio e meno consumo energetico perché è efficace alle basse velocità.
- Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i 55 dB(A) di potenza sonora.
- Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.

1 Fan Handbook - F. Bleier 1998

The necessary extraction capacity is determined by the volume of the kitchen. An effective hood changes the air of the kitchen 10 times per hour. A powerful motor is quieter and uses less energy because it is effective at low speeds.
-A hood does not create noise disturbance if its capacity is sufficient without exceeding 55 dB(A) of sound power.
-A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.

1 Fan Handbook - F. Bleier 1998


$$\text{EFFICACIA} = \text{m}^{\circ}\text{cucina} \times \frac{\text{altezza cucina}}{\text{altezza}} \times \frac{10}{\text{ricambi d'aria}}$$

$$\text{EFFECTIVENESS} = \text{kitchen m}^{\circ} \times \frac{\text{kitchen high}}{\text{high}} \times \frac{10}{\text{changes of air}}$$

Esempio: Una cucina di 15 m2, alta 3 m ha bisogno di una cappa che aspiri almeno 450 m3/h. Infatti: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h. Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti. La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.

Example: A 15 m2 kitchen which is 3 m tall requires a hood which aspirates at least 450 m3/h. Infact: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h. Now consult the performance table found in the product catalogue. The hood is efficient if an equal or higher capacity value is found in one of the speed columns.


Velocità Speed	1	2	3	4	INT
Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	110	195	260	313	430
Pressione Pressure	-	-	-	-	-
Potenza assorbita input input	30	45	55	70	100
Rumorosità Noise level	48	53	58	62	69



INSTALLAZIONE

INSTALLATION

La corretta installazione inizia dal sopralluogo. Per scegliere la cappa devi conoscere:
Proper installation begins with an inspection. When choosing a hood, you should know:



Il volume della cucina
(che determina la capacità d'aspirazione necessaria).
Vedi la sezione “scegli la cappa giusta”


Kitchen volume (which determines the necessary aspiration capacity).
See section “Choosing the right hood.”

La larghezza del piano cottura
(la cappa è in genere larga come il piano cottura)

Length of the cooking top (the hood is generally as long as the cooking top area).

La posizione e la distanza del foro d'uscita (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa)

The position and distance of the exit hole (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).



Il D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas.

1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
 2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).
- Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.


Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gas-working equipment.

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally.
 2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).
- If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Integrità all'apertura
- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
- Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
- La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo.
Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).
ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamente con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.
Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.

Product integrity
- Check the integrity of the hood upon opening.
- Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.
- The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control).
ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.

Distanza di installazione
Installation distance



La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm. dal piano cottura, tranne in casi particolari in cui viene specificato nel disegno tecnico e libretto istruzioni.
ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.
La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top, except for particular models where is specified in the technical drawing and instructions manual.
ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.
The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm. Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

Collaudo
Inspection

- 1 - Mettere in funzione il motore
 - 2 - Accendere le luci
- Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.
Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

1 - Turn on the motor
2 - Switch on the lights
If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.
If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have been inserted.


Prima pulizia
First cleaning

- Staccare le pellicole protettive
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio
- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin


- Remove the protective films
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze
- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue




Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno EASY CUBE:
Faber hoods are easy to install because they have EASY CUBE:




Appendere la cappa
Hang the hood



Mettere a squadro
Align





Collegare la tubazione
Connect tubing



Inserire il camino
Insert the chimney

USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE



Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superfici di aspirazione. Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.

Switch on the hood a minute before cooking begins to create air flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces. If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.

- Lavare a mano o in lavastoviglie ogni 2 mesi¹ i filtri antigrasso metallici
 - Sostituire ogni 2 mesi i filtri antigrasso sintetici, per un efficace utilizzo della cappa
 - Sostituire ogni tre mesi¹ i filtri antiodore (solo in versione filtrante)
- ATTENZIONE: il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione.

¹ Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno

- Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months¹
 - Replace synthetic anti-grease filters every two months
 - Regular filter maintenance guarantees efficient hood use
- ATTENTION: grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance

¹ These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day

- Pulire la cappa
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro²
 - Risciacquare con un panno umido
 - Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo
 - Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

² Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

- Hood cleaning
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap²
 - Rinse with a damp cloth
 - Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing
 - Clean the internal hood conduit once a year

² Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

FILTRI ANTIODORE

ANTI-ODOURS FILTERS

Filtro long lasting
Long lasting filter

High performance
High performance




3 ANNI MAX

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria. Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi¹, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

¹ Normale uso della cappa, circa 3 ore al giorno

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness. The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months¹, for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.

¹ Normal use cooker hood, by around 3 hours per day



6 MESI MAX

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%.

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%.

LINEA CLIN & CLIN PER LA PULIZIA

CLIN & CLIN CLEANING LINE

Pasta rigenerante Clin&Clin
Clin&Clin revitalising paste

Salvietta protettiva Clin&Clin
Clin&Clin protective tissues



Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.

Removes marks, spots and small rust stains caused by daily use, restoring a natural shine to steel surfaces.

Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.

Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

QUALITÀ E SICUREZZA

QUALITY AND SAFETY


60 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina
Faber hoods benefit from 60 years of competence in the treatment of kitchen air

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il numero 001.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall'IMQ, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).

- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 9001 company qualitysystem certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001 norms.
- We have received the SGS Excellence Certificate, the absolute first in the world, number 001.
- All Faber hoods conform to European safety standards (EC mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).


LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA

FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY



Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.

Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of cutting.



Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio. Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help avoid any risk of fire. Electronics are solid state, cables and connections are all placed correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni. La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:
- EN 61591
- EN 60704-3
le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina. ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme. Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests. Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms: - EN 61591 - EN 60704-3 unique specifications for surveying kitchen hood performance. ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards. The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

ASSISTENZA

ASSISTANCE

Numero Verde

800.99.44.55

Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

Numero Unico

199.509.509

Assistenza Tecnica Italia

Il servizio Assistenza Tecnica Faber risponde al numero unico* nazionale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

Faber Technical Assistance service can be reached at: national number*. This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm. After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.

* Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto IVA inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

* The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche in Europa
Faber Technical Assistance is also active in Europe

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com
Check the website www.faberspa.com for phone numbers

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni
All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee"

"Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo. La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.

that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period. This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.

CAPPE MOTORE REMOTO

REMOTE MOTOR HOODS

SOFFITTO CEILING



Heaven Glass 2.0

HEAVEN GLASS 2.0 WH 90 RB
cod. 110.0360.434



Heaven 2.0

HEAVEN 2.0 X 90 RB
cod. 110.0360.483

BUILT-IN DESIGN



Fabula

FABULA BK 90 RB
cod. 110.0360.581

PARETE WALL



Jolie

JOLIE WH 80 RB
cod. 110.0360.587
JOLIE BK 80 RB
cod. 110.0360.616



Ray

RAY X/V 90 RB
cod. 110.0360.512



Stilo

STILO X 60 RB
cod. 110.0360.445
STILO X 90 RB
cod. 110.0360.447
STILO X 120 RB
cod. 110.0360.448

ISOLA ISLAND



Stilo Isola

STILO ISOLA X 90 RB
cod. 110.0360.352
STILO ISOLA X 120 RB
cod. 110.0360.353

MOTORE REMOTO INTERNO INTERNAL REMOTE MOTOR



Maistro indoor

INTERNAL REMOTE MOTOR MAISTRO
cod. 110.0365.070

MOTORE REMOTO ESTERNO EXTERNAL REMOTE MOTOR



Mistral outdoor

EXTERNAL REMOTE MOTOR MISTRAL
cod. 110.0365.067

Abbinare sempre uno dei due modelli alla cappa scelta
Always combine with the hood one of these two models

Per maggiori informazioni consultare il **Leaflet Remote Motor Hoods** nel nostro sito internet: www.faberspa.com, sezione Download
For more information please refer to the **Remote Motor Hoods Leaflet** on our website: www.faberspa.com, Download section

F-LIGHT



Arkea 110



Kaleidos 160



Lybra 114



Luxia 156



Nest 158



Pareo 118



SkyLift 106



Vanilla 162



Vertigo 164

SOFFITTO/ CEILING



Zoom 166



Heaven 2.0 171



Heaven Glass 2.0 170

Heaven 2.0 Flat 122
Heaven Glass 2.0 Flat 122

High-Light 86



SkyPad 172

BUILT-IN
DESIGN

Fabula 102



HOO-B 92

PIANI INDUZIONE/ INDUCTION HOBS



Piano induzione FCH32 94



Piano induzione FCH64 98



Piano induzione FCH93 103

PARETE/ WALL



Bella 198



Bios 188



Black Tie 176



Carrè 186



Chloè 70



Cocktail 146



Cocktail XS 148

Cubia
Cubia Gloss 192Cylindra
Cylindra Gloss 190

Daisy 184



Eclipse 196



Gemma 206



Glam-Light 82



Glove 200

Infinity ACT 134
Infinity 136Jolie ACT 140
Jolie 142

Lithos 194



Look 199



Luft 54



Mirror 178



Nice 209



Pretty ACT 197



Ray 208



Stilo DX-SX/SP 204



Stilo/SP-EG8 202-203



Stilux 201



Strip 207



Synthesis 211



Talika 66



Tender 210



Thalia 130



T-Light 78



Value 212



Vanity 182



Veil 126



Versus 180

ISOLA/
ISLAND

Corinthia Isola 62

Cubia Isola
Cubia Isola Gloss 220Cylindra Isola
Cylindra Isola Gloss 218

Glassy Isola/SP 226



Look Isola 223



Pretty Isola ACT 222



SkyPad 216



Stilo Isola/SP 227



T-Light Isola 74



Tratto Isola/SP 224

ANGOLO/
CORNER

Premio Angolo/SP 230



Solaris 233



Stilo Angolo/SP 232

INCASSO/
BUILT-IN

106/35 Plus 245



152 246



2156-2152 247



Flexa-Flexa Vitro 252



Flexa Glass 251



Flexa Hip 253



Ilma 58



Inca Lux 2.0 238



Inca Lux Glass 240



Inca Plus 241



Inca Smart 244



Inca Smart C-HC 243



Inca Smart HCS 242



In-Light 90



In-Nova Comfort 236



In-Nova Premium 152



In-Nova Smart 237



Maxima 250



Omnia 249



Swift 248

SOTTOPENSILE
BUILT-UNDER2740
2740 Base / 2740 Plus 258TCH04-741
741 / 741 Base / 741 Plus 256

I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:

- capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591 (cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
- rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)

The performance shown in this catalogue is declared in accordance with the new Code of Conduct signed by the most qualified European manufacturers members of CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for transparency which establishes clear rules to measure air flow and noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:

- air capacity according to IEC/EN 61591 method (with the hood fitted using a ducting pipe)
- noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound power)

FINITURE | FINISHES

AM/X	alluminio metallizzato/frontale inox metal aluminium/stainless steel handle
BK	nero black
BK GLASS/A	vetro nero/alluminio black glass/aluminium
CG	grigio country country grey
CI	ghisa cast iron
CT	titanio effetto incrociato cross titanium
DG	grigio scuro dark grey
DG/C	grigio scuro/cemento dark grey/concrete
DGC	cemento grigio scuro dark grey concrete
LG	grigio chiaro light grey
LG/X	grigio chiaro/maniglia inox light grey/stainless steel handle
MX	scocca nera/modanatura inox black body/stainless steel strip
OB	ottone anticato old brass
OC	rame anticato old copper
OM	peltro old metal
WG	warm gray warm gray
WH	bianco white
WH MATT/TS	bianco opaco/argento tibetano white matt/tibetan silver
X	acciaio inox stainless steel
X/OM	acciaio inox/peltro stainless steel/old metal
X/V	acciaio inox/vetro stainless steel/glass

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

SPEED	Velocità Speed
M³/H	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point
PA	Pressione Pressure
W	Potenza assorbita Input
dB(A)	Rumorosità Noise level
16	1 motore , larghezza 600 mm 1 motor , width 600 mm
18	1 motore , larghezza 800 mm 1 motor , width 800 mm
19	1 motore , larghezza 900 mm 1 motor , width 900 mm