

Коллекция Longran : стиль и инновации	2
Обзор кухонных моек Longran	14
Обзор смесителей Longran	18
Бытовая техника Longran	
Духовые шкафы Longran (ширина 45 см)	22
Варочные панели Longran (ширина 45 см)	26
Кухонные мойки Longran	
Материал Lonstone	30
Серия Amanda	31
Серия Classic	39
Серия Cube	44
Серия Geos	49
Серия Eclipse	51
Серия Lotus	53
Серия Ultra	55
Материал Stainless Steel 18/10	62
Серия Eclipse	63
Серия Jumbo	66
Серия Lotus	69
Серия Techno	77
Аксессуары Longran	86
Смесители Longran	87
Смесители Longran гранит	89
Серия Impact Granit	89
Серия Sprint Universal Granit	93
Смесители Longran хром, нержавеющая сталь, бронза	94
Серия AG	94
Серия Sprint-One	96
Серия Sprint Universal	97
Серия Tempo	98
Серия GQ	98
Серия Arte	99
Серия Classica	100
Серия Impact	102
Серия Standard	106
Серия Logic	108
Серия Quadro	109
Краны чистой воды Longran	111
Дозаторы моющего средства Longran	113
Рейлинги	116
Серия Italia	118
Серия Europa	122
Серия Castelli	125
Комплектующие	128

Longran

Постоянный поиск инноваций и ярких креативных решений для кухни привел к созданию коллекции моек Longran. В нее входят изделия, которые сочетают в себе привлекательный дизайн, высочайшие эксплуатационные характеристики и функциональность.

8 цветов, 2 вида материалов, 3 типа поверхностей, 43 варианта дизайна моек, в том числе призовые работы на ведущих международных конкурсах – все это объединено в коллекцию кухонных моек Longran.

Новый взгляд на функциональность

Функциональность изделий Longran – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов. Для производства кухонных моек мы используем высококачественную нержавеющую сталь и экологически чистый композитный материал Lonstone. Эти материалы очень прочные и износостойкие, к тому же за ними легко ухаживать. Вы сможете без труда оборудовать на кухне удобное и уютное рабочее место!



Гарантия качества

Создатели марки Longran – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных моек, смесителей, бытовой техники и аксессуаров. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек Longran экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Качество моек Longran подтверждено международными сертификатами.

Идеальный дуэт дизайна и качества

Одна из отличительных особенностей кухонных моек Longran – неповторимый эклектичный дизайн. Мы являемся единственным производителем, объединившим в своей уникальной коллекции модели из разных европейских школ дизайна.

В сериях CLASSIC, ULTRA и LOTUS четко прослеживается строгая немецкая классика, а оригинальный дизайн моек серии AMANDA и CUBE выполнен замечательным мастером, именитым итальянским дизайнером Родольфо Моджетта.



Кухонные мойки Longran:

- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- 100% антибактериальная защита;
- гигиеничность;
- легкий уход;
- экологичность;
- продуманный функционал;
- широкий выбор аксессуаров



Успех блюда зависит не только от удачного рецепта и мастерства хозяйки, но и от того, в каких условиях оно приготовлено. Чтобы продемонстрировать свой кулинарный талант в полной мере, Вам понадобятся помощники: «умная» бытовая техника, кухонная утварь и, конечно, удобная рабочая поверхность. Мойки и аксессуары Longran, современные и невероятно практичные, к Вашим услугам!

Инновации Lonstone

Кухонные мойки Longran из композитного гранита Lonstone имеют приятную на ощупь и очень схожую с натуральным камнем поверхность. Они созданы для тех, кто во главу угла ставит естественную красоту и функциональность.



Lonstone – экологически чистый материал, высокое качество которого подтверждено международными и российскими сертификатами. Все изделия Longran гигиеничны и безопасны для здоровья.



Гранитный щит

Кухонные мойки Longran из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Вы можете без опасений разделывать на поверхности мойки мясо, рыбу, птицу или резать овощи.

Идеальная чистота

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. На ней не остаются следы от разлитого вина или сока. Кроме того, изделия устойчивы к бытовой химии. Загрязнения легко удаляются влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Теплостойкость

Мойки Longran выдерживают высокие температуры (до 280 °С), а также многократные перепады температур в 100°С. На них без опасений можно ставить горячие сковороды, кастрюли и чайники.

Бесшумность

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone гасит звуки, что делает мойки Longran практически бесшумными.

Цветовая гамма


Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, серия «Классика», либо более сложные, выразительные цвета с мерцающим эффектом «Металлик».

Longran


Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, долговечный и практичный – такой как **Lonstone**.

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

Классика



Alpina / 07
Альпина



Colorado / 08
Колорадо



Terra / 38
Терра



Lava / 40
Лава



Arena / 47
Арена




Sabbia / 58
Саббия



Marone / 93
Марон

Металлик



Онух / 10
Оникс

Сертификаты




СЕРТИФИКАТ № 791
UNI EN ISO 9001:2008
EA14

Качество продукции Longran подтверждено международными сертификатами соответствия и отвечает всем основным требованиям безопасности выпускаемой продукции.

“CE” – знак соответствия европейским стандартам и Директивам Европейского Союза.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует утвержденным международным стандартам и рекомендациям, а так же является показателем высокого качества.

Наличие “CE” маркировки на продукции означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия. Процесс сертификации включает в себя поэтапное тестирование продукции, контроль всего процесса производства, лабораторные исследования. Знак “CE” гарантирует безопасность и экологичность продукции, а так же обеспечивает возможность свободного обращения товара на рынках всех стран Евросоюза.



Longran вне конкуренции

Сравнение кухонных моек Longran с мойками из полиэфирной смолы (с гранитным или мраморным наполнением), произведенными в России, показывает значительное преимущество моек Longran по основным физическим, химическим и механическим характеристикам.

Исследование материалов проводилось в соответствии с Европейским регламентом UNI EN 13310: «Кухонные мойки. Функциональные требования».

Испытания	Мойки Longran серии CUBE	Мойки из полиэфирных смол (Россия)	Значение показателей
1 Устойчивость к царапинам (µm)	123	181	Глубина царапин. Более низкие показатели свидетельствуют об отсутствии значительных повреждений мойки при внешних воздействиях острыми и режущими предметами.
2 Устойчивость к истиранию (mg)	65	680	Масса стертого материала. Низкие значения указывают на длительную сохранность мойки при постоянном трении с посудой, кухонными аксессуарами, абразивными моющими средствами.
3 Устойчивость к перепадам температур	ОТЛИЧНО после 2000 циклов ΔE=3,5	ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН после 700 циклов ΔE=12	Высокий (более 2000 циклов) показатель гарантирует многолетнюю сохранность мойки при резких перепадах температур от горячей и холодной воды из-под крана.
4 Устойчивость к воздействию химических реагентов (раствор хлорной кислоты)	Нет пузырьков CO ₂	Появление пузырьков CO ₂ (карбонат кальция)	Токсичность материала. Отсутствие реакции на химическое воздействие гарантирует полную безопасность и экологичность мойки при использовании.
5 Устойчивость к водяному пару	5 (нет визуальных эффектов)	2 (осветление и изменение цвета)	Высшая оценка по данному показателю указывает на сохранение цвета мойки при длительном воздействии горячей воды, что обеспечит отличный внешний вид в течение всего срока службы.
6 Ударпрочность	ОТЛИЧНО	ПЛОХО (ломается при 5 Дж)	Высокая оценка по данному показателю гарантирует отсутствие видимых повреждений мойки в случае падения в чашу или на крыло тяжелых бытовых предметов.
7 Твердость по Роквеллу (HRM)	106	79	Чем выше значение по данному показателю, тем ниже вероятность образования видимых повреждений (царапин, истертостей) при длительном использовании.
8 Анализ на зольность (%)	79	61,8	Высокий процент содержания минеральных веществ указывает на сопротивляемость материала к износу и гарантирует безупречный внешний вид мойки при длительной эксплуатации.

** смола, входящая в состав моек, является полиэстером; при механическом повреждении поверхности мойки выделяется сильный запах стирола (полиэфирной смолы).

Антибактериальная защита Microstop

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятных запахов. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше.

Антибактериальная защита Microstop® не имеет ни цвета, ни запаха. Ее действие не ослабевает со временем.

Антибактериальная защита Microstop® обеспечивает больше безопасности Вам и Вашей семье.



100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Преимущества моек с Microstop®

- Превосходная защита против бактерий.
- Мойка более чистая.
- Препятствует появлению плохих запахов.
- Антибактериальная защита Microstop® действует на протяжении всего срока эксплуатации мойки.
- Безопасна, устойчива и эффективна.

Смесители

Смесители Longran: индивидуальный стиль кухни

Эргономичные и практичные смесители Longran станут украшением любой кухни и будут служить вам в течение многих лет. При формировании коллекции Longran мы придавали значение не только дизайну и техническим характеристикам, но и материалам, и типам покрытия. В нашем ассортименте представлены различные варианты отделки: блестящий и матовый хром, бронза, цветное покрытие.



Технические параметры:

- Высокое качество деталей и узлов обеспечивает долгий срок службы изделий.
- Поворотный излив позволяет максимально эффективно задействовать всю мойку, а также пользоваться одновременно двумя чашами.
- Выдвижной душ (или выдвижная лейка) – удобное приспособление для мытья фруктов и овощей. С его помощью можно легко наполнять водой большие емкости, которые не помещаются в чашу, а также мыть саму мойку.
- На все смесители монтированы аэраторы, которые не позволяют воде разбрызгиваться.
- Керамические дисковые картриджи выдерживают многократное использование смесителя и высокое давление воды, к тому же приглушают звук при сильном напоре.
- Рационально спроектированная подводка длиной 500 мм облегчает монтаж смесителя.
- Дополнительная стабилизирующая пластина обеспечивает более надежное крепление смесителя, то есть делает его более устойчивым.
- Гарантия на все изделия – 2 года.

Разнообразие модельного ряда

- Современный и классический дизайн.
- Разнообразие размеров, форм и силуэтов.
- Высокое качество покрытия.
- Специально разработанные цвета смесителей с гранитным покрытием полностью соответствуют цветам моек Longran.



Аксессуары

Дополнить образ вашей кухни помогут аксессуары – функциональные, стильные и практичные.

Мы предлагаем аксессуары из самых разных материалов: натурального дерева, пластика, нержавеющей стали.

Богатая палитра и разнообразие моделей позволят вам найти именно то, что вы ищете, в зависимости от стиля интерьера.



Кран питьевой воды – обязательный элемент бытовой системы очистки воды, который врезается в поверхность мойки. Через него очищенная питьевая вода поступает отдельно от общего потока водопроводной воды, используемого в хозяйственных целях.

Дозатор жидких моющих средств – весьма привлекательная и, безусловно, практичная деталь, которая прекрасно впишется в дизайн мойки и добавит ей выразительности. Больше не нужно переставлять с места на место неудобные флаконы с моющими средствами. Все, что нужно – всегда под рукой. Удобно и эстетично!

В зависимости от дизайна кухни, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант: в цветах Lonstone, нержавеющая сталь, хром или бронза.

Разделочные доски и коландеры

Доски из наборного бамбука наиболее популярны среди профессионалов ресторанного бизнеса. Наборный бамбук не расслаивается, не боится влаги, устойчив к механическим нагрузкам и не тупит нож. Кроме того, это экологичный и долговечный материал. Такая доска прослужит вам долгие годы.

Коландер – это удобное приспособление из нержавеющей стали или пластика, чем-то напоминающее дуршлаг. Он устанавливается в малую или основную чашу мойки и служит для размораживания продуктов.

Правильный подбор аксессуаров позволит превратить даже самую крошечную кухню в полноценный кулинарный центр, где есть все самое необходимое, чтобы готовить любимые блюда.



Рейлинги и навесные аксессуары

Рейлинги и навесные аксессуары – помощники, без которых не обходится ни одна современная кухня. Коллекция Longran отличается разнообразием дизайна, материалов, цветов, конструктивных решений. И главное – своей универсальностью: большинство элементов можно смело комбинировать между собой, подбирая свой собственный индивидуальный комплект для любого интерьера – как современного, так и классического.



За счет разнообразия цветовых и конструктивных решений навесные аксессуары и рейлинги из коллекции Longran, прекрасно дополняют любой кухонный стиль. Мы разделили их на три основных линии, в которых представлены как традиционные – готовые комплекты, так и отдельные базовые элементы-составляющие:



ITALIA – классика жанра с итальянским изыском, представляющая все необходимые в повседневном использовании навесные элементы.



EUROPA – правильный баланс дизайна и функциональности, позволяющий максимально комбинировать различные элементы для большего удобства.



CASTELLI – кругленные формы металла и элегантность керамики Каstellи, **расписанной вручную** – делают эту линию настоящим эксклюзивным украшением современной кухни.

СЕРИЯ ITALIA

Эта серия навесных аксессуаров и рейлингов объединяет в себе классический дизайн, высокое качество и изящество деталей, изготовленных из стальной проволоки толщиной 7 мм. Изучив наиболее распространенные пожелания потребителей, наши специалисты разработали новые формы и усовершенствовали конструктивные элементы (в том числе трансформирующиеся), которые призваны максимально облегчить жизнь хозяйке.

Варианты отделки: хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.



СЕРИЯ EUROPA

Актуальные формы и модели далеко не всегда практичны. На кухне каждая деталь на вес золота, поэтому важно прислушиваться не только к моде, но и к здравому смыслу. Серия Европа – это гармоничный баланс дизайна и функциональности. Все изделия эргономичные, изготовлены из стальной проволоки толщиной 7 мм и полосы шириной 14 мм и выглядят эффектно!

Варианты отделки: хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.

СЕРИЯ CASTELLI

Особенно хочется отметить линию **CASTELLI** – она посвящена одному из важнейших художественных промыслов небольшого одноименного городка итальянской провинции Терамо. Каstellи является самым известным центром производства керамики и майолики начиная с XIV века, а в XVI – XVIII веках искусство достигло наивысшей точки, доказательством чего являются экспозиции во многих известных музеях мира: Лувр, Эрмитаж, Музеи искусств Нью-Йорка, Берлина, Гамбурга, Флоренции и других.

Современная роспись **CASTELLI** также является произведением искусства, в котором воплощены традиции прошлого, опыт итальянских мастеров майолики, изысканность и аристократичность стиля. Рейлинги и навесные аксессуары из нашей коллекции сочетают в себе кованые элементы и керамические вставки, расписанные вручную, с изображением живописных сельских пейзажей и натюрмортов. При желании именно вокруг этих ярких деталей можно выстроить интерьер кухни. Ведь часто декораторы советуют идти от частного к общему, а значит, отправной точкой могут стать как раз аксессуары!

Варианты отделки: античная латунь, античная медь.



Основные преимущества рейлингов:

- большое разнообразие элементов и видов отделки;
- компактность;
- взаимозаменяемость элементов;
- быстрый и легкий монтаж деталей.


Бытовая Техника

Дизайнеры и разработчики марки Longran не стоят на месте – они держат руку на пульсе актуальных тенденций и мгновенно реагируют на веяния моды.

Что мы особенно ценим в помощниках по хозяйству? В первую очередь – способность все делать быстро, качественно и, конечно, аккуратно и красиво. Эти черты присущи оригинальной бытовой технике Longran, дополнившей богатую коллекцию моек и аксессуаров для кухни.

Бытовая техника Longran производится в Италии – на родине высокой моды и дизайна.

Материалы – только прочные и надежные, формы – самые актуальные, а идеи – неординарные и прогрессивные.



НОВИНКА

Круглая варочная панель **FH5030**
из нержавеющей стали (стр. 29)

Компактное решение

Компактные дизайнерские комплекты – удачный выбор для каждой кухни, просторной или совсем небольшой.

Независимые духовые шкафы и варочные панели Longran при небольшом размере имеют самую современную техническую «начинку» и внутренний объем до 43 л.

Функциональное оснащение Вас приятно удивит – количество и разнообразие опций, режимов и продуманная система управления не уступают крупногабаритным моделям.

Газовый духовой шкаф шириной 45 см – большое преимущество для квартир и дач, так как можно использовать газ магистральный или балонный.

Бытовая техника Longran идеально сочетается с кухонными мойками из нашей коллекции.

Собирать комплекты одного бренда – удобно, выгодно и легко!




Инновации в действии

Все внутренние поверхности и поддоны духового шкафа покрыты **эмалью легкой чистки**, что позволяет без особых усилий убирать загрязнения простой влажной губкой.

Специальное покрытие **Fingerprint-Resistant** позволяет успешно противостоять образованию следов от пальцев на панели управления.

Пользоваться – удобно, ухаживать – легко!

Утапливаемые переключатели программ и температуры спрятаны внутри духового шкафа. После легкого нажатия переключатели готовы к применению, а когда работа окончена – так же легко спрятать их назад. Эта функция улучшает дизайн, повышает безопасность в работе, а также защищает переключатели от горячих испарений и загрязнения.



Безопасность работы техники

- **Газ-контроль** для газовых духовых шкафов и варочных поверхностей – автоматическое отключение подачи газа при отсутствии огня.
- **Автоотключение** электрических варочных панелей при длительном отсутствии посуды на поверхности стеклокерамики.
- **Индикаторы остаточного тепла** у варочных стеклокерамических поверхностей.
- **«Защита от детей»** – система электронной блокировки функций.

Обзор кухонных моек Longran

Мойки из композитных материалов Lonstone

40 см

45 см

50 см

LONGRAN AMANDA



AMG 510 стр. 32



AMG 780.500 стр. 33



AMG 860.500 стр. 35

LONGRAN CLASSIC



CLS 400.500 стр. 40



CLS 740.460 стр. 41

LONGRAN CUBE*



CUG 410.500 стр. 45

LONGRAN GEOS



GES 457.406 стр. 49

LONGRAN ECLIPSE

LONGRAN LOTUS

LONGRAN ULTRA






ULS 510 стр. 56



ULS 615.500 стр. 58



ULS 780.500 стр. 60

60 см		80 см		90 см		угловые тумбы 90×90 см
						
AMG 780.500 15 стр. 34	AMG 990.500 стр. 37	AMG 1160.500 20 стр. 38	AMG 860.500 20 стр. 36			
						
CLS 1000.500 15 стр. 43			CLS 860.500 20 стр. 42			
						
CUG 560.500 стр. 46	CUG 760.500 стр. 47					
						
GES 560.510 стр. 50						
						
ELG 780.500 стр. 52						
						
					LTG 960.510 15 стр. 54	
						
ULS 615.500 15 стр. 59	ULS 780.500 15 стр. 61					

Обзор кухонных моек Longran

Мойки из нержавеющей стали 18/10

30 см

40 см

45 см

50 см

LONGRAN ECLIPSE



EL 510 стр. 64



EL 780.500 стр. 65

LONGRAN JUMBO

LONGRAN LOTUS



LT 615.500 стр. 70



LT 780.500 стр. 72

LONGRAN TECHNO



TE 170.400 стр. 77



TE 340.400 стр. 78



TE 780.510 стр. 83



TE 400.450 стр. 79



TE 780.510.60 стр. 82

60 см

80 см

угловые тумбы 90×90 см



JM 610.457 стр. 67



JM 915.500 стр. 68



LT 615.500 15 стр. 71



LT 780.500 15 стр. 73



LT 945.510 стр. 75



LT 950.500 15 стр. 74



LT 945.510 15 стр. 76



TE 503.503 стр. 80



TE 600.500 стр. 81



TE 860.510 51 стр. 84



TE 1000.510 15 стр. 85

Обзор кухонных смесителей Longran

Смесители Longran / хром, нержавеющая сталь, бронза

AG



G61101 стр. 94



G62101 стр. 94



G60919 стр. 95

Sprint-One



G68110 стр. 96



G68900 стр. 96



G99018 стр. 97

Sprint
Universal



G65000 стр. 97

Tempo



G11110 стр. 98

GQ



G34106 стр. 98

Arte



G13912 стр. 99



G13925 стр. 99

Classica



G54900 стр. 100



G54920 стр. 100



LM1241 стр. 101

Impact



G08900 стр. 102



G08910 стр. 102



G08915 стр. 103



G08920 стр. 103



G08940 стр. 104



LM1381 стр. 104



LM2123 стр. 105

Standart



LM1321 стр. 106



LM1323 стр. 106



LM2122 стр. 107

Logic



LM2101 стр. 108



LM2102 стр. 108

Quadro



LM2161 стр. 109

Смесители Longran / гранит

Impact



G08900 стр. 89



G08910 стр. 89



G08915 стр. 90



G08920 стр. 90



G08940 стр. 91



LM1381 стр. 91



LM2123 стр. 92

Sprint Universal



G65000 стр. 93



LM1391 стр. 93

Longran / краны для фильтров чистой воды

Classic



LC2101 стр. 111

Logic



LC2102 стр. 111



LC2103 стр. 112

Longran / дозаторы для моющего средства

Quadro



LD0001 стр. 113

Classic



LD0002 стр. 113

Standard



LD0003 стр. 114



LD0005 стр. 115



LD0006 стр. 115

LONGRAN

Бытовая техника





Духовой шкаф **F04510**, шириной 45 см, идеально подойдет для небольших по площади кухонь в городских квартирах, а также для загородного дома. Он имеет простое и надежное управление, а также оборудован электрическим грилем, электроподжигом и газ-контролем. Шкаф выполнен в едином стиле с варочными панелями Longran и отлично сочетается с кухонными мойками, что открывает широкие возможности для комбинированных дизайнерских решений.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовый независимый

Электрический гриль

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Таймер: Механический на 60 минут с акустическим сигналом

Электроподжиг: Автоматический в переключателе управления температурой

Система безопасности: Газ-контроль

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Внутренний объем: 39 л

Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Электрический гриль

Артикул:

F04510-BL

Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь с покрытием INOX Silverice против отпечатков пальцев

Дверца духовки: черное зеркальное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG): в комплекте

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×447,4×547

Ниши для встраивания: 590×410×550

Схема



Компактный электрический духовой шкаф **F04540** предназначен для установки в кухонную тумбу шириной 45 см, что позволяет использовать данную модель на кухнях небольших размеров.

Духовой шкаф обладает увеличенным внутренним объемом 43 литра и имеет пять режимов нагрева. Эргономичная ручка дверцы и удобная панель управления обеспечивают дополнительный комфорт при работе на кухне.

Духовой шкаф выполнен в едином стиле с варочными панелями Longran.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Механический таймер на 120 минут с акустическим сигналом

Автоматическое отключение по окончании времени приготовления

Духовая камера: эмаль легкой очистки

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Внутреннее освещение духовой камеры

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

Система охлаждения корпуса: тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева: 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 43 л

Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев с конвекцией
- Нижний нагрев с конвекцией
- Гриль с конвекцией

Артикул:

F04540-BL

Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь

Дверца духовки: черное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатель: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

Комплектация:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×448×560

Ниши для встраивания: 585×420×560

Схема



Современный компактный духовой шкаф. Обладает стильным дизайном и полным набором необходимых функций. Утапливаемые переключатели управления, удобная ручка дверцы, электронный сенсорный программатор – каждая деталь новой модели разработана для создания комфортной работы на кухне. Духовой шкаф представлен в черном и белом цветах и сочетается со стеклокерамическими варочными панелями Longran.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 2 поворотных утапливаемых переключателя выбора режимов нагрева и температуры; Электронный сенсорный программатор

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Класс энергопотребления: A

Внутренний объем: 43 л

Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев с конвекцией
- Нижний нагрев с конвекцией
- Гриль с конвекцией

Артикул:

FO4560-BL

FO4560-WH

Материалы/Цвет:

Панель управления: черное/белое стекло

Дверца духовки: черное/белое стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

Комплектация:

1 эмалированный противень

2 хромированные решетки

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×448×549


Ниши для встраивания: 585×420×560

Схема



Стеклокерамическая варочная панель с поверхностью белого или черного цвета. При небольших размерах панель обладает конфоркой с зоной расширения. Для каждой конфорки предусмотрена удобная функция установки таймера, что весьма практично для современных домохозяек в условиях быстрого темпа жизни.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт (×1)

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт (×1)

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт (×1)

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

Артикул:

FN4550-BL

FN4550-WH

Материал варочной панели/Цвет:

Стеклокерамика белого/черного цвета

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:



Варочной поверхности: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Схема



Варочная панель универсальной круглой формы стильно смотрится в любом интерьере. Благодаря удобному расположению конфорок, сенсорному управлению с возможностью установки таймера, индикаторам остаточного тепла и другим удобным функциям, процесс приготовления пищи станет для Вас настоящим удовольствием.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



Характеристики

В тумбу 50 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт (× 1)

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт (× 1)

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт (× 1)

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

Артикул:

FH5010-BL

FH5010-WH

Материал варочной панели/Цвет:

Стеклокерамика белого/черного цвета

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:


Варочной поверхности: Ø510×42

Ниши для встраивания: Ø490

Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Схема



Газовая варочная панель с поверхностью из закаленного стекла толщиной 8 мм.

Удобное расположение конфорок и функциональные возможности варочной панели превращают процесс приготовления пищи в легкое и всегда приятное занятие.

А лаконичный стильный дизайн идеально соответствует строгому силуэту духовых шкафов Longran.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000 (×1)

Средняя полубыстрая – 1750 (×1)

Малая вспомогательная – 1000 (×1)

Решетки: 3 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Артикул:

FN4540-BL

FN4540-WH

Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: закаленное стекло/черное (белое)

Переключатели: термостойкий пластик/
нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 450×510×42

Ниши для встраивания: 425×480


Схема



Эта компактная газовая варочная панель отлично подойдёт для современной квартиры-студии или небольшой кухни.

Обладая необходимым набором функций, она проста и удобна в управлении.

Дизайн варочной панели выполнен в едином стиле с духовыми шкафами Longran, что создает дополнительные возможности для комбинирования функциональных зон на кухне и создания полной законченной композиции.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000 (×1)

Средняя полубыстрая – 1750 (×1)

Малая вспомогательная – 1000 (×1)

Решетки: 1 эмалированная

Эмалированные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Артикул:

FN4510-SS

Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Решетки и крышки горелок: стальные эмалированные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

Схема



Круглая варочная панель из нержавеющей стали и чугунными решетками оригинальной формы будет стильно смотреться в любом интерьере.

Модель оснащена тремя конфорками различной мощности и простыми элементами управления. Варочная панель FH5030 – настоящее украшение современной кухни.



Характеристики

В тумбу 60 см

Тип: Газовая независимая

Управление: фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 2850 (× 1)

Средняя полубыстрая – 1650 (× 1)

Малая вспомогательная – 900 (× 1)

Решетки: 2 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG) установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG) в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Артикул:

FH5030-SS

Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик /
нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Д×В), мм:

Панели: Ø520×50

Ниши для встраивания: Ø500

Схема



LONGRAN

Кухонные мойки

из материала Lonstone



Longran Amanda



Longran Amanda

AMG 510



Круглая мойка **AMANDA AMG 510** отличается оригинальным сочетанием классической круглой формы с прямыми линиями и углами. Она идеально впишется в современный кухонный интерьер и будет гармонично смотреться со столешницами из любых материалов.

Мойка AMG 510 оснащена глубокой вместительной чашей и при этом занимает мало места на кухне. На мойке есть небольшая удобная площадка под смеситель.

Антибактериальная защита Microstop, интегрированная в материал мойки, помогает содержать мойку в чистоте.



Характеристики

LONGRAN AMANDA 510

Размер: Ø510 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 450 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
 комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Рекомендуемый смеситель

Кран для чистой воды, дозаторы



Impact G08910
(стр. 89)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)



Кран для чистой
 питьевой воды
 Logic LC2103 (стр. 112)




Дозатор для жидкого
 моющего средства
 Logic LD0003 (стр. 114)



Дозатор для жидкого
 моющего средства
 Standard LD0006
 (стр. 115)

Схема



Longran Amanda

AMG 780.500



Кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500** станет отличным выбором для любой кухни, удачно сочетая лаконичный прямолинейный дизайн, компактные размеры и функциональность. При длине мойки 780 мм она может быть встроена в тумбу шириной всего 50 см.

Дополнительное преимущество, мойка оборачиваемая, и может быть установлена как чашей влево, так и вправо. Вместительная чаша оборудована переливом и в ней удобно мыть кухонную посуду любых размеров. В состав материала в процессе производства интегрирована антибактериальная защита Microstop, которая помогает содержать мойку в чистоте.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 780.500

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 210 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 89)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Amanda

AMG 780.500 15



Практичная и функциональная кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500 15** с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно использовать пространство на кухне.

Мойка занимает немного места и подходит для тумбы шириной 60 см. Эта модель является универсальной и может быть установлена на кухне любого размера.

Мойка имеет глубокую и вместительную основную чашу, в которой удобно мыть громоздкую посуду, и дополнительную малую чашу, предназначенную для размораживания продуктов.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 780.500 15

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200/ 145 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, двойной
корзинчатый выпуск 3½"
в комплекте с сифоном и переливом,
уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381
(стр. 91)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
моющего средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Amanda

AMG 860.500



Кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500**, имея внешние размеры 860×500 мм, может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см.

Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную чашу, которая удобна для мытья громоздкой посуды. Широкое крыло мойки служит дополнительной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 860.500

Размер: 860×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 210 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact G08940
(стр. 91)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
моющего средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Amanda

AMG 860.500 20



Гранитная кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500 20** предлагает современный прямолинейный дизайн и две большие функциональные чаши, которые прекрасно подходят для мытья кухонной посуды большого размера.

Над чашами предусмотрена широкая площадка для смесителя и аксессуаров с тремя намеченными отверстиями, которые проделываются непосредственно перед установкой. Основная чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. В состав материала в процессе производства интегрированы элементы антибактериальной защиты Microstop, которые помогут содержать мойку в чистоте.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 860.500 20

Размер: 860×510 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 900 мм
Глубина чаш: 210 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, двойной
корзинчатый выпуск 3 ½"
в комплекте с сифоном и
переливом, уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Рекомендуемый смеситель



Impact G08920
(стр. 90)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
мощного средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Amanda

AMG 990.500



Гранитная кухонная мойка **AMANDA AMG 990.500** сделает работу на кухне простой и удобной. Она имеет широкую чашу 460 мм с переливом и просторное крыло, которое можно использовать как дополнительную рабочую поверхность.

Мойка обрабатываемая, что создает дополнительные возможности установки.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 990.500

Размер: 990×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 210 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50 (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact G08920
(стр. 90)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
мощного средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Amanda

AMG 1160.500 20



Кухонная мойка **AMANDA AMG 1160.500 20** имеет две вместительные чаши и широкое крыло. Глубокие чаши удобны для мытья большого количества посуды. Крыло служит дополнительной рабочей поверхностью, на которой удобно сушить вымытую посуду или размораживать продукты. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 1160.500 20

Размер: 1160×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 800 мм
Глубина чаш: 210 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, двойной
корзинчатый выпуск 3 ½"
в комплекте с сифоном и
переливом, уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact G08940
(стр. 91)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
моющего средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Classic



Кухонная мойка **CLASSIC CLS 400.500** с одной вместительной и глубокой чашей без крыла - идеальное решение для небольшой кухни. Она не занимает много места. Для ее установки требуется кухонная тумба шириной всего 40 см.

Чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой. На площадке для смесителя над чашей предусмотрены дополнительные отверстия для аксессуаров, например, крана чистой воды или дозатора жидкого моющего средства.



Характеристики

LONGRAN
CLASSIC 400.500

Размер: 400×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 400 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 89)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого моющего средства Logic LD0003 (стр. 114)

Схема



Мойка **CLASSIC CLS 740.460** сочетает в себе компактные размеры, классические формы, большую и глубокую чашу, практичное крыло.

Эта модель не занимает много места и может быть встроена в узкую кухонную тумбу от 45 см. Большая и глубокая чаша дает достаточно пространства для мытья посуды больших размеров. Рельефное крыло может использоваться для сушки посуды, вымытых овощей и фруктов.

На мойку можно установить смеситель и выпуск с дистанционным управлением (приобретается отдельно). В мойке предусмотрен перелив для контроля уровня воды в чаше.



Характеристики

LONGRAN
CLASSIC 740.460

Размер: 740×460 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 450 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
комплект крепежей, корзинчатый
выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном
и переливом

Цвета камня/Артикул цвета



Рекомендуемый смеситель



Impact G08915
(стр. 90)




Sprint Universal LM1391
(стр. 93)



Arte 13912
(стр. 99)

Схема



Longran Classic

CLS 860.500 20

Мойка **CLASSIC CLS 860.500 20** станет прекрасным решением для организации на кухне удобного и многофункционального рабочего места. Данная модель имеет большую основную чашу шириной 400 мм и просторную дополнительную чашу шириной 345 мм.

На площадке для смесителя намечены дополнительные отверстия для аксессуаров.

Мойка комплектуется выпуском с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN
CLASSIC 860.500 20

Размер: 860×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 900 мм
Глубина чаш: 205 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Аксессуары




Корзина моечная (хром)
GSB32.40 (стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact G08940
(стр. 106)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)




Кран для чистой питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого моющего средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Эта классическая модель – гранитная полуторачашевая мойка **CLASSIC 1000.500 15** с увеличенной длиной крыла больше подходит для просторных кухонь.

Для стока воды в крыле предусмотрены специальные ложбинки. Основная чаша также оборудована переливом для воды.

Дополнительно, кроме смесителя, на мойку можно установить дозатор мощного средства или кран для фильтра чистой воды.



Характеристики

LONGRAN
CLASSIC 1000.500 15

Размер: 1000×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 205/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Корзина моечная (хром)
GSB32.40 (стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель




Impact G08940
(стр. 91)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)




Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
мощного средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Cube



Longran Cube

CUG 410.500



Современная гранитная мойка **CUBE CUG 410.500** позволяет организовать удобное и функциональное рабочее пространство на маленькой кухне. Она предназначена для установки в узкую тумбу от 45 см. Ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Вместительная чаша с переливом обеспечивает максимальный комфорт для мытья посуды любого размера. На площадке для смесителя над чашей намечены дополнительные отверстия для аксессуаров. Антибактериальная защита Microstop, интегрированная в состав материала в процессе производства, помогает содержать мойку в чистоте.



Характеристики

LONGRAN CUBE 410.500

Размер: 410×500 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 450 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact G08915 (стр. 90)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)

Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Cube

CUG 560.500



Design Rodolfo Mosotto

Кухонная мойка **CUBE CUG 560.500** обладает вместительной и широкой чашей (580 мм), которая обеспечит максимальный комфорт даже на небольшой кухне.

Она предназначена для установки в тумбу шириной от 60 см, и ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Просторная площадка над чашей с тремя намеченными отверстиями позволяет расположить на ней смеситель и дополнительные аксессуары.



Характеристики

LONGRAN CUBE 560.500

Размер: 560×500 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 600 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 91)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)






Кран для чистой питьевой воды Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого моющего средства Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Cube

CUG 760.500



Гранитная мойка **CUG 760.500** понравится любителям больших чаш. Эта модель оснащена очень широкой (690 мм) чашей с переливом в которой можно мыть посуду любых размеров. Она предназначена для установки в тумбу шириной от 80 см, и ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Просторная площадка над чашей с тремя намеченными отверстиями позволяет установить на мойку смеситель и дополнительные аксессуары.



Характеристики

LONGRAN CUBE 760.500

Размер: 760×500 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 800 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact G08920
(стр. 90)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)






Кран для чистой
питьевой воды
Logic LC2103 (стр. 112)






Дозатор для жидкого
моющего средства
Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Cube

Примеры комбинирования моек серии Cube



Компактная кухонная мойка-чаша **GEOS GES 457.406** с элегантным минималистским дизайном будет отличным выбором для небольшой кухни в любом стиле. Она предназначена для установки под столешницу и будет хорошо смотреться в сочетании со столешницами из искусственного камня. Мойка имеет вместительную и глубокую чашу с переливом, в которой удобно мыть кухонную посуду и выполнять другую работу.

Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.



Характеристики

LONGRAN GEOS 457.406

Размер: 457×406 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 500 мм
 Глубина чаши: 203 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
 корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, комплект крепежей для монтажа под столешницу

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10






Sabbia/58

Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 89)

Схема



Кухонная мойка **GEOS GES560.510** является превосходным выбором для кухни любого размера. Она оснащена вместительной чашей глубиной 200 мм, в которой удобно мыть посуду любого размера.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров.



Характеристики

LONGRAN GEOS 560.510

Размер: 560×510 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 600 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
 корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)



Impact LM1381
(стр. 91)

Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой
 питьевой воды
 Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
 моющего средства
 Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Eclipse



Longran Eclipse

ELG 780.500

Обтекаемые формы, гладкие поверхности и никаких острых углов!
Такова модель **ECLIPSE 780.500** с круглой чашей.

Крыло с графичной рельефной поверхностью и переливом для стока воды является одновременно декоративным и функциональным элементом.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести моечную корзину из нержавеющей стали.



Характеристики

LONGRAN
ECLIPSE 780.500

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3 1/2" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)
SB490 (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель






Impact G08915
(стр. 90)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Схема



Longran Lotus



Longran Lotus

LTG 960.510 15

Гранитная кухонная мойка **LOTUS 960.510 15** с двумя чашами – глубокой основной и дополнительной в форме треугольника – может встраиваться как в прямоугольную, так и в угловую тумбу стандартных размеров (900×900 мм).

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести пластиковый коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



Характеристики

LONGRAN
LOTUS 960.510 15

Размер: 960×510 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 800 мм
Угловая тумба: 900×900 мм
Глубина чаш: 200/150 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3 ½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Аксессуары



Доска разделочная (бамбук, хром)
GB34.42 (стр. 86)



Коландер пластиковый
C23.25 (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель






Impact G08940
(стр. 91)



Sprint Universal LM1391
(стр. 93)

Схема



Longran Ultra



Одна из самых популярных моделей – круглая кухонная мойка **ULTRA 510** с переливом в чаше, удобной площадкой под смеситель и выпуском с дистанционным управлением.

Из дополнительных аксессуаров на мойке можно установить дозатор для моющего средства, корзину и разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN ULTRA 510

Размер: Ø510 мм
 Материал: гранит Lonstone®
 Ширина тумбы: 450 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
 корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)
SB490 (стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук,
 ручка – нержавеющая сталь)
GBR40 (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391
 (стр. 93)



Impact Granit LM2123
 (стр. 92)

Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой
 питьевой воды
 Logic LC2103 (стр. 112)



Дозатор для жидкого
 моющего средства
 Standard LD0006 (стр. 115)

Схема



Longran Ultra 615.500



Компактная мойка **ULTRA 615.500** с вместительной чашей и удобным крылом – идеальный вариант для небольшой кухни. Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку устанавливается выпуск с дистанционным управлением и смеситель. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN
ULTRA 615.500

Размер: 615×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40
(стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46
(стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель






Impact G08900 (стр. 89)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)

Схема



Мойка **ULTRA 615.500 15** одновременно компактна и вместительна, благодаря наличию двух чаш. Малая чаша комплектуется коландером.

На мойку можно установить смеситель, выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды. Вы также можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN
ULTRA 615.500 15

Размер: 615×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40
(стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46 (стр. 86)

Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50 (стр. 86)



Коландер (пластик)
GC17.30 (стр. 86)

Коландер (нержавеющая сталь)
GSC17.30 (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель




Impact G08940 (стр. 91)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)

Схема



Универсальная модель – **ULTRA 780.500** с глубокой чашей и удобным крылом. При ширине рабочей поверхности 780 мм мойка может быть встроена и в узкую тумбу.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку можно установить одновременно смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN
ULTRA 780.500

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета



Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40
(стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46
(стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель




Impact G08910 (стр. 89)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)

Схема



Удобная кухонная мойка **ULTRA 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Это одна из наиболее востребованных моделей, благодаря удачному совмещению функциональности и дизайнерского оформления.

Рационально спроектированные размеры чаш и крыла обеспечивают комфортную работу на кухне.

Предусмотрена возможность установки на мойку смесителя, дистанционного выпуска, дополнительно – дозатора моющего средства или крана для питьевой воды. Малую чашу можно дополнить коландером.



Характеристики

LONGRAN ULTRA 780.500 15	Размер: 780×500 мм Материал: гранит Lonstone® Ширина тумбы: 600 мм Глубина чаш: 200/146 мм Перелив: в чаше
	Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Terra/38	Lava/40	Arena/47
Sabbia/58	Marone/93	

Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40
(стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46 (стр. 86)



Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50 (стр. 86)

Коландер (пластик)
GC17.30 (стр. 86)
Коландер (нержавеющая сталь)
GSC17.30 (стр. 86)

Рекомендуемый смеситель




Impact G08920 (стр. 90)



Sprint Universal LM1391 (стр. 93)

Схема



LONGRAN

Кухонные мойки

из материала Stainless Steel 18/10



Longran Eclipse



Кухонную мойку из нержавеющей стали **ECLIPSE EL 510** отличает современный лаконичный дизайн и вместительная круглая чаша (глубина 201 мм), в которой удобно мыть посуду любого размера.

Мойка является одним из лучших вариантов для малогабаритных кухонь, так как занимает мало места. Для ее установки требуется кухонная тумба шириной всего 50 см. На мойке также предусмотрена площадка для смесителя. Чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой.

Модель предлагается с двумя видами поверхности – полированная и микродекор.



Характеристики

LONGRAN ECLIPSE 510

Размер: $\varnothing 510$ мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Ширина тумбы: 500 мм
 Глубина чаши: 190 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск $3\frac{1}{2}$ " в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

Вид поверхности




полированная сталь
ELP510-GT8P






сталь «микродекор»
ELL510-GT8P

Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal G65000 (стр. 97)

Схема



Мойка **ECLIPSE EL*780.500** удачно сочетает современный минималистский дизайн, классические овальные формы, компактные размеры и функциональность. Мойка подходит для установки в тумбу шириной всего 50 см, что делает ее универсальной и позволяет использовать в любых кухнях, просторных или маленьких.

Глубокая чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой. Практичное крыло, занимающее половину поверхности мойки, служит идеальным местом для сушки посуды и размораживания продуктов.

Мойка предлагается с двумя видами поверхности – полированная и «микродекор».



Характеристики

LONGRAN ECLIPSE 780.500	Размер:	780×500 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	190 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	

Вид поверхности



полированная сталь
ELP780.500 -GT8P 1R / правая
ELP780.500 -GT8P 2L / левая




сталь «микродекор»
ELL780.500 -GT8P 1R / правая
ELL780.500 -GT8P 2L / левая

Рекомендуемый смеситель



Impact 08940 (стр. 104)

Схема



Longran Jumbo



Кухонная мойка из нержавеющей стали **JUMBO 610.457** отличается увеличенными размерами чаши с большим радиусом закругления углов. Она идеально впишется в интерьер кухни в классическом стиле. Во вместительной и глубокой чаше, оборудованной переливом, будет удобно мыть посуду. Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.



Характеристики

<p>LONGRAN JUMBO 610.457</p>	<p>Размер: 610×457 мм Материал: пищевая нержавеющая сталь Ширина тумбы: 600 мм Глубина чаши: 200 мм Перелив: в чаше</p> <p>Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента</p>
----------------------------------	---

Вид поверхности



полированная сталь
JMP610.457-GT8P




сталь «микродекор»
JML610.457-GT8P

Рекомендуемый смеситель



AG G60919 (стр. 95)

Схема



Кухонная мойка **JUMBO 915.500** имеет очень широкую и глубокую чашу, небольшое практичное крыло. Она будет отлично смотреться на современной просторной кухне.

Мойка оборачиваемая, при установке можно выбрать как правое, так и левое расположение чаши.

В чаше предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение ее водой.

Модель комплектуется выпуском с дистанционным управлением.

Мойка доступна с двумя видами поверхности – классической полированной и современной микродекор.



Характеристики

LONGRAN JUMBO 915.500	Размер:	915×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	800 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаши:	200 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
JMP915.500-XT8P



сталь «микродекор»
JML915.500-XT8P

Аксессуары




Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



GQ G34106 (стр. 98)

Схема



Longran Lotus



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 615.500** с грамотно спроектированной прямоугольной чашей и крылом подходит для небольших кухонь.

Чаша мойки с переливом, с одной стороны, компактная, с другой – достаточно объемная и глубокая. Крыло послужит дополнительной рабочей поверхностью, на нем удобно, например, размораживать продукты.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN
LOTUS 615.500

Размер: 615×500 мм
 Материал: пищевая нержавеющая сталь
 Ширина тумбы: 500 мм
 Исполнение: оборачиваемая
 Глубина чаши: 200 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP615.500-XT8P



сталь «микродекор»
LTL615.500-XT8P

Аксессуары



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42 (стр. 86)




Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact 08900 (стр. 102)

Схема



Несмотря на компактные размеры и отсутствие крыла, кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 615.500 15** не уступает по комфорту и функциональности более крупным моделям, благодаря наличию двух чаш.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести коландер из нержавеющей стали для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



Характеристики

LONGRAN LOTUS 615.500 15	Размер:	615×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаш:	200/146 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента	

Вид поверхности



полированная сталь
LTP615.500 15XT8P



сталь «микродекор»
LTL615.500 15XT8P

Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34
(стр. 86)




Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
(стр. 86)




Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact 08940 (стр. 104)

Схема



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 780.500** с глубокой чашей и широким крылом удобна для мытья крупной посуды – больших кастрюль, сковородок, супниц. Крыло можно использовать в качестве «сушилки» либо как дополнительную рабочую поверхность.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, из дополнительных аксессуаров – разделочная доска.



Характеристики

LONGRAN
LOTUS 780.500

Размер: 780×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP780.500 -XT8P



сталь «микродекор»
LTL780.500 -XT8P

Аксессуары



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
(стр. 86)




Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact LM2123 (стр. 105)

Схема



Удобная и функциональная, кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Модель объединяет в себе универсальный размер, актуальный дизайн и практичность. Основная чаша – широкая и глубокая – удобна для мытья посуды. Дополнительная малая чаша может быть оборудована коландером. Крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, которую можно задействовать под «сушилку» либо использовать для размораживания продуктов.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



Характеристики

LONGRAN LOTUS 780.500 15	Размер:	780×500 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Исполнение:	оборачиваемая
	Глубина чаш:	200/146 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента		

Вид поверхности



полированная сталь
LTP780.500 15XT8P



сталь «микродекор»
LTL780.500 15XT8P

Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34
(стр. 86)



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
(стр. 86)




Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact 08920 (стр. 105)

Схема



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 950.500 15** с двумя объемными чашами и широким крылом понравится большим семьям, где много готовят.

Основная чаша мойки – широкая и глубокая. Малая чаша может быть оборудована коландером. Практичное крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, на которой можно сушить посуду, размораживать продукты и т.д.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



Характеристики

LONGRAN
LOTUS 950.500 15

Размер: 950×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP950.500 15XT8P



сталь «микродекор»
LTL950.500 15XT8P

Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34
(стр. 86)



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
(стр. 86)




Разделочная доска (наборный бамбук)
GBU50
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact 08920 (стр. 103)

Схема



Угловая мойка **LOTUS 945.510** из нержавеющей стали с переливом в чаше встраивается как в угловую тумбу стандартных размеров, так и в прямоугольную малой ширины – 450 мм.

В зависимости от интерьера вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «микродекор», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести разделочную доску из бамбука.



Характеристики

<p>LONGRAN LOTUS 945.510</p>	<p>Размер: 945×510 мм Материал: пищевая нержавеющая сталь Ширина тумбы: 450 мм Исполнение: отверстие под смеситель справа от чаши Угловая тумба: 900×900 мм Глубина чаши: 200 мм Перелив: в чаше</p> <p>Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента</p>
----------------------------------	--

Вид поверхности



полированная сталь
LTP945.510 -XT8P 2C




сталь «микродекор»
LTL945.510 -XT8P 2C

Аксессуары






Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381CR (стр. 104)

Схема



Кухонная мойка **LOTUS 945.510 15** из нержавеющей стали с дополнительной малой чашей треугольной формы. Может быть встроена как в угловую тумбу, так и в прямоугольную стандартных размеров.

В зависимости от интерьера вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «микродекор», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель, выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести разделочную доску из бамбука – для основной чаши. Пластиковый коландер для малой чаши уже входит в комплект.



Характеристики

LONGRAN LOTUS 945.510 15	Размер:	945×510 мм
	Материал:	пищевая нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	800 мм
	Исполнение:	отверстие под смеситель справа от чаши
	Угловая тумба:	900×900 мм
	Глубина чаш:	200/130 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента, коландер

Вид поверхности



полированная сталь
LTP945.510 15XT8P 2C



сталь «микродекор»
LTL945.510 15XT8P 2C

Аксессуары



Коландер пластиковый
(в комплекте с мойкой)
C23.25
(стр. 86)






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact 08920 (стр. 103)

Схема



Мойка **TECHNO TER 170.400** из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве дополнительной чаши.

Она может быть установлена в комбинации с другими моделями серии **TECHNO** (TER 340.450, TER 400.450). С их помощью можно создать любую комбинацию в зависимости от размеров тумбы, рабочего места на столешнице и замысла дизайнера.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 170.400

Размер:	210×440 мм
Размер чаши:	170×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	250 мм
Глубина чаши:	153 мм
Перелив:	без перелива


Стандартная комплектация:
комплект крепежей

Вид поверхности



полированная сталь
TER170.400-G-10P

Схема



Мойка **TECHNO TEP 340.400** из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве основной чаши.

Она может быть установлена в комбинации другими моделями серии **TECHNO** (TEP 170.400, TEP 400.450), выполненными в едином современном стиле. Чаша мойки оборудована переливом и в ней достаточно места для мытья любого количества посуды.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 340.400

Размер:	365×425 мм
Размер чаши:	340×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	400 мм
Глубина чаши:	203 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

Вид поверхности






полированная сталь
TEP340.400 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal G65000 (стр. 97)

Схема



Мойка **TECHNO TEP 400.450** из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве основной чаши. Она может быть установлена в комбинации с другими моделями серии **TECHNO** – TEP 170.400, TEP 340.450.

Чаша мойки вместительная и в ней достаточно места для мытья любого количества посуды. Она оборудована переливом, предотвращающим переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 400.450

Размер: 440×490 мм
 Размер чаши: 400×450 мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Ширина тумбы: 450 мм
 Глубина чаши: 210 мм
 Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

Вид поверхности






полированная сталь
TEP400.450 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 96)

Схема



Небольшая кухонная мойка **TECHNO TEP503.503** является превосходным выбором для кухни любого размера, маленькой или большой.

Она оснащена глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду любого размера. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в чаше.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 503.503

Размер:	503×503 мм
Размер чаши:	450×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
TEP503.503 -GT10P

Рекомендуемый смеситель






Impact G08900 (стр. 102)



Impact LM1381 (стр. 103)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TER600.500** является превосходным выбором для кухни любого размера.

Она оснащена вместительной чашей глубиной 233 мм, в которой удобно мыть посуду любого размера. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров.

Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в чаше.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 600.500

Размер: 600×500 мм
 Размер чаши: 548×395 мм
 Материал: нержавеющая сталь
 Ширина тумбы: 600 мм
 Глубина чаши: 233 мм
 Перелив: в чаше


Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Вид поверхности




полированная сталь
TER600.500 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 104)

Схема



Кухонная мойка **TEP 780.510.60** станет отличным выбором для современной кухни. Она имеет очень широкую (450 мм) и глубокую (210 мм) чашу и небольшое практичное крыло. При этом мойка может быть установлена в тумбу шириной всего 50 см.

В чаше предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение ее водой. Площадка под смеситель позволяет расположить на ней дополнительные аксессуары. Мойка доступна в двух вариантах исполнения – с расположением чаши слева или справа от крыла, что создает дополнительные преимущества при установке.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 780.510.60

Размер: 780×510 мм
Материал: нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 210 мм
Расположение чаши: левая, правая
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3 ½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

Вид поверхности




полированная сталь
TEP780.510.60 OR GT10P 1R / правая
TEP780.510.60 OR GT10P 2L / левая

Рекомендуемый смеситель



Impact LM2123 (стр. 105)

Схема



Современная мойка **TECHNO TEP 780.510** имеет все необходимое для комфортной работы: вместительную чашу с переливом, просторное крыло, широкую площадку для смесителя и других аксессуаров.

Размеры мойки позволяют использовать ее в кухнях любого размера, просторных или небольших. Для ее установки подойдет тумба шириной всего 400 мм. Модель доступна с расположением крыла слева или справа.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 780.510	Размер:	780×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	400 мм
	Глубина чаши:	203 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента		

Вид поверхности




полированная сталь
TEP780.510 -GT10P 1R / правая
TEP780.510 -GT10P 2L / левая

Аксессуары




Доска разделочная (стекло)
G21.40
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381 (стр. 104)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TER860.510 51** отличается нестандартным расположением дополнительной чаши с краю мойки. Это более удобно и практично и обеспечивает дополнительный комфорт при работе на кухне.

Мойка доступна в двух вариантах исполнения – с расположением чаш слева или справа от крыла.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40 и коландер из нержавеющей стали.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 860.510 51	Размер:	860×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента		

Вид поверхности



полированная сталь
TER860.510 51GT10P 1R / правая
TER860.510 51GT10P 2L / левая

Аксессуары



Доска разделочная (стекло)
G21.40
(стр. 86)




Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Quadro LM2161 (стр. 109)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TER1000.510 15** прекрасное решение для большой кухни. Мойка подходит для монтажа в тумбу шириной 600 мм.

Крыло мойки можно использовать как дополнительную рабочую поверхность для сушки посуды. Малую чашу удобно использовать для размораживания продуктов.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40 и коландер из нержавеющей стали.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 1000.510 15	Размер:	1000×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента		

Вид поверхности



полированная сталь
TER1000.510 15GT10P 1R / правая
TER1000.510 15GT10P 2L / левая

Аксессуары



Доска разделочная (стекло)
G21.40
(стр. 86)




Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39
(стр. 86)

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 96)

Схема



Longran Аксессуары

Корзины моечные



GSB32.40

Для моек серии Classic кроме
CLS 400.500, CLS 740.460,
Ultra (кроме ULS510)



SB490

Для мод. ELG780.500, ULS510

Доски разделочные



GB34.42

Для моек серии Lotus



GBR40

Для модели ULS 510



GB27.46

Для моек серии Ultra (кроме ULS510)



G21.40

Для моделей серии Techno
кроме TE 170.400, TE 340.400,
TE 400.450



GBU50

Универсальная разделочная доска
для моек шириной 500 мм

Коландеры



C23.25

Для моделей серии Lotus –
LTG 960.510 15, LT 945.510 15



GC17.30

Для 1,5-чашевых моек серии Ultra



GSC17.30

Для 1,5-чашевых моек серии Ultra



CS18.34

Для мод. серии Lotus из нержавеющей
стали – LT 615.500 15, LT 780.500 15,
LT 950.500 15



CS16.39

Для моделей серии Techno –
TE 170.400, TE 860.510 51,
TE 1000.510 15

LONGRAN

Смесители для кухни



Longran Смесители / гранит, хром, нержавеющая сталь, бронза



Impact Granit


G08900

Классический кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

G08900 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета




G08910

Классический кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

G08910 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Impact Granit


G08915

Классический кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

G08915 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета




G08920

Кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

G08920 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Impact Granit


G08940

Кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

G08940 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета




LM1381

Кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижным душем с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.


Артикул

LM1381 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Impact Granit


LM2123

Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

LM2123 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

Sprint Universal Granit


G65000

Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

G65000 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93


LM1391

Трехканальный кухонный смеситель с низким поворотным изливом, двумя отдельными каналами для водопроводной (холодной и горячей) и фильтрованной холодной воды, и двумя отдельными рычагами управления. Покрытие под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.

Артикул

LM1391 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58




Marone/93

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (373 мм) поворотным изливом. Лаконичные и гармоничные формы делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Прекрасно сочетается как с гранитными мойками, так и с мойками из нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

G61101-05/хром

Схема




Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (435 мм) поворотным изливом. Классические закругленные формы хорошо сочетаются с любым дизайном мойки и кухни. Великолепно сочетается как с мойками из нержавеющей стали, так и с гранитными мойками. Производство Италия.

Артикул

G62101-05/хром

Схема




Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (322 мм) поворотным изливом и с отдельно устанавливаемым рычагом управления. Выход воды из излива – 3 струи в форме лезвия. Рычаг управления можно расположить в любом удобном для монтажа и использования месте на мойке или рядом с ней на столешнице. Великолепно сочетается как с мойками из нержавеющей стали, так и с гранитными мойками. Хорошо подойдет для моек под столешницу. Производство Италия.

Артикул

G60919-05/хром

Схема



Sprint-One


G68110

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким закругленным поворотным изливом. Положение излива может изменяться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Производство Италия.

Артикул

G68110-05/хром

Схема



* Конструктивная особенность смесителя: изменяемое положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.


G68900

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и вращающимся на 360° носиком. Лаконичные прямолинейные формы смесителя делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Прекрасно сочетается как с мойками из нержавеющей стали, так и с гранитными мойками. Производство Италия.

Артикул

G68900-05/хром

Схема



Sprint-One


G99018

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким закругленным изливом и системой LED подсветки с автономным питанием для создания эффекта цветной воды. Станет хорошим дополнением к мойкам из гранита или нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

G99018-05

Схема



Sprint Universal


G65000

Современный однорычажный кухонный смеситель с поворотным изливом. Элегантные и простые цилиндрические формы смесителя делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Станет превосходным дополнением к мойкам из гранита и нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

G65000-CR/хром

Схема



Tempo


G11110

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и изменяемым углом наклона излива.
Рекомендуется для установки на мойку перед окном*

Артикул

G11110-05 / хром

Схема



* Конструктивная особенность смесителя: изменяемое положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.

GQ



G34106

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Современный элегантный дизайн смесителя кубической формы с хромированной поверхностью идеально сочетается с кухонными мойками из гранита или из нержавеющей стали в стиле хай-тек. Производство Италия.

Артикул

G34106-05 / хром

Схема




Винтажный однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Прекрасно сочетается с мойками из гранита или нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

G13912-05/хром

Схема




G13925

Винтажный двухвентильный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Прекрасно сочетается с мойками из гранита или нержавеющей стали. Производство Италия.

Артикул

G13925-05/хром

Схема



Classica


G54900

Кухонный однорычажный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.
Производство Италия.

Артикул

G54900-56/бронза

Схема




G54920

Кухонный двухвентильный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.
Производство Италия.

Артикул

G54920-56/бронза

Схема




Двухвентильный кухонный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.

Артикул

LM1241-BR/бронза

Схема



Impact


G08900

Классический кухонный смеситель с низким поворотным изливом. Идеален для небольших моек. Производство Италия.

Артикул

G08900-05/хром

Схема




G08910

Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Производство Италия.

Артикул

G08910-05/хром

Схема




Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.
Производство Италия.

Артикул

G08915-05/хром

Схема




G08920

Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и выдвижным душем.
Переключение струя/душ.
Производство Италия.

Артикул

G08920-05/хром

Схема



Impact


G08940

Классический кухонный смеситель с низким литым поворотным изливом и выдвижным душем. Переключение струя/душ. Производство Италия.

Артикул

G08940-05/хром

Схема




LM1381

Классический кухонный смеситель с низким поворотным изливом и выдвижным душем. Переключение струя/душ.

Артикул

LM1381-CR/хром

Схема




Современный кухонный смеситель
с высоким поворотным изливом.

Артикул

LM2123-CR/хром

Схема



Standart


LM1321

Классический кухонный смеситель
однорычажный с низким поворотным изливом.
Идеально подойдет для небольших моек

Артикул

LM1321-CR/хром

Схема




LM1323

Современный кухонный смеситель с низким
поворотным изливом. Идеально подойдет для
небольших моек

Артикул

LM1323-CR/хром

Схема




Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом

Артикул

LM2122-CR/хром

Схема




Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

LM2101-CR/хром

Схема




Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

LM2102-SS/нержавеющая сталь

Схема




Современный кухонный смеситель с Г-образным поворотным изливом и корпусом из нержавеющей стали

Артикул

LM2161-SS/нержавеющая сталь

Схема





Краны для фильтров чистой воды
Дозаторы для моющего средства



Classic


LC2101 BR

Кран для чистой питьевой воды в стиле «ретро». Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: бронза. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с бронзовыми смесителями Longran Classic G54900-BR, Classic G54920-BR, Classic LM1241-BR и дозатором Classic LD0002-BR.

Артикул

LC2101-BR/бронза

Схема



Logic


LC2102 SS

Кран для чистой питьевой воды. Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: нержавеющая сталь. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с дозатором Longran LD0005-SS.

Артикул

LC2102-SS/нержавеющая сталь

Схема




Кран для чистой питьевой воды. Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: хром. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с дозатором Longran LD0004-CR.

Артикул

LC2103-CR/хром

Схема



Quadro

LD0001


Дозатор для жидкого моющего средства. Материал: нержавеющая сталь. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (35 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается со смесителем Longran LM2161-SS (стр. 136).



Артикул

LD0001-SS/нержавеющая сталь

Схема



Classic

LD0002


Дозатор для жидкого моющего средства в стиле ретро. Покрытие: бронза. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с бронзовыми смесителями Longran Classic G54900-BR (стр. 127), Classic G54920-BR (стр. 127), Classic LM1241-BR (стр. 128) и краном чистой воды Classic LC2101-BR (стр. 138).



Артикул

LD0002-BR/бронза

Схема



Standard

LD0003


Дозатор для жидкого моющего средства. Покрытие: хром.
Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с хромированными смесителями Longran и краном для чистой воды LC2103-CR (стр. 139).



Артикул

LD0003-CR/хром

Схема



LD0005


Дозатор для жидкого моющего средства. Материал: нержавеющая сталь. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с краном для чистой воды LC2102-SS (стр. 138).



Артикул

LD0005-SS/нержавеющая сталь

Схема




Дозатор для жидкого моющего средства. Покрытие: под гранит в цветах Lonstone. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (35 мм) или в столешницу толщиной до 60 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Идеально сочетается с гранитными мойками Longran. Производство Италия.



Артикул

LD0006 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Sabbia/58



Marone/93

LONGRAN


Рейлинги



Longran Рейлинги



Longran серия Italia




Описание

Базовая структура 18
Ш270 × В180

Артикул

FL201CR – хром
FL201NP – перламутровый никель
FL201OA – античная латунь
FL201RA – античная медь




Описание

Базовая структура 34
Ш270 × В340

Артикул

FL202CR – хром
FL202NP – перламутровый никель
FL202OA – античная латунь
FL202RA – античная медь

Italia




Описание

Валикодержатель
Ш294 × Г150

Артикул

FL203CR – хром
FL203NP – перламутровый никель
FL203OA – античная латунь
FL203RA – античная медь




Описание

Держатель банок*
Ш295 × Г150

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Артикул

FL204CR – хром
FL204NP – перламутровый никель
FL204OA – античная латунь




Описание

Полка 33
Ш335 × Г140

Артикул

FL205CR – хром
FL205NP – перламутровый никель
FL205OA – античная латунь




Описание

Базовая структура 37
Ш370 × Г180

Артикул

FL206CR – хром
FL206OA – античная латунь
FL206RA – античная медь

Italia



Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель
Ш294 × Г150 × В180

Артикул

KIT2001NP – перламутровый никель
KIT2001OA – античная латунь




Описание

Базовая структура 18 + держатель банок*
Ш295 × Г150 × В180

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT2002NP – перламутровый никель




Описание

Базовая структура 18 + полка 33
Ш335 × Г140 × В180

Артикул

KIT2003NP – перламутровый никель
KIT2003OA – античная латунь



Описание

Базовая структура 18 + полка 37
Ш370 × Г180 × В180

Артикул

KIT2004OA – античная латунь

Italia



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
держатель банок
Ш295 × Г150 × В340

Артикул

KIT2005OA – античная латунь




Описание

Базовая структура 34 + держатель банок* +
полка 37
Ш370 × Г150 × В340

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT2009CR – хром
KIT2009OA – античная латунь



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
полка 33
Ш335 × Г150 × В340

Артикул

KIT2006CR – хром
KIT2006OA – античная латунь




Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37
Ш370 × Г150 × В340

Артикул

KIT2011CR – хром
KIT2011OA – античная латунь

Longran серия Europa



Описание

Базовая структура 18
Ш270 × В180

Артикул

PT301CR – хром
PT301NP – перламутровый никель
PT301OA – античная латунь
PT301RA – античная медь




Описание

Базовая структура 34
Ш270 × В340

Артикул

PT302CR – хром
PT302NP – перламутровый никель
PT302OA – античная латунь
PT302RA – античная медь

Europa




Описание

Валикодержатель
Ш280 × Г150

Артикул

PT303CR – хром
PT303NP – перламутровый никель
PT303OA – античная латунь
PT303RA – античная медь



Описание

Держатель банок*
Ш295 × Г150

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

PT304CR – хром
PT304NP – перламутровый никель
PT304OA – античная латунь




Описание

Полка 33
Ш335 × Г145

Артикул

PT305CR – хром
PT305NP – перламутровый никель
PT305OA – античная латунь
PT305RA – античная медь



Описание

Полка 37
Ш370 × Г145

Артикул

PT306CR – хром
PT306NP – перламутровый никель
PT306OA – античная латунь

Europa



Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель
Ш280 × Г150 × В180

Артикул

KIT3001CR – хром
KIT3001OA – античная латунь



Описание

Базовая структура 18 + держатель банок*
Ш295 × Г150 × В180

Артикул

KIT3002OA – античная латунь



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
полка 33
Ш295 × Г150 × В340

Артикул

KIT3006CR – хром



Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37
Ш370 × Г150 × В340

Артикул

KIT3011CR – хром
KIT3011NP – перламутровый никель
KIT3011OA – античная латунь

Longran серия Castelli



Описание

Базовая структура 30*
Ш320 × В300

Артикул

CA401OA – античная латунь
CA401RA – античная медь



Описание

Валикодержатель
Ш280 × Г150

Артикул

CA402OA – античная латунь
CA402RA – античная медь

Castelli



Описание

Держатель банок*
Ш295 × Г150

** банки входят в комплект*

Артикул

СА4030А – античная латунь



Описание

Полка 33*
Ш335 × Г145

** стекло входит в комплект*

Артикул

СА4040А – античная латунь



Описание

Полка 37
Ш370 × Г185

Артикул

СА4050А – античная латунь



Описание

Базовая структура 30* + валикодержатель
Ш320 × В300

** керамика входит в комплект*

Артикул

КИТ40010А – античная латунь

Castelli



Описание

Базовая структура 30* + держатель банок
Ш320 × В300

** банки и керамика входят в комплект*

Артикул

KIT4002OA – античная латунь



Описание

Базовая структура 30* + полка 33
Ш335 × В300

** стекло и керамика входят в комплект*

Артикул

KIT4003OA – античная латунь



Описание

Базовая структура 30* + полка 37
Ш370 × В300

** керамика входит в комплект*

Артикул

KIT4004OA – античная латунь


Комплектующие

Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см
(длина трубки вместе с установленными заглушками)

Артикул

KIT601/901/1201CR – хром
KIT601/901/1201NP – перламутровый
никель




Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см
(длина трубки вместе с установленными заглушками)

Артикул

KIT602/902/1202OA – античная латунь
KIT602/902/1202RA – античная медь
KIT602/902/1202VE – этрусский зеленый



Описание

Керамические банки Каstellли*
Ш120 × В150

* упаковка – 2 банки из керамики Каstellли, ручная роспись

Артикул

BA518 – керамика с рисунками
«Солнце» и «Луна»



Технические данные и изображения моделей, содержащиеся в настоящем каталоге, носят исключительно информационный характер. По вашему требованию или в связи с модернизацией технологического процесса, характеристики продукции могут отличаться от заявленных в каталоге. Точную комплектацию и исполнение можно уточнить у менеджера при оформлении заказа.